



SANTA & COLE

**INDOOR** Lista de precios 2015





SANTA & COLE



Apreciados amigos,

Os presentamos la **Tarifa 2015** que entra en vigor el 1 de marzo. Esperamos que la consulta os resulte lo más clara y rápida posible.

Todas las **novedades del catálogo**, ya sean nuevos productos, materiales, tamaños o acabados, están destacados en el índice para que sean fácilmente reconocibles.

Esta tarifa recoge las últimas novedades: las reediciones de la lámpara de suspensión M64 y el aplique WALLY de Miguel Milá, además de las incorporaciones LÍNEA ESTADIO, SEXTA 12 y la colección de acabados en dorado.

Santa & Cole ofrece la posibilidad de modificar sus productos a las necesidades de **proyectos singulares** (Contract), adaptándose a sus características y especificaciones técnicas. En este caso se requerirá de consulta y estudio técnico previo, de forma que se garanticen los estándares de calidad, seguridad y bondad estética de Santa & Cole.

Para ayudar a la mejor comprensión de la luz en nuestras lámparas, hemos añadido dos tablas: 'Fuentes de luz recomendadas' y 'Luminarias con LED integrado'.

Recordaros que en **tapicería** contamos con ocho muestrarios Kvadrat (BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA -by Maharam- y STAR), además de la Tela Cliente, y ofrecemos un asesoramiento personalizado.

En nuestra web **santacole.com** encontraréis toda la información técnica y fotografías en alta resolución de nuestros productos.

Santa & Cole se reserva el derecho a modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso.

El equipo Santa & Cole está a vuestra completa disposición para resolver cualquier duda o aclaración que preciséis, por teléfono +34 938 619 100 o escribiéndonos a **info@santacole.com**

Agradeciendo como siempre vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

Belloch, marzo de 2015.

# ÍNDICE

## 9 Iluminación

### 10 Lámparas de sobremesa

- 10 Americana  
Asa
- 11 Básica P2 **NUEVA BASE (opcional)**
- 12 Básica P3 **NUEVA BASE (opcional)**
- 13 Básica M1 **NUEVA BASE (opcional)**
- 14 Básica M2 **NUEVA BASE (opcional)**
- 15 Básica mínima
- 16 BlancoWhite C1 table  
BlancoWhite R2 table
- 17 BlancoWhite R3 table  
BlancoWhite R1 rotating
- 18 Cestita **NUEVA PANTALLA**  
Cesta
- 19 Diana menor **NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA**
- 20 Diana **NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA**
- 21 FAD  
Moragas
- 22 SIN S **NUEVA PANTALLA**  
SIN L **NUEVA PANTALLA**
- 23 TMD
- 24 Trípode M3
- 25 Trípode G6

### 26 Lámparas de pie

- 26 AJ Royal  
Americana
- 27 Diana **NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA**
- 28 Diana mayor **NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA**
- 29 Dórica
- 30 FAD  
GATCPAC
- 31 Moaré
- 32 Pie de Salón G1 **NUEVO ACABADO**
- 33 Pie de Salón G2 **NUEVO ACABADO**
- 34 Pie de Salón G3 **NUEVO ACABADO**
- 35 TMC
- 36 TMD
- 37 TMM
- 38 Trípode G5

### 39 Apliques

- 39 Americana
- 40 BC1 P1
- 41 BC1 P2 / P3
- 42 BC2 P1
- 43 BC2 P2 / P3
- 44 BC3 P1
- 45 BC3 P2 / P3
- 46 BlancoWhite C1 wall rotating  
BlancoWhite C1 wall rotating scene
- 47 BlancoWhite R1 wall  
BlancoWhite R1 wall rotating
- 48 Comodín cuadrado  
Comodín rectangular
- 49 Corso
- 50 Disco small  
Disco medium  
Disco large
- 51 Singular  
TMM corto
- 52 TMM largo  
TMM metálico
- 53 Wally **NUEVO PRODUCTO**

### 54 Lámparas de suspensión

- 54 BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling Up&Down
- 55 BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling Up&Down
- 56 BlancoWhite R3
- 57 BlancoWhite Golden Gate
- 58 Cirio simple **NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA**
- 59 Cirio múltiple **NUEVA PANTALLA**
- 60 Cirio circular S **NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA**
- 61 Cirio circular M **NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA**
- 62 Cirio circular L **NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA**
- 64 Cirio lineal **NUEVOS FLORONES / NUEVA PANTALLA**
- 66 Cirio oval **NUEVOS FLORONES / NUEVA PANTALLA**
- 68 Estadio 105 1 soporte  
Estadio 105 3 soportes
- 69 Estadio 150 1 soporte  
Estadio 150 3 soportes
- 70 Estadio 250 1 soporte  
Estadio 250 3 soportes
- 71 Línea Estadio **NUEVO PRODUCTO**
- 72 Flúor
- 73 Sistema Flúor
- 74 GT4
- 75 GT5
- 76 GT6

77 GT7  
78 GT1000 LED **NUEVA VERSIÓN LED**  
GT1000  
79 GT1500 LED **NUEVA VERSIÓN LED**  
GT1500

80 HeadHat / Ceramic S **NUEVO FLORÓN**  
81 HeadHat / Ceramic L **NUEVO FLORÓN**  
82 HeadHat / Metallic S **NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)**  
83 HeadHat / Metallic M **NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)**  
84 HeadHat / Metallic L **NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)**  
85 La Colilla  
86 Leonardo 60  
Leonardo 100  
87 Liceo 70  
Liceo 120  
88 M68  
Majja  
89 M64 **NUEVO PRODUCTO**  
90 Moaré  
91 Nagoya  
92 Nimba 60 **NUEVO ACABADO**  
Nimba 90 **NUEVO ACABADO**  
93 Nimba 120 **NUEVO ACABADO**  
Nimba 180 **NUEVO ACABADO**

94 Sexta  
95 Sexta 12 **NUEVO TAMAÑO**  
96 SIN S **NUEVA PANTALLA**  
SIN L **NUEVA PANTALLA**  
97 Sistema Fonda P1  
98 Sistema Fonda P2  
99 Sistema Fonda P3  
100 Sistema Fonda M1  
101 Sistema Gran Fonda  
102 Sistema Sisisí PT1  
103 Sistema Sisisí PT2  
104 Sistema Sisisí MT1  
105 Sistema Sisisí MT2  
106 Sistema Sisisí GT1  
107 Sistema Sisisí GT2  
108 Sistema Sisisí GT3

## 109 florones

110 Florón Sisisí  
Florón Sisisí doble fuente de luz  
111 Florón S&C  
Conexión S&C  
Adaptador salida lateral **NUEVO PRODUCTO**

112 HeadHat System / Pantallas LED S&C **NUEVAS PANTALLAS**  
**NUEVO DIFUSOR (opcional)**

113 HeadHat System / Cápsula LED S&C  
HeadHat System / Florón LED S&C

## 115 serie de jardín

### 116 lámparas de pie

116 Oco 33 fija  
Oco 33 móvil  
117 Oco 55 fija  
Oco 55 móvil

### 118 plafones

118 Amigo

## 119 tablas fuentes de luz y luminarias

120 Fuentes de luz recomendadas  
124 Luminarias con LED integrado

## 127 mobiliario

### 128 sillas, sillones, sofás y pufs

128 Silla Belloch **NUEVO COLOR**  
Silla Ramón  
129 Sillón Digamma  
Puf Digamma  
Butaca Cadaqués  
130 Sofa Cadaqués 2 plazas  
Sofa Cadaqués 3 plazas  
Puf Cadaqués  
131 Butaca Ibiza  
Butaca Moragas  
Puf Moragas  
132 Puf Moragas grande

### 133 mesas

133 Belloch cuadrada  
Belloch rectangular  
134 Diana alta  
Diana baja  
Subebaja

### 135 estanterías


135 Noa



iluminación

## AMERICANA 1964

Miguel Milá



### Composición

SAM22 + SAMP8 320 €

Código	Descripción	
SAM22	Estructura metálica en níquel satinado	265 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	55 €

### Fuente de luz

6BOM39 Bombilla LED 8 W 30 €

Brazo móvil.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## ASA 1961

Miguel Milá



Código	Estructura	
ASA11	Blanca	245 €
ASA12	Negra	245 €

### Fuente de luz

6BOM39 Bombilla LED 8 W 30 €

Estructura metálica con acabado mate.

Pantalla de metacrilato translúcido blanco.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 8 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

# BÁSICA P2 1987

Santiago Roqueta  
Equipo Santa & Cole

## NUEVA BASE (opcional)



### Composición

BASAx* + PP201	215 €
BASAx* + PP203	210 €
BASAx* + PP208	235 €
BASAx* + PP201 + 6BAS0x**	250 €
BASAx* + PP203 + 6BAS0x**	245 €
BASAx* + PP208 + 6BAS0x**	270 €

### Código

### Pantalla

PP201	Cartulina beige cosida	65 €
PP203	Cinta en crudo	60 €
PP208	Lino blanco	85 €

### Base

*BASA2	Níquel	150 €
*BASA3	Bronce	150 €

### Base estabilizadora (opcional)

**6BAS01	Níquel	35 €
**6BAS02	Bronce	35 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

Bombilla LED: 12 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 100 W

# BÁSICA P3 1987

Santiago Roqueta  
Equipo Santa & Cole

**NUEVA BASE (opcional)**



## Composición

BASAX* + PP303	235 €
BASAX* + PP303 + 6BAS0x**	270 €

Código	Pantalla	
PP303	Cinta en crudo	85 €
<b>Base</b>		
*BASA2	Níquel	150 €
*BASA3	Bronce	150 €
<b>Base estabilizadora (opcional)</b>		
**6BAS01	Níquel	35 €
**6BAS02	Bronce	35 €
<b>Fuente de luz (regulable)</b>		
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):

Bombilla LED: 12 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 100 W

# BÁSICA M1 1987

Santiago Roqueta  
Equipo Santa & Cole

## NUEVA BASE (opcional)



### Ejemplos de composición

BASAx* + PM101	210 €
BASAx* + PM103	205 €
BASAx* + PM109	220 €
BASAx* + PML108	230 €
BASAx* + PM101 + 6BASOx**	245 €
BASAx* + PM103 + 6BASOx**	240 €
BASAx* + PM109 + 6BASOx**	255 €
BASAx* + PML108 + 6BASOx**	265 €

Código	Pantalla	
PM101	Cartulina beige cosida	60 €
PM103	Cinta en crudo	55 €
PM105	Cinta rojo-ámbar	55 €
PM106	Cinta negra	55 €
PM107	Cinta teja Raw Color	70 €
PM108	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PM109	Cinta verde Raw Color	70 €
PML108	Lino blanco	80 €

### Base

*BASA2	Níquel	150 €
*BASA3	Bronce	150 €

### Base estabilizadora (opcional)

**6BASO1	Níquel	35 €
**6BASO2	Bronce	35 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

Bombilla LED: 12 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 100 W

# BÁSICA M2 1987

Santiago Roqueta  
Equipo Santa & Cole

**NUEVA BASE (opcional)**



## Composición

BASAx* + PM201	220 €
BASAx* + PM201 + 6BAS0x**	255 €

Código	Pantalla	
PM201	Cartulina beige cosida	70 €
Base		
*BASA2	Níquel	150 €
*BASA3	Bronce	150 €
Base estabilizadora (opcional)		
**6BAS01	Níquel	35 €
**6BAS02	Bronce	35 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 100 W

# BÁSICA MÍNIMA 1994

Santiago Roqueta  
Equipo Santa & Cole



Código	Base	Pantalla	
BAM01	Bronce	Cartulina beige	170 €
BAM12	Níquel	Cinta en crudo	170 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Pie de madera de abedul sobre base metálica.  
Disco metálico Ø 8,5 cm / 3.34"



### Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 7 W

Incandescente: Máx. 40 W

## BLANCOWHITE C1 TABLE 2011

Antoni Arola



22 cm / 8.7"



22 cm / 8.7"

Código	Estructura	
BWC101	Blanca S&C	395 €
BWC102	Grafito	395 €

Estructura metálica con acabado mate.  
Incluye dimmer.



**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 8 W

## BLANCOWHITE R2 TABLE 2011

Antoni Arola



60 cm / 23.6"

30 cm / 11.8"



18 cm / 7.1"

Código	Estructura	
BWR201	Blanca S&C	620 €
BWR202	Grafito	620 €

Estructura metálica con acabado mate.  
Incluye dimmer.




**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 24 W

## BLANCOWHITE R3 TABLE 2011

Antoni Arola



### Código

BWR311  
BWR312

### Estructura

Blanca S&C  
Grafito

760 €  
760 €


Estructura metálica con acabado mate.  
Incluye dimmer.



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado: 33 W

## BLANCOWHITE R1 ROTATING 2013

Antoni Arola



### Código

BWR111  
BWR112

### Estructura

Blanca S&C  
Grafito

670 €  
720 €

Estructura metálica con acabado mate.  
Cabeza orientable.  
Incluye dimmer.




**Incluye fuente de luz (regulable):**  
LED integrado: 10 W

## CESTITA 1962

Miguel Milá

### NUEVA PANTALLA



Código	Pantalla	
CES11	Polímero técnico blanco opal	195 €
CES12	Opalina blanca	245 €
Fuente de luz		
6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €

Estructura de madera de pinus merkusii.



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

#### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 25 W

## CESTA 1962

Miguel Milá



Código	Descripción	
CES01	Estructura de madera de cerezo Pantalla de opalina blanca	515 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €

Incluye dimmer.



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

#### Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 75 W

## DIANA MENOR 1995

Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá



## NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA

### Ejemplos de composición

DIA12 + DIAP8	445 €
DIA123 + DIAP6	480 €

Código	Estructura metálica		
DIA12	Níquel satinado		325 €
DIA123	Acabada en latón		350 €
	Pantalla	Difusor superior	
DIAP8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	120 €
DIAP6	Lino negro	Cartulina color piedra	130 €
	Fuente de luz (regulable)		
6BOM40	Bombilla LED 12 W		38 €

Incluye dimmer.




### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

- 2 x Bombilla LED: 12 W
- 2 x Fluorescencia compacta: 11 W
- 2 x Incandescente: Máx. 40 W

**DIANA**  
**1995**Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá**NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA****Ejemplos de composición**

DIA11 + DIAM8	480 €
DIA113 + DIAM6	525 €

**Código****Estructura metálica**

DIA11	Níquel satinado	350 €
DIA113	Acabada en latón	385 €

**Pantalla****Difusor superior**

DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	130 €
DIAM6	Lino negro	Cartulina color piedra	140 €

**Fuente de luz (regulable)**

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Incluye dimmer.


**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Fuentes de luz recomendadas (regulables):****2 x** Bombilla LED: 12 W**2 x** Fluorescencia compacta: 20 W**2 x** Incandescente: Máx. 60 W

## FAD 1973

Miguel Milá



### Composición

FAD12 + FADP8 440 €

Código	Descripción	
FAD12	Estructura de madera de roble natural	340 €
FADP8	Pantalla de lino blanco	100 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM41 Bombilla LED 17 W 58 €

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

## MORAGAS 1957

Antoni de Moragas



### Composición

MOL01 + MOLP3 765 €

Código	Descripción	
MOL01	Pie de madera de sapeli	445 €
MOLP3	Pantalla de cinta con ribete de seda	320 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM40 Bombilla LED 12 W 38 €

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):


3 x Bombilla LED: 12 W

3 x Fluorescencia compacta: 11 W

3 x Incandescente: Máx. 40 W

**SIN S**  
**2013**

Antoni Arola

**NUEVA PANTALLA****Ejemplos de composición**

SIN21 + SINS2	1.030 €
SIN22 + SINSx*	1.060 €

Código	Estructura	
SIN21	Blanca S&C	860 €
SIN22	Grafito	880 €
<b>Pantalla (opcional)</b>		
SINS2	Polímero técnico blanco	170 €
*SINS1	Aluminio blanco S&C	180 €
*SINS3	Aluminio grafito	180 €


Estructura metálica con acabado mate.  
Incluye dimmer.

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 12,5 W

**SIN L**  
**2013**

Antoni Arola

**NUEVA PANTALLA****Ejemplos de composición**

SIN31 + SINL2	1.180 €
SIN32 + SINLx*	1.295 €

Código	Estructura	
SIN31	Blanca S&C	985 €
SIN32	Grafito	1.005 €
<b>Pantalla (opcional)</b>		
SINL2	Polímero técnico blanco	195 €
*SINL1	Aluminio blanco S&C	290 €
*SINL3	Aluminio grafito	290 €


Estructura metálica con acabado mate.  
Incluye dimmer.

**Incluye fuente de luz (regulable):**

LED integrado: 25 W

# TMD 1996

Miguel Milá



Código	Descripción	
TME08	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de lino blanco	285 €

Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Pantalla regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED : 12 W

Fluorescencia compacta: 15 W

Incandescente: Máx. 60 W

# TRÍPODE M3 2011

Equipo Santa &amp; Cole



## Composición

TM311 + TM3Mx*	275 €
TM311 + TM3Mx**	290 €

## Código

## Estructura

TM311	Metálica negra	150 €
-------	----------------	-------

## Pantalla de cinta

*TM3M3	Crudo	125 €
*TM3M5	Rojo-ámbar	125 €
*TM3M6	Negro	125 €
**TM3M7	Teja Raw Color	140 €
**TM3M8	Mostaza Raw Color	140 €
**TM3M9	Verde Raw Color	140 €

## Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Tapa superior metálica negra.



## Portalámparas:

E14 (Alt. Máx. 85 mm / 3.3")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 7 W

Incandescente: Máx. 40 W

# TRÍPODE G6 2002

Equipo Santa &amp; Cole



## Composición

TG611 + TG6Mx*	330 €
TG611 + TG6Mx**	350 €

Código	Estructura	
TG611	Metálica negra	165 €
Pantalla de cinta		
*TG6M3	Crudo	165 €
*TG6M5	Rojo-ámbar	165 €
*TG6M6	Negro	165 €
**TG6M7	Teja Raw Color	185 €
**TG6M8	Mostaza Raw Color	185 €
**TG6M9	Verde Raw Color	185 €
Fuente de luz (regulable)		
6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €

Tapa superior metálica negra.  
Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

## AJ ROYAL 1956

Arne Jacobsen



### Composición

JALB1 + JALP8	615 €
---------------	-------

### Código

### Descripción

JALB1	Fuste de acero inoxidable y base de fundición gris	495 €
JALP8	Pantalla de lino blanco	120 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Interruptor doble.



### Portalámparas:


E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

- 2 x Bombilla LED: 17 W
- 2 x Fluorescencia compacta: 20 W
- 2 x Incandescente: Máx. 100 W

## AMERICANA 2000

Miguel Milá



### Composición

SAM32 + SAMP8	445 €
---------------	-------

### Código

### Descripción

SAM32	Estructura metálica en níquel satinado	390 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	55 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Brazo móvil.



### Portalámparas:


E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

- Bombilla LED: 8 W
- Fluorescencia compacta: 11 W
- Incandescente: Máx. 60 W

# DIANA 1995

Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá



## NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA

### Ejemplos de composición

DIA21 + DIAM8	640 €
DIA213 + DIAM6	685 €

Código	Estructura metálica		
DIA21	Níquel satinado		510 €
DIA213	Acabada en latón		545 €
	Pantalla	Difusor superior	
DIAM8	Lino blanco	Cartulina translúcida blanca	130 €
DIAM6	Lino negro	Cartulina color piedra	140 €
	Fuente de luz (regulable)		
6BOM41	Bombilla LED 17 W		58 €

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")


### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

- 2 x Bombilla LED: 17 W
- 2 x Fluorescencia compacta: 20 W
- 2 x Incandescente: Máx. 100 W

# DIANA MAYOR 1995

Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá

## NUEVO ACABADO / NUEVA PANTALLA



### Ejemplos de composición

DIA31 + DIAG8	780 €
DIA313 + DIAG6	835 €

### Código

### Estructura metálica

DIA31	Níquel satinado	600 €
DIA313	Acabada en latón	645 €

### Pantalla

DIAG8	Lino blanco	180 €
DIAG6	Lino negro	190 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")


### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

- 2 x Bombilla LED: 17 W
- 2 x Fluorescencia compacta: 20 W
- 2 x Incandescente: Máx. 100 W

# DÓRICA

## 1994

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós



### Composición

DOR03 + DORP3	775 €
DOR03 + DORP3 + DOR00	870 €

Código	Descripción	
DOR03	Estructura metálica acabada en bronce oscuro	560 €
DORP3	Pantalla de cinta en crudo	215 €

### Base estabilizadora (opcional)

DOR00	Bronce oscuro	95 €
-------	---------------	------

### Fuente de luz (regulable)

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Incluye dimmer.



### Portalámparas:


E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):

- 3 x** Bombilla LED: 12 W
- 3 x** Fluorescencia compacta: 20 W
- 3 x** Incandescente: Máx. 60 W

**FAD  
1973**

Miguel Milá

**Composición**

FAD22 + FADG8	605 €
---------------	-------

**Código****Descripción**

FAD22	Estructura de madera de roble natural	490 €
FADG8	Pantalla de lino blanco	115 €

**Fuente de luz (regulable)**

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Pantalla regulable en altura.  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**


E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Fuentes de luz recomendadas (regulables):**

Bombilla LED: 17 W  
Fluorescencia compacta: 20 W  
Incandescente: Máx. 100 W

**GATCPAC  
1931**

Josep Torres Clavé

**Código****Descripción**

TLC02	Estructura y pantalla metálica en aluminio pulido	895 €
-------	---	-------

**Fuente de luz (regulable)**

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Pantalla orientable.  
Incluye dimmer.

**Portalámparas:**


E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

**Fuentes de luz recomendadas (regulables):**

Bombilla LED: 17 W  
Fluorescencia compacta: 20 W  
Incandescente: Máx. 150 W


# MOARÉ 2003

Antoni Arola




## pantallas


### Medium (M)



### Large (L)



### Extra (X)



## Ejemplos de composición

MRE21 + MRELx*	1.280 €
MRE21 + MRExx*	1.485 €
MRE21 + MREMx* + MRELx*	1.505 €
MRE21 + MREMx* + MRExx*	1.710 €
MRE21 + MRELx* + MRExx*	1.790 €

Código	Estructura	
MRE21	Aluminio acabada en color grafito con base de fundición	975 €

## Pantalla M

*MREM3	Blanca	225 €
*MREM5	Roja	225 €
*MREM6	Gris	225 €
*MREM7	Negra	225 €

## Pantalla L

*MREL3	Blanca	305 €
*MREL5	Roja	305 €
*MREL6	Gris	305 €
*MREL7	Negra	305 €

## Pantalla X

*MREX3	Blanca	510 €
*MREX5	Roja	510 €
*MREX6	Gris	510 €
*MREX7	Negra	510 €

## Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné.

Pantalla de tejido de poliéster.

Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


3 x Bombilla LED: 17 W

3 x Fluorescencia compacta: 20 W

3 x Incandescente: Máx. 150 W

# PIE DE SALÓN G1 1963

Jaume Sans

**NUEVO ACABADO**

## Ejemplos de composición

PDS02 + PG101	625 €
PDS02 + PG103	620 €
PDS02 + PG107	640 €
PDS02 + PGL108	650 €
PDS03 + PG101	715 €
PDS03 + PG103	710 €
PDS03 + PG107	730 €
PDS03 + PGL108	740 €

## Código

## Estructura metálica

PDS02	Cromada	490 €
PDS03	Latón pulido	580 €

## Pantalla

PG101	Cartulina beige cosida	135 €
PG103	Cinta en crudo	130 €
PG105	Cinta rojo-ámbar	130 €
PG106	Cinta negra	130 €
PG107	Cinta teja Raw Color	150 €
PG108	Cinta mostaza Raw Color	150 €
PG109	Cinta verde Raw Color	150 €
PGL108	Lino blanco	160 €

## Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# PIE DE SALÓN G2 1963

Jaume Sans

**NUEVO ACABADO**

## Composición

PDS02 + PG20x*	625 €
PDS02 + PG208	650 €
PDS03 + PG20x*	715 €
PDS03 + PG208	740 €

## Código

## Estructura metálica

PDS02	Cromada	490 €
PDS03	Latón pulido	580 €

## Pantalla

PG203*	Cinta en crudo	135 €
PG205*	Cinta rojo-ámbar	135 €
PG206*	Cinta negra	135 €
PG208	Lino blanco	160 €

## Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# PIE DE SALÓN G3 1963

Jaume Sans

**NUEVO ACABADO**

## Ejemplos de composición

PDS02 + PG303	595 €
PDS02 + PG307	615 €
PDS02 + PGL308	610 €
PDS03 + PG303	685 €
PDS03 + PG307	705 €
PDS03 + PGL308	700 €

## Código

## Estructura metálica

PDS02	Cromada	490 €
PDS03	Latón pulido	580 €

## Pantalla

PG303	Cinta en crudo	105 €
PG305	Cinta rojo-ámbar	105 €
PG306	Cinta negra	105 €
PG307	Cinta teja Raw Color	125 €
PG308	Cinta mostaza Raw Color	125 €
PG309	Cinta verde Raw Color	125 €
PGL308	Lino blanco	120 €

## Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Fuste forrado en piel negra.

Pantalla regulable en altura.

Incluye dimmer.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# TMC 1961

Miguel Milá



Código	Estructura inferior metálica	
TMC11	Negra	595 €
TMC15	Roja	595 €
Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Estructura metálica superior cromada.

Pantalla de metacrilato blanco regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# TMD 2005

Miguel Milá



## Composición

TMD21 + TMDP8 585 €

## Código

## Descripción

TMD21	Estructura metálica en níquel satinado	365 €
TMDP8	Pantalla de lino blanco	220 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Pantalla regulable en altura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# TMM 1961

Miguel Milá



## Composición

TMMHA + TMMPx*	440 €
TMMHA + TMMP2D	475 €
TMMCE + TMMPx*	455 €
TMMCE + TMMP2D	490 €
TMMWE + TMMPx*	485 €
TMMWE + TMMP2D	520 €
TMMNO + TMMPx*	500 €
TMMNO + TMMP2D	535 €
TMMRO + TMMPx*	455 €
TMMRO + TMMP2D	490 €

## Código

## Estructura de madera

TMMHA	Haya	230 €
TMMCE	Cerezo	245 €
TMMWE	Wengué	275 €
TMMNO	Nogal	290 €
TMMRO	Roble natural	245 €

## Pantalla de cartulina

*TMMP1	Beige	210 €
*TMMP2	Blanca	210 €
TMMP2D	Blanca con difusor superior de polímero técnico translúcido blanco	245 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Pantalla regulable en altura.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

## TRÍPODE G5 1997

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

TG501 + TG5Px*	415 €
TG501 + TG5Px**	435 €

### Código

### Estructura

TG501	Metálica negra	245 €
-------	----------------	-------

### Pantalla de cinta

*TG5P3	Crudo	170 €
*TG5P5	Rojo-ámbar	170 €
*TG5P6	Negro	170 €
**TG5P7	Teja Raw Color	190 €
**TG5P8	Mostaza Raw Color	190 €
**TG5P9	Verde Raw Color	190 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Incluye dimmer.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 160 mm / 6.3")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

# AMERICANA 1963

Miguel Milá



## Composición

SAM12 + SAMP8 290 €

Código	Descripción	
SAM12	Estructura metálica en níquel satinado	235 €
SAMP8	Pantalla de lino blanco	55 €

## Fuente de luz

6BOM39 Bombilla LED 8 W 30 €

Brazo móvil.



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

# BC1 P1 1995

Equipo Santa &amp; Cole



## Ejemplos de composición

BC102 + PP101	270 €
BC102 + PP103	265 €
BC102 + PP107	280 €

Código	Estructura	
BC102	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €

### Pantalla

PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Brazo móvil con clavija.  
Incluye dimmer.



### \*Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas (regulables):


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## BC1 P2 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC102 + PP201	280 €
BC102 + PP203	275 €
BC102 + PP207	300 €

### Código

### Estructura

BC102	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €
-------	---	-------

### Pantalla

PP201	Cartulina beige cosida	65 €
PP203	Cinta en crudo	60 €
PP208	Lino blanco	85 €

### Fuente de luz (regulable)

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------


Brazo móvil con clavija.  
Incluye dimmer.



\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.40)

## BC1 P3 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC102 + PP303	300 €
---------------	-------

### Código

### Estructura

BC102	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €
-------	---	-------

### Pantalla

PP303	Cinta en crudo	85 €
-------	----------------	------

### Fuente de luz (regulable)

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------


Brazo móvil con clavija.  
Incluye dimmer.



\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.40)

**BC2 P1**  
**1995**

Equipo Santa &amp; Cole

**Ejemplos de composición**

BC202 + PP101	210 €
BC202 + PP103	205 €
BC202 + PP107	220 €

**Código****Estructura**

BC202	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	155 €
-------	---	-------

**Pantalla**

PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €

**Fuente de luz**

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

**\*Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## BC2 P2 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC202 + PP201	220 €
BC202 + PP203	215 €
BC202 + PP208	240 €

### Código

BC202

### Estructura

Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya

155 €

### Pantalla

PP201	Cartulina beige cosida	65 €
PP203	Cinta en crudo	60 €
PP208	Lino blanco	85 €

### Fuente de luz


6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.42)



## BC2 P3 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC202 + PP303	240 €
---------------	-------

### Código

BC202

### Estructura

Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya

155 €

### Pantalla

PP303	Cinta en crudo	85 €
-------	----------------	------

### Fuente de luz


6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.42)



# BC3 P1 1995

Equipo Santa &amp; Cole



## Ejemplos de composición

BC302 + PP101	270 €
BC302 + PP103	265 €
BC302 + PP107	280 €

Código	Estructura	
BC302	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €
<b>Pantalla</b>		
PP101	Cartulina beige cosida	55 €
PP103	Cinta en crudo	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	50 €
PP106	Cinta negra	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	65 €
<b>Fuente de luz</b>		
6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €

Brazo móvil.



### \*Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## BC3 P2 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC302 + PP201	280 €
BC302 + PP203	275 €
BC302 + PP207	300 €

### Código

### Estructura

BC302	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €
-------	---	-------

### Pantalla

PP201	Cartulina beige cosida	65 €
PP203	Cinta en crudo	60 €
PP208	Lino blanco	85 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------


Brazo móvil.



\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.44)

## BC3 P3 1995

Equipo Santa &amp; Cole



### Composición

BC302 + PP303	300 €
---------------	-------

### Código

### Estructura

BC302	Metálica en níquel satinado y mango de madera de haya	215 €
-------	---	-------

### Pantalla

PP303	Cinta en crudo	85 €
-------	----------------	------

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------


Brazo móvil.



\*Portalámparas y Fuentes de luz recomendadas. (pag.44)

## BLANCOWHITE C1 WALL ROTATING 2013

Antoni Arola



### Código

### Estructura

BWC131

Blanca S&amp;C

470 €

BWC132

Grafito

495 €

Estructura metálica con acabado mate con equipo incorporado.  
Cabeza orientable.




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 8 W

## BLANCOWHITE C1 WALL ROTATING SCENE 2013

Antoni Arola



### Código

### Estructura

BWC131-S5

Blanca S&amp;C

515 €

BWC132-S5

Grafito

540 €

Estructura metálica con acabado mate con equipo incorporado.  
Cabeza orientable.  
Plafón Wall Scene rojo.




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 8 W

## BLANCOWHITE R1 WALL 2013

Antoni Arola



Código	Estructura	
BWR121	Blanca S&C	400 €
BWR122	Grafito	420 €

Estructura metálica con acabado mate con equipo incorporado.




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 10 W

## BLANCOWHITE R1 WALL ROTATING 2013

Antoni Arola



Código	Estructura	
BWR131	Blanca S&C	520 €
BWR132	Grafito	545 €

Estructura metálica con acabado mate con equipo incorporado.  
Cabeza orientable.




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 10 W

## COMODÍN CUADRADO 1994

Equipo Santa &amp; Cole



Código	Estructura	
COM01	Cromada	70 €
Pantalla		
COM18	Cartulina beige cosida	70 €
COM19	Cinta en crudo	65 €
COM35	Cinta rojo-ámbar	65 €
COM36	Cinta negra	65 €
COM37	Cinta teja Raw Color	75 €
COM38	Cinta mostaza Raw Color	75 €
COM39	Cinta verde Raw Color	75 €
Fuente de luz		
6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**

Bombilla LED: 8 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W



## COMODÍN RECTANGULAR 1994

Equipo Santa &amp; Cole



Código	Estructura	
COM01	Cromada	70 €
Pantalla		
COM28	Cartulina beige cosida	75 €
COM29	Cinta en crudo	65 €
COM45	Cinta rojo-ámbar	65 €
COM46	Cinta negra	65 €
COM47	Cinta teja Raw Color	75 €
COM48	Cinta mostaza Raw Color	75 €
COM49	Cinta verde Raw Color	75 €
Fuente de luz		
6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**

Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W



# CORSO 2007

Antoni Arola


Marzo 2015

## Composición

CRS01 + CRS11 2.125 €

Código	Descripción	
CRS01	Plafón de dibond impreso en degradado de colores (de amarillo a rojo) acabado mate	675 €
CRS11	Marco estructural metálico con brazo móvil acabados en negro	1.450 €

CE □



iluminación 49 apliques


Portalámparas: G5

Incluye fuente de luz:

2 x Fluorescente, T5, Lineal: 24 W

## DISCO SMALL 1995

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós




Código	Descripción	
DIS02	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	175 €



**Portalámparas:** G9  
**Incluye fuente de luz:**  
Halógena: Máx. 48 W

## DISCO MEDIUM 1995

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós




Código	Descripción	
DIS04	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	205 €



**Portalámparas:** G9  
**Incluye fuente de luz:**  
Halógena: Máx. 48 W

## DISCO LARGE 1995

Jordi Miralbell  
Mariona Raventós




Código	Descripción	
DIS06	Estructura y pantalla metálicas en níquel satinado	280 €



**Portalámparas:** G9  
**Incluye fuente de luz:**  
Halógena: Máx. 48 W

## SINGULAR 2000

Miguel Milá



### Composición

COM01 + SIN28	155 €
---------------	-------

### Código

### Descripción

COM01	Estructura cromada	70 €
SIN28	Pantalla de lino blanco	85 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## TMM CORTO 1964

Miguel Milá



### Código

### Pantalla de cartulina

### Conexión

ATM01	Beige	Con clavija*	165 €
ATM02	Blanca	Con clavija*	165 €
ATM31	Beige	Directa a pared	160 €
ATM32	Blanca	Directa a pared	160 €
ATM32D	Blanca con difusor superior de polímero técnico translúcido blanco	Directa a pared	180 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Estructura de madera de haya.

\*La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## TMM LARGO 1964

Miguel Milá



Código	Pantalla de cartulina	
ATL01	Beige	175 €
ATL02	Blanca	175 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------

Estructura de madera de haya.



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## TMM METÁLICO 2002

Miguel Milá



Código	Descripción	
ATL15	Estructura metálica en níquel satinado Pantalla de metacrilato blanco	225 €

### Fuente de luz

6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €
--------	------------------	------



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 8 W

Fluorescencia compacta: 11 W


Incandescente: Máx. 60 W

# WALLY 1962

Miguel Milá

**NUEVO PRODUCTO**

Marzo 2015



Código	Descripción	
WLY01	Estructura metálica acabada en bronce oscuro Pantalla de opalina blanca	285 €
Fuente de luz		
6BOM39	Bombilla LED 8 W	30 €



**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**

Bombilla LED: 8 W


Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 25 W


# BLANCOWHITE D1 CEILING / D1 CEILING UP&DOWN 2013

Antoni Arola

ceiling



ceiling up&down



## Ejemplos de composición

BWD101 + BWF101	730 €
BWD102 + BWF202 + BWPD12	1.045 €

Código	Estructura	
BWD101	Blanca S&C	570 €
BWD102	Grafito	595 €

## Florón

BWF101	Blanco S&C	160 €
BWF102	Grafito	175 €

## Contrapeso Up&Down (opcional)

BWPD11	Blanco S&C	230 €
BWPD12	Grafito	235 €

## Florón Up&Down (opcional)

BWF201	Blanco S&C	195 €
BWF202	Grafito	215 €

Estructura metálica con acabado mate.

Florón circular metálico con equipo incorporado.

Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 3 kg / 6,6 lb

Peso con cotrapeso Up&Down: 4 kg / 8.8 lb




**Incluye fuente de luz:**

LED integrado: 22 W


# BLANCOWHITE D2 CEILING / D2 CEILING UP&DOWN 2013

Antoni Arola

ceiling



ceiling up&down



## Ejemplos de composición

BWD201 + BWF101	825 €
BWD202 + BWF202 + BWP22	1.170 €

Código	Estructura	
BWD201	Blanca S&C	665 €
BWD202	Grafito	700 €
Florón		
BWF101	Blanco S&C	160 €
BWF102	Grafito	175 €
Contrapeso Up&Down (opcional)		
BWPD21	Blanco S&C	250 €
BWPD22	Grafito	255 €
Florón Up&Down (opcional)		
BWF201	Blanco S&C	195 €
BWF202	Grafito	215 €

Estructura metálica con acabado mate.  
 Florón circular metálico con equipo incorporado.  
 Opción de contrapeso Up&Down para regular en altura.  
 Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
 Peso: 4 kg / 8.8 lb  
 Peso con cotrapeso Up&Down: 5 kg / 11 lb



## Incluye fuente de luz:

LED integrado: 28 W


# BLANCOWHITE R3 2013

Antoni Arola

Marzo 2015

Código	Estructura y florón	
BWR301	Blanco S&C	970 €
BWR302	Grafito	1.010 €

Estructura metálica con acabado mate.  
 Florón rectangular metálico con equipo incorporado.  
 Lámpara apta para regulación 1-10V. (No incluye regulador)  
 Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
 Peso: 5 kg / 11 lb



**Incluye fuente de luz (regulable):**  
 LED integrado: 33 W


# BLANCOWHITE GOLDEN GATE 2013

Antoni Arola

Marzo 2015

Código	Estructura y florón	
BWGG01	Blanco S&C	1.660 €
BWGG02	Grafito	1.720 €

Estructura metálica con acabado mate.  
 Florón rectangular metálico con equipo incorporado.  
 Incluye contrapeso para regular en altura.  
 Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
 Peso: 13 kg / 28.6 lb



iluminación lámparas de suspensión

57

santacole.com




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 66 W

# CIRIO SIMPLE 2010

Antoni Arola

## florones



## NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA

### Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + CIP01	290 €
HEFxx* + HEL08 + CIP05	310 €
HEFD0x** + HEL03 + CIP06	470 €
HEFD0x** + HEL08 + CIP01	400 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €

### Cápsula LED con cable negro

HEL03	3m / 117"	75 €
HEL08	8m / 312"	105 €

### Pantalla

### Acabado

CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).


Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso (con pantalla de porcelana): 1,1 Kg / 2.4 lb



## pantallas



### Incluye fuente de luz (regulable\*):

LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFD01 y HEFD02: 7,7 W

# CIRIO MÚLTIPLE 2012

Antoni Arola


**NUEVA PANTALLA**

Marzo 2015

iluminación lámparas de suspensión

59

santacole.com



## Ejemplos de composición

CIF11 + 12 HEL03 + 12 CIP01	2.895 €
CIF22 + 6 HEL08 + 6 CIP05	1.875 €
CIF12 + 8 HEL08 + 8 CIP06	3.175 €

## Código Florón circular metálico + equipo

CIF11	De superficie negro	615 €
CIF12	De superficie blanco	615 €
CIF22	Empotrable blanco (mercado CE)	615 €

## Cápsula LED con cable negro

HEL03	3m / 117"	75 €
HEL08	8m / 312"	105 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	PP	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	PV	105 €
CIP06	Latón	Pulido	PL	215 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Para un mínimo de 6 fuentes de luz y un máximo de 12.


Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso (con pantalla de porcelana): 8 kg / 17.5 lb



## pantallas




## Incluye fuentes de luz:

6-12 x LED integrado: 7,7W

# CIRIO CIRCULAR S 2010

Antoni Arola



## NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA

### Ejemplos de composición

	Dibujo	
CIR12 + CIF01 + 12 CIP01	<b>S</b>	3.755 €
CIR12 + CIF31 + 12 CIP05	<b>S</b>	3.585 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR12	Circular Ø 130 cm / 51.1"	12	2.010 €

	Florón metálico + equipo	Acabado	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF31	Rectangular Regulación DALI / 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"

Peso (con pantalla de porcelana): 13 Kg / 28.6"




### pantallas


**PP**





**PV**



**PL**



### florones




### Incluye fuentes de luz (regulables):

12 x LED integrado: 3,7 W

# CIRIO CIRCULAR M 2010

Antoni Arola

## NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA



### Ejemplos de composición

	Dibujo	
CIR28 + 2 CIF01 + 28 CIP01	<b>M</b>	7.205 €
CIR28 + 2 CIF31 + 28 CIP05	<b>M</b>	6.825 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	
CIR28	Circular Ø 300 cm / 117"	28	3.255 €

	Florón metálico + equipo	Acabado	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF31	Rectangular Regulación DALI / 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €

	Pantalla	Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.


Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"


Peso (con pantalla de porcelana): 33 Kg / 72.8 lb



### pantallas



### florones



### Incluye fuentes de luz (regulables):

28 x LED integrado: 3,7 W

# CIRIO CIRCULAR L 2010

Antoni Arola

## NUEVO FLORÓN / NUEVA PANTALLA

Ejemplos de composición	Dibujo
CIR42 + 3 CIF01 + 42 CIP01	<b>L</b> 11.335 €
CIR42 + 3 <b>CIF31</b> + 42 CIP05	<b>L</b> 10.765 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz		
CIR42	Circular Ø 520 cm / 204.7"	42	5.410 €	
Florón metálico + equipo		Acabado	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
<b>CIF31</b>	<b>Rectangular</b> Regulación DALI / 1-10 V	<b>Negro</b>	<b>R</b>	<b>315 €</b>
Pantalla		Acabado	Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
<b>CIP06</b>	<b>Latón</b>	<b>Pulido</b>	<b>PL</b>	<b>215 €</b>

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido blanco y disipador negro con acabado mate.

Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"

Peso (con pantalla de porcelana): 47 Kg / 103.5 lb




### Incluye fuentes de luz (regulables):

42 x LED integrado: 3,7 W

# CIRIO CIRCULAR L


2010

Antoni Arola




## Ejemplos de composición

S + M + L




## pantallas


PP





PV



PL



## florones



# CIRIO LINEAL 2010

Antoni Arola

## NUEVOS FLORONES / NUEVA PANTALLA

Ejemplos de composición	Dibujo	
2 CIL05 + CII05 + CIF01 + CIF02 + 2 CIN01 + 15 CIP01	<b>2A + B</b>	5.840 €
2 CIL05 + CII05 + CIF32 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP01		5.740 €
2 CIL05 + CII05 + CIF32 + CIF31 + 2 CIN01 + 15 CIP05		5.590 €

Composición	Dibujo	
CIL05 + CIF02 + 5 CIP01	<b>A</b>	2.045 €
CIL05 + CIF02 + 5 CIP05	<b>A</b>	1.995 €
CIL05 + CIF32 + 5 CIP01	<b>A</b>	1.995 €
CIL05 + CIF32 + 5 CIP05	<b>A</b>	1.945 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	<b>A</b>	1.105 €
CII05	Final	5	<b>B</b>	1.105 €

	Florón metálico + equipo	Acabado	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF02	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF31	Rectangular Regulación DALI / 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €
CIF32	Rectangular Regulación 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €

	Pantalla		Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €

Conector metálico (para unir módulos)		
CIN01	Lineal	35 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.



### Florones:

Cada 2 módulos se requiere la instalación de un nuevo florón.

Para 1 módulo usar CIF02 ó CIF32.

Para las composiciones usar CIF01 ó CIF31; y cuando son impares el último florón tiene que ser CIF02 ó CIF32.

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112).

Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador).

Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"

Peso Cirio Lineal (con pantalla de porcelana): 7,5 Kg / 16.5 lb




Peso Cirio Lineal-Final (con pantalla de porcelana): 4,5 Kg / 10 lb

### Incluye fuentes de luz (regulables):

5 x LED integrado: 3,7 W


# CIRIO LINEAL 2010

Antoni Arola




## pantallas


PP





PV



PL



## florones



# CIRIO OVAL 2010

Antoni Arola

## NUEVOS FLORONES / NUEVA PANTALLA

Composición	Dibujo	
CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 CIF01 + 4 CIN02 + 38 CIP01	<b>M + A + B</b>	11.090 €
CIL05 + CII05 + CIR28 + 3 C <b>IF31</b> + 4 CIN02 + 38 CIP05	<b>M + A + B</b>	10.560 €

Código	Estructura metálica negra	Fuentes de luz	Dibujo	
CIL05	Lineal	5	<b>A</b>	1.105 €
CII05	Final	5	<b>B</b>	1.105 €
CIR28	Circular Ø 300 cm / 117"	28	<b>M</b>	3.255 €

	Florón metálico + equipo	Acabado	Dibujo	
CIF01	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF02	Circular Regulación DALI / DSI / SWITCH DIM	Negro	<b>C</b>	365 €
CIF31	Rectangular Regulación DALI / 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €
CIF32	Rectangular Regulación 1-10 V	Negro	<b>R</b>	315 €

	Pantalla		Dibujo	
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio blanco opal	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €

	Conector metálico (para unir módulos)	
CIN01	Lineal	35 €
CIN02	Lineal-circular Ø 300 cm / 117" (sólo para estructura de Ø 300 cm / 117")	40 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador).


Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"

Peso (con pantalla de porcelana): 46 Kg / 101.5 lb




**Incluye fuentes de luz (regulables):**  
**28 + 5 + 5 x LED** integrado: 3,7 W


**CIRIO OVAL**  
2010  
Antoni Arola



**pantallas**




**florones**



## ESTADIO 105 1 SOPORTE 2002

Miguel Milá



### Composición

EST10 + FSCG1	5.880 €
---------------	---------

### Código

### Descripción

EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	4.730 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.150 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 134 Kg / 295 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


**12 x** Bombilla LED: 17 W

**12 x** Fluorescencia compacta: 20 W

**12 x** Incandescente: Máx. 75 W

## ESTADIO 105 3 SOPORTES 2002

Miguel Milá



### Composición

EST10 + FSCG3	5.590 €
---------------	---------

### Código

### Descripción

EST10	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	4.730 €
FSCG3	Sistema de suspensión 3 soportes	860 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 134 Kg / 295 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

**12 x** Bombilla LED: 17 W


**12 x** Fluorescencia compacta: 20 W

**12 x** Incandescente: Máx. 75 W

## ESTADIO 150 1 SOPORTE

### 2002

Miguel Milá



#### Composición

EST15 + FSCG1	8.785 €
---------------	---------

#### Código

#### Descripción

EST15	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	7.635 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.150 €

#### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 224 Kg / 494 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuentes de luz recomendadas:

18 x Bombilla LED: 17 W


18 x Fluorescencia compacta: 20 W

18 x Incandescente: Máx. 75 W

## ESTADIO 150 3 SOPORTES

### 2002

Miguel Milá



#### Composición

EST15 + FSCG3	8.495 €
---------------	---------

#### Código

#### Descripción

EST15	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	7.635 €
FSCG3	Sistema de suspensión 3 soportes	860 €

#### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 224 Kg / 494 lb



#### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

#### Fuentes de luz recomendadas:


18 x Bombilla LED: 17 W

18 x Fluorescencia compacta: 20 W

18 x Incandescente: Máx. 75 W

## ESTADIO 250 1 SOPORTE 2002

Miguel Milá



### Composición

EST24 + FSCG1 13.780 €

### Código

### Descripción

EST24	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	12.630 €
FSCG1	Sistema de suspensión 1 soporte	1.150 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

La estructura se entrega en 2 partes.  
Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 444 Kg / 979 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


24 x Bombilla LED: 17 W

24 x Fluorescencia compacta: 20 W

24 x Incandescente: Máx. 75 W

## ESTADIO 250 3 SOPORTES 2002

Miguel Milá



### Composición

EST24 + FSCG3 13.490 €

### Código

### Descripción

EST24	Estructura metálica negra con pantalla de vidrio pavés	12.630 €
FSCG1	Sistema de suspensión 3 soportes	860 €

### Fuente de luz

FSCG3	Bombilla LED 17 W	58 €
-------	-------------------	------

La estructura se entrega en 2 partes.  
Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso: 444 Kg / 979 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


24 x Bombilla LED: 17 W

24 x Fluorescencia compacta: 20 W

24 x Incandescente: Máx. 75 W

# LÍNEA ESTADIO 2014

Miguel Milá


**NUEVO PRODUCTO**

Ejemplos de composición	Módulos	Dibujo	
ESTL1	1 módulo	<b>A</b>	2.750 €
ESTL1 + ESTL2	2 módulos	<b>A + B</b>	5.145 €
2 ESTL1 + 2 ESTL2	4 módulos	<b>2A + 2B</b>	10.290 €

Código	Estructura con sistema de suspensión		
ESTL1	Módulo inicial	<b>A</b>	2.750 €
ESTL2	Módulo alineación	<b>B</b>	2.395 €



Fuente de luz		
6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €



Estructura metálica negra con pantalla de vidrio de pavés.  
Sistema de suspensión de acero inoxidable.  
Incluye florón en níquel satinado.  
Máximo 1200W por línea (6A). Una conexión por línea.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"  
Peso (1 módulo): 70 kg / 154 lb



## Ejemplos de composición:

**A + B****2A + 2B****Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuentes de luz recomendadas:****5 x** Bombilla LED: 17 W**5 x** Fluorescencia compacta: 20 W**5 x** Incandescente: Máx. 75 W

# FLÚOR 2007

Antoni Arola

## Composición

FLC12 + FLCP2	350 €
---------------	-------

Código	Descripción	
FLC12	Estructura de aluminio gris	230 €
FLCP2	Pantalla de metacrilato transparente con tejido ignífugo y rejilla difusora en blanco	120 €

## Fuente de luz


6BOM13	Fluorescente 80 W	9 €
--------	-------------------	-----

Incluye florón circular en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Longitud cable eléctrico: 2 m / 78"

Peso: 4 Kg / 8.8 lb



**Portalámparas:** G5

**Fuentes de luz recomendadas:**

Fluorescente. T5. Lineal: 80 W

# SISTEMA FLÚOR 2007

Antoni Arola

Marzo 2015

Ejemplos de composición	Módulos	
FLC21 + 2 FLCP1	2 módulos de 54 W	610 €
FLC21 + FLC31 + 3 FLCP1	3 módulos de 54 W	890 €
FLC21 + 3 FLC31 + 5 FLCP1	5 módulos de 54 W	1.450 €

Código	Estructura tubular de aluminio gris	
FLC21	Doble inicial y final	390 €
FLC31	Intermedia	170 €

Pantalla		
FLCP1	Metacrilato transparente con tejido ignífugo y rejilla difusora en blanco.	110 €


Fuente de luz		
6BOM11	Fluorescente 80 W	9 €

Incluye florón circular en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Longitud cable eléctrico: 2 m / 78"

Peso Sistema Flúor Lineal-Final: 7 Kg / 15 lb




Portalámparas: G5

Fuentes de luz recomendadas:

Fluorescente. T5. Lineal: 80 W

**GT4  
1983**

Gabriel Ordeig

**Composición**

SIS13 + PGT41	375 €
SIS21B + PGT41	365 €
SIS22 + PGT41	365 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

**Pantalla**

PGT41	Cartulina beige cosida	290 €
-------	------------------------	-------

**Fuente de luz**

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 60 W

# GT5 1994

Equipo Santa &amp; Cole



## Ejemplos de composición

SIS13 + GT513	325 €
SISD13 + GT507	395 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	130 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	120 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	120 €

## Pantalla de cinta

GT513	Crudo	240 €
GT515	Rojo-ámbar	240 €
GT516	Negro	240 €
GT507	Teja Raw Color	265 €
GT508	Mostaza Raw Color	265 €
GT509	Verde Raw Color	265 €

## Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------


Difusor inferior de plástico translúcido blanco Ø 40 cm / 15.7"

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



**GT6  
1994**

Equipo Santa &amp; Cole

**Ejemplos de composición**

SIS13 + GT613	265 €
SISD13 + GT607	330 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	130 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	120 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	120 €

**Pantalla de cinta**

GT613	Cinta en crudo	180 €
GT615	Cinta rojo-ámbar	180 €
GT616	Cinta negra	180 €
GT618	Lino blanco	180 €
GT607	Cinta teja Raw Color	200 €
GT608	Cinta mostaza Raw Color	200 €
GT609	Cinta verde Raw Color	200 €

**Fuente de luz**

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Difusor inferior de plástico translúcido blanco Ø 36cm / 14.2"

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)


**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

**Fuentes de luz recomendadas:****1 x / 2 x** Bombilla LED: 17 W**1 x / 2 x** Fluorescencia compacta: 20 W**1 x / 2 x** Incandescente: Máx. 100 W

# GT7 2000

Equipo Santa &amp; Cole



## Composición

GT701 + GT722 + GT7Px*	740 €
GT701 + GT722 + GT7Px**	790 €
GT701 + GT713 + GT7Px*	755 €
GT701 + GT713 + GT7Px**	805 €

Código	Estructura	
GT701	Eléctrica blanca	195 €
<b>Florón circular metálico*</b>		
GT722	Negro	65 €
GT713	Níquel satinado	80 €
<b>Pantalla de cinta</b>		
*GT7P3	Crudo	480 €
*GT7P5	Rojo-ámbar	480 €
*GT7P6	Negro	480 €
**GT7P7	Teja Raw Color	530 €
**GT7P8	Mostaza Raw Color	530 €
**GT7P9	Verde Raw Color	530 €
<b>Fuente de luz</b>		
6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €

Disco metálico negro en la parte superior: Ø 40 cm / 15.6" y disco difusor translúcido blanco en la parte inferior: Ø 60 cm / 23.7".

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Longitud cable eléctrico: 8 m / 312"

Peso: 7 Kg / 15 lb



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

## Fuentes de luz recomendadas:


**3 x** Bombilla LED: 17 W

**3 x** Fluorescencia compacta: 11 W

**3 x** Incandescente: Máx. 60 W

## GT1000 LED 2013

Equipo Santa &amp; Cole



## NUEVA VERSIÓN LED

### Composición

GT1502 + GT10Px*	2.335 €
GT1502 + GT10Px**	2.415 €

### Código

### Estructura

GT1502	Eléctrica circular de polímero técnico blanco opal (LED)	1.275 €
--------	--	---------

### Pantalla de cinta

*GT10P3	Crudo	1.060 €
*GT10P5	Rojo-ámbar	1.060 €
*GT10P6	Negro	1.060 €
**GT10P7	Teja Raw Color	1.140 €
**GT10P8	Mostaza Raw Color	1.140 €
**GT10P9	Verde Raw Color	1.140 €

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de polímero técnico translúcido blanco: Ø 83 cm. / 32.7"

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 31.2"

Peso: 12 Kg / 26.5 lb



### Incluye fuente de luz (regulable):\*

LED integrado: 35 W

## GT1000 2013

Equipo Santa &amp; Cole

### Composición

GT1501 + GT10Px*	2.090 €
GT1501 + GT10Px**	2.170 €

### Código

### Estructura

GT1501	Eléctrica circular de polímero técnico blanco opal (fluorescente)	1.030 €
--------	---	---------

### Pantalla de cinta

*GT10P3	Crudo	1.060 €
*GT10P5	Rojo-ámbar	1.060 €
*GT10P6	Negro	1.060 €
**GT10P7	Teja Raw Color	1.140 €
**GT10P8	Mostaza Raw Color	1.140 €
**GT10P9	Verde Raw Color	1.140 €

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de polímero técnico translúcido blanco: Ø 83 cm. / 32.7"

Longitud cable eléctrico: 8 m / 31.2"

Peso: 12 Kg / 26.5 lb




Portalámparas: 2GX13

Incluye fuente de luz:

2 x Fluorescente. T5-R. Circular: 55 W

## GT1500 LED 2011

Equipo Santa & Cole



## GT1500 2011

Equipo Santa & Cole

## NUEVA VERSIÓN LED

### Composición

GT1502 + GT15Px*	2.870 €
GT1502 + GT15Px**	2.985 €

Código	Estructura	
GT1502	Eléctrica circular de polímero técnico blanco opal (LED)	1.275 €
Pantalla de cinta		
*GT15P3	Crudo	1.595 €
*GT15P5	Rojo-ámbar	1.595 €
*GT15P6	Negro	1.595 €
**GT15P7	Teja Raw Color	1.710 €
**GT15P8	Mostaza Raw Color	1.710 €
**GT15P9	Verde Raw Color	1.710 €

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de polímero técnico translúcido blanco: Ø 125 cm / 49.2"

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Longitud cable eléctrico: 8 m / 312"

Peso: 17 Kg / 37.5 lb



### Incluye fuente de luz (regulable):\*

LED integrado: 35 W

### Composición

GT1501 + GT15Px*	2.625 €
GT1501 + GT15Px**	2.740 €

Código	Estructura	
GT1501	Eléctrica circular de polímero técnico blanco opal	1.030 €
Pantalla de cinta		
*GT15P3	Crudo	1.595 €
*GT15P5	Rojo-ámbar	1.595 €
*GT15P6	Negro	1.595 €
**GT15P7	Teja Raw Color	1.710 €
**GT15P8	Mostaza Raw Color	1.710 €
**GT15P9	Verde Raw Color	1.710 €

Incluye florón circular metálico negro.

Difusor inferior de polímero técnico translúcido blanco: Ø 125 cm / 49.2".

Longitud cable eléctrico: 8 m / 312"

Peso: 17 Kg / 37.5 lb



Portalámparas: 2GX13


Incluye fuente de luz:

2 x Fluorescente. T5-R. Circular: 55 W

# HEADHAT / CERAMIC S 2013

Equipo Santa &amp; Cole

## NUEVO FLORÓN






### Composición

HEFxx* + HEL03 + HATS12	255 €
HEFxx* + HEL08 + HATS12	285 €
HEFD0x** + HEL03 + HATS12	335 €
HEFD0x** + HEL08 + HATS12	365 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €
<b>Cápsula LED con cable negro</b>			
HEL03	3 m / 117"		75 €
HEL08	8 m / 312"		105 €
<b>Pantalla cerámica</b>			
HATS12	Blanca S		80 €

### florones



Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117" - 8m / 312"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb



### Incluye fuente de luz (regulable\*):


LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFD01 y HEFD02: 7,7 W

# HEADHAT / CERAMIC L 2013

Equipo Santa &amp; Cole

## NUEVO FLORÓN






### Composición

HEFxx* + HEL03 + HATL12	300 €
HEFxx* + HEL08 + HATL12	330 €
HEFDOx** + HEL03 + HATL12	380 €
HEFDOx** + HEL08 + HATL12	410 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFDO1	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFDO2	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €
<b>Cápsula LED con cable negro</b>			
HEL03	3 m / 117"		75 €
HEL08	8 m / 312"		105 €
<b>Pantalla cerámica</b>			
HATL12	Blanca L		125 €

### florones



Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla mate en el interior y brillante en el exterior.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb



### Incluye fuente de luz (regulable\*):


LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFDO1 y HEFDO2: 7,7 W

# HEADHAT / METALLIC S 2013

Equipo Santa &amp; Cole

## NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)



### Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATS02	320 €
HEFxx* + HEL08 + HATS02 + 6HAT01	390 €
HEFDOx** + HEL03 + HATS02 + 6HAT01	440 €
HEFDOx** + HEL08 + HATS02	430 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFDO1	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFDO2	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €

### Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 117"	75 €
HEL08	8 m / 312"	105 €




### Pantalla metálica

HATS02	Blanca S	145 €
--------	----------	-------


### Difusor (opcional)

6HAT01	Metacrilato blanco	<b>D</b>	40 €
--------	--------------------	----------	------

### florones



### difusor (opcional)



Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de polímero técnico blanco.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso: 1,5 kg / 3 lb



### Incluye fuente de luz (regulable\*):


LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFDO1 y HEFDO2: 7,7 W

# HEADHAT / METALLIC M 2013

Equipo Santa &amp; Cole

## NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)



### Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATM02	345 €
HEFxx* + HEL08 + HATM02 + 6HAT01	415 €
HEFDOx** + HEL03 + HATM02 + 6HAT01	465 €
HEFDOx** + HEL08 + HATM02	455 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFDO1	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFDO2	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €

### Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 117"	75 €
HEL08	8 m / 312"	105 €




### Pantalla metálica

HATM02	Blanca M	170 €
--------	----------	-------


### Difusor (opcional)

6HAT01	Metacrilato blanco	<b>D</b>	40 €
--------	--------------------	----------	------

### florones



### difusor (opcional)



Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de polímero técnico blanco.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117" - 8m / 312"

Peso: 1,9 kg / 4.2 lb



### Incluye fuente de luz (regulable\*):


LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFDO1 y HEFDO2: 7,7 W




# HEADHAT / METALLIC L 2013

Equipo Santa &amp; Cole


## NUEVO FLORÓN / NUEVO DIFUSOR (opcional)



### florones



### difusor (opcional)



### Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + HATL02	455 €
HEFxx* + HEL08 + HATL02 + 6HAT01	525 €
HEFDOx** + HEL03 + HATL02 + 6HAT01	575 €
HEFDOx** + HEL08 + HATL02	565 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €
<b>Cápsula LED con cable negro</b>			
HEL03	3 m / 117"		75 €
HEL08	8 m / 312"		105 €
<b>Pantalla metálica</b>			
HATL02	Blanca L		280 €
<b>Difusor (opcional)</b>			
6HAT01	Metacrilato blanco	<b>D</b>	40 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Pantalla con acabado mate.

Incluye arandela de unión de polímero técnico blanco.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico negro: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso: 3 kg / 6.8 lb



### Incluye fuente de luz (regulable\*):

LED integrado: 3,7 W


\*LED integrado HEFD01 y HEFD02: 7,7 W

# LA COLILLA 1976

Carles Riart

Código	Descripción	
COL01	Tubo difusor de metacrilato	210 €

Con clavija y sin interruptor.  
Longitud cable eléctrico: 4 m / 157"  
Peso: 1 kg / 2.2 lb



Marzo 2015

iluminación lámparas de suspensión

85


santacole.com

### Incluye fuente de luz:

Tira de bombillas de Neón: 1 W

## LEONARDO 60 2003

Antoni Arola

**Código**

LEO02

**Descripción**

Lamas de madera de abedul natural

1.035 €

**Fuente de luz**

6BOM41

Bombilla LED 17 W

58 €

Estructura interior de acero inoxidable.  
Incluye florón circular blanco.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
Peso: 3 Kg / 6.6 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 150 W

## LEONARDO 100 2003

Antoni Arola

**Código**

LEO12

**Descripción**

Lamas de madera de abedul natural

2.750 €

**Fuente de luz**

6BOM41

Bombilla LED 17 W

58 €

Estructura interior de acero inoxidable.  
Incluye florón circular blanco.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
Peso: 3,7 kg / 8.2 lb

**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

**Fuentes de luz recomendadas:**


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 150 W

## LICEO 70 1999

Lluís Dilmé  
Xavier Fabrè  
Eulàlia Serra  
Ignasi de Solà-Morales



Código	Descripción	
LIC11	Estructura de latón satinado Pantalla de malla de bronce	4.975 €


Incluye florón circular de latón pulido.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
Peso: 15 kg / 33 lb



**Portalámparas:** GX16d  
**Incluye fuente de luz:**  
Halógena. PAR56: Máx. 300 W

## LICEO 120 1999

Lluís Dilmé  
Xavier Fabrè  
Eulàlia Serra  
Ignasi de Solà-Morales



Código	Descripción	
LIC31	Estructura de latón satinado Pantalla de malla de bronce	12.765 €


Incluye florón circular de latón pulido.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
Peso: 45 kg / 99 lb



**Portalámparas:** GX16d  
**Incluye fuente de luz:**  
2 x Halógena. QT-DE: Máx. 400 W

## M68 1968

Miguel Milá



Código	Pantalla	Florón circular*	
CAM02	Aluminio blanco mate	Blanco	365 €
CAM03	Aluminio pulido	Cromado	325 €
CAM05	Aluminio rojo brillante	Rojo	365 €
Fuente de luz			
6BOM41	Bombilla LED 17 W		58 €

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 1,6 kg / 3.5 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W

## MAIJA 1955

Ilmari Tapiovaara



Código	Descripción	
MAI31	Pantallas metálicas blancas	435 €
Fuente de luz		
6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €

Incluye florón circular metálico blanco.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 3,6 kg / 8 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 60 W

# M64 1964

Miguel Milá

**NUEVO PRODUCTO**


## Ejemplos de composición

HEFxx* + HEL03 + M640x*	345 €
HEFxx* + HEL08 + M6404	450 €
HEFD0x** + HEL03 + M640x*	425 €
HEFD0x** + HEL08 + M6404	530 €

Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
*HEF01	De superficie negro (no regulable)	<b>A</b>	100 €
*HEF02	De superficie blanco (no regulable)	<b>A</b>	100 €
**HEFD01	De superficie negro regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
**HEFD02	De superficie blanco regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
*HEF12	Empotrable blanco (no regulable)	<b>C</b>	100 €




## Cápsula LED con cable negro

HEL03	3 m / 117"	75 €
HEL08	8 m / 312"	105 €

## Pantalla

*M6401	Aluminio blanco mate	170 €
*M6402	Aluminio negro mate	170 €
*M6403	Aluminio pulido	170 €
M6404	Latón	245 €

## florones



Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

\* Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).

Compatible con pantallas HeadHat System (pág 112) y

Cirio múltiple (pág 59).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" - 8 m / 312"

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb





## Incluye fuente de luz (regulable\*):

LED integrado: 3,7 W

\* LED integrado HEFD01 y HEFD02: 7,7 W


# MOARÉ 2003

Antoni Arola




## pantallas


Extra (X)




Large (L)



Medium (M)



Small (S)



## Composición

MRE31 + MREMX*	560 €
MRE31 + MREMX* + MRESx**	690 €
MRE31 + MRELx*	640 €
MRE31 + MRELx* + MREMX*	865 €
MRE31 + MREXx*	845 €
MRE31 + MREXx* + MREMX*	1.070 €
MRE31 + MREXx* + MRELx*	1.150 €

## Código

## Estructura

MRE31	Con difusor cilíndrico de metacrilato acrylsatiné	335 €
-------	---	-------

## Pantalla S

**MRES3	Blanca	130 €
**MRES5	Roja	130 €
**MRES6	Gris	130 €

## Pantalla M

*MREM3	Blanca	225 €
*MREM5	Roja	225 €
*MREM6	Gris	225 €
*MREM7	Negra	225 €

## Pantalla L

*MREL3	Blanca	305 €
*MREL5	Roja	305 €
*MREL6	Gris	305 €
*MREL7	Negra	305 €

## Pantalla X

*MREX3	Blanca	510 €
*MREX5	Roja	510 €
*MREX6	Gris	510 €
*MREX7	Negra	510 €

## Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Incluye florón cuadrado metálico color grafito.

Pantalla de tejido de poliéster.

Longitud cable eléctrico: 3m / 117"



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

## Fuentes de luz recomendadas:

3 x Bombilla LED: 17 W


3 x Fluorescencia compacta: 20 W

3 x Incandescente: Máx. 100 W

# NAGOYA

## 1961

Ferran Freixa



Código	Descripción	
NAGN3	Pantalla de listones de madera	305 €

### Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Con clavija.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 1,1 kg / 2.4 lb

CE

### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W


Incandescente: Máx.60 W

## NIMBA 60

### 1997

Antoni Arola

NUEVO ACABADO



#### Código

#### Estructura de acero inoxidable

NIM06LED  
NIM063LED

Acabado mate  
Acabado dorado mate

2.095 €  
2.175 €

Pantalla de polímero técnico blanco.  
Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.  
Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"  
Peso: 7 kg / 15.4 lb



#### Incluye fuente de luz (regulable):


LED integrado: 45 W

## NIMBA 90

### 1997

Antoni Arola

NUEVO ACABADO



#### Código

#### Estructura de acero inoxidable

NIM09LED  
NIM093LED

Acabado mate  
Acabado dorado mate

2.750 €  
2.840 €

Pantalla de polímero técnico blanco.  
Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.  
Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"  
Peso: 9 kg / 19.8 lb




#### Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 65 W

## NIMBA 120 1997

Antoni Arola

### NUEVO ACABADO



#### Código

NIM12LED  
NIM123LED

#### Estructura de acero inoxidable

Acabado mate  
Acabado dorado mate

4.250 €  
4.330 €

Pantalla de polímero técnico blanco.  
Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.  
Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"  
Peso: 12 kg / 26.5 lb




#### Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 95 W

## NIMBA 180 1997

Antoni Arola

### NUEVO ACABADO



#### Código

NIM18LED  
NIM183LED

#### Estructura de acero inoxidable

Acabado mate  
Acabado dorado mate

7.395 €  
7.485 €

Pantalla de polímero técnico blanco.  
Incluye florón circular metálico negro con equipo incorporado.  
Lámpara apta para regulación. (No incluye regulador 1-10V).  
Longitud cable eléctrico: 5 m / 195"  
Peso: 16 kg / 35.2 lb




#### Incluye fuente de luz (regulable):

LED integrado: 140 W

## SEXTA 2003

Miguel Milá



### Composición

SXT41 + SXT01	1.610 €
SXT41 + SXT02	1.620 €
SXT41 + SXT03	1.745 €
SXT41 + SXT00	1.460 €
SXT41 + SXT01 + 6SXT03	1.760 €
SXT41 + SXT02 + 6SXT03	1.770 €
SXT41 + SXT03 + 6SXT03	1.895 €
SXT41 + SXT00 + 6SXT03	1.610 €

### Código

### 6 Pantallas

SXT41	Polímero técnico translúcido blanco	1.385 €
-------	-------------------------------------	---------

### Código

### 6 Difusores inferiores opcionales

6SXT03	Metacrilato translúcido opal	150 €
--------	------------------------------	-------

### Tubo telescópico

SXT01	40 / 75 cm - 15.75 / 29.5"	225 €
SXT02	82 / 152 cm - 32.3 / 59.8"	235 €
SXT03	156 / 302 cm - 61.4 / 118.9"	360 €
SXT00	Sin tubo telescópico	75 €

### Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Estructura cromada, soporte pendular y telescópico.  
Incluye florón circular metálico cromado.  
Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)  
Peso: 10 Kg / 22 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

### Fuentes de luz recomendadas:

- 6 x Bombilla LED: 12 W
- 6 x Fluorescencia compacta: 11 W
- 6 x Incandescente: Máx. 60 W


**SEXTA 12**

2014

Miguel Milá

**NUEVO TAMAÑO**

Marzo 2015



Código	Estructura y florón circular	
SXT12	Cromado	2.590 €
SXT123	Latón pulido	2.865 €
Código	12 Difusores inferiores (opcional)	
6SXT04	Metacrilato translúcido opal	260 €
Fuente de luz		
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Sistema de suspensión de 1 soporte.  
 12 pantallas de polímero técnico translúcido blanco.  
 Peso: 12,2 kg / 44 lb


**Portalámparas:**

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

**Fuentes de luz recomendadas:****12 x** Bombilla LED: 12 W**12 x** Fluorescencia compacta: 11 W**12 x** Incandescente: Máx. 60 W

**SIN S**  
**2013**

Antoni Arola

**NUEVA PANTALLA****Ejemplos de composición**

SIN01 + SIN02	1.025 €
SIN02 + <b>SIN0x*</b>	1.055 €

**Código****Estructura**

SIN01	Blanca S&C	855 €
SIN02	Grafito	875 €

**Pantalla (opcional)**

SIN02	Polímero técnico blanco	170 €
<b>*SIN01</b>	Aluminio blanco S&C	180 €
<b>*SIN03</b>	Aluminio grafito	180 €


Estructura metálica con acabado mate.  
 Florón circular metálico de superficie con equipo incorporado.  
 Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
 Peso Estructura: 2,1 Kg / 4.6 lb  
 Peso Pantalla: 0,4 Kg / 0.88 lb

**Incluye fuente de luz:**

LED integrado: 12,5 W

**SIN L**  
**2013**

Antoni Arola

**NUEVA PANTALLA****Ejemplos de composición**

SIN11 + SIN12	1.175 €
SIN12 + <b>SIN1x*</b>	1.290 €

**Código****Estructura**

SIN11	Blanca S&C	980 €
SIN12	Grafito	1.000 €

**Pantalla (opcional)**

SIN12	Polímero técnico blanco	195 €
<b>*SIN11</b>	Aluminio blanco S&C	290 €
<b>*SIN13</b>	Aluminio grafito	290 €


Estructura metálica con acabado mate.  
 Florón circular metálico de superficie con equipo incorporado.  
 Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"  
 Peso Estructura: 2,7 Kg / 5.9 lb  
 Peso Pantalla: 1 Kg / 2.2 lb

**Incluye fuente de luz:**




LED integrado: 25 W

# SISTEMA FONDA P1 1990


Gabriel Ordeig



## estructura



## pantalla



## Ejemplos de composición

FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP101  
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 +  
CSF01 + FSC13 + 18 PP103

## Estructura

Para 3 pantallas  
Para 18 pantallas

## Dibujo

**A** 765 €  
3.720 €

## Código

## Estructura

## Dibujo

FON13	Para 1 pantalla	<b>B</b>	145 €
FON23	Para 3 pantallas	<b>C</b>	350 €

## Pantalla

PP101	Cartulina beige cosida	<b>D</b>	55 €
PP103	Cinta en crudo	<b>D</b>	50 €
PP105	Cinta rojo-ámbar	<b>D</b>	50 €
PP106	Cinta negra	<b>D</b>	50 €
PP107	Cinta teja Raw Color	<b>D</b>	65 €
PP108	Cinta mostaza Raw Color	<b>D</b>	65 €
PP109	Cinta verde Raw Color	<b>D</b>	65 €

## Conexión

FONF3	Final	<b>E</b>	75 €
FONU3	Intermedia	<b>F</b>	80 €
FONA3	En ángulo de 90°	<b>G</b>	115 €

## Florón

CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 117"	20 €
FSC13	Florón S&C	80 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 3 pantallas.

Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


## Fuentes de luz recomendadas:

**1 x / 3 x** Bombilla LED: 12 W

**1 x / 3 x** Fluorescencia compacta: 20 W


**1 x / 3 x** Incandescente: Máx. 100 W

## Ejemplos de composición






# SISTEMA FONDA P2 1990


Gabriel Ordeig



## estructura



## pantalla



## Ejemplos de composición

FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP201  
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 +  
CSF01 + FSC13 + 18 PP203

## Estructura

Para 3 pantallas  
Para 18 pantallas

## Dibujo

**A** 795 €  
3.900 €

## Código

FON13  
FON23

## Estructura

Para 1 pantalla  
Para 3 pantallas

## Dibujo

**B** 145 €  
**C** 350 €

## Pantalla

PP201  
PP203  
PP208

Cartulina beige cosida  
Cinta en crudo  
Lino blanco

**D** 65 €  
**D** 60 €  
**D** 85 €

## Conexión

FONF3  
FONU3  
FONA3

Final  
Intermedia  
En ángulo de 90°

**E** 75 €  
**F** 80 €  
**G** 115 €

## Florón

CSF01  
FSC13

Cable eléctrico de 3 m / 117"  
Florón S&C

20 €  
80 €

## Fuente de luz

6BOM40 Bombilla LED 12 W

38 €

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 3 pantallas.

Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


## Fuentes de luz recomendadas:

**1 x / 3 x** Bombilla LED: 12 W

**1 x / 3 x** Fluorescencia compacta: 20 W


**1 x / 3 x** Incandescente: Máx. 100 W

## Ejemplos de composición






# SISTEMA FONDA P3 1990


Gabriel Ordeig



## estructura



## pantalla



## Ejemplos de composición

FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PP301  
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 +  
CSF01 + FSC13 + 18 PP303

## Estructura

Para 3 pantallas  
Para 18 pantallas

## Dibujo

**A** 855 €  
4.350 €

## Código

FON13  
FON23

## Estructura

Para 1 pantalla  
Para 3 pantallas

## Dibujo

**B** 145 €  
**C** 350 €

## Pantalla

PP303

Cinta en crudo

**D** 85 €

## Conexión

FONF3  
FONU3  
FONA3

Final  
Intermedia  
En ángulo de 90°

**E** 75 €  
**F** 80 €  
**G** 115 €

## Florón

CSF01  
FSC13

Cable eléctrico de 3 m / 117"  
Florón S&C

20 €  
80 €

## Fuente de luz

6BOM40

Bombilla LED 12 W

38 €

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 3 pantallas.

Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


## Fuentes de luz recomendadas:

**1 x / 3 x** Bombilla LED: 12 W

**1 x / 3 x** Fluorescencia compacta: 20 W


**1 x / 3 x** Incandescente: Máx. 100 W

## Ejemplos de composición





# SISTEMA FONDA M1 1990

Gabriel Ordeig



## estructura



## pantalla



## Ejemplos de composición

FON23 + 2 FONF3 + CSF01 + FSC13 + 3 PM101  
6 FON23 + 2 FONU3 + 4 FONA3 +  
CSF01 + FSC13 + 18 PM103

## Estructura

Para 3 pantallas  
Para 18 pantallas

## Dibujo

**A** 780 €  
**C** 3.810 €

## Código

FON13  
FON23

## Estructura

Para 1 pantalla  
Para 3 pantallas

## Dibujo

**B** 145 €  
**C** 350 €

## Pantalla

PM101 Cartulina beige cosida  
PM103 Cinta en crudo  
PM105 Cinta rojo-ámbar  
PM106 Cinta negra  
PM107 Cinta teja Raw Color  
PM108 Cinta mostaza Raw Color  
PM109 Cinta verde Raw Color  
PML108 Lino blanco

**D** 60 €  
**D** 55 €  
**D** 55 €  
**D** 55 €  
**D** 70 €  
**D** 70 €  
**D** 70 €  
**D** 80 €

## Conexión

FONF3 Final  
FONU3 Intermedia  
FONA3 En ángulo de 90°

**E** 75 €  
**F** 80 €  
**G** 115 €

## Florón

CSF01 Cable eléctrico de 3 m / 117"  
FSC13 Florón S&C

20 €  
80 €

## Fuente de luz

6BOM40 Bombilla LED 12 W

38 €

Estructura tubular metálica en níquel satinado para 1 ó 3 pantallas.

Incluye florón S&C metálico en níquel satinado.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso estructura para 3 pantallas (sin pantalla): 2.7 kg / 5.9 lb

Peso estructura para 18 pantallas (sin pantalla): 13 kg / 29 lb

## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")


## Fuentes de luz recomendadas:

**1 x / 3 x** Bombilla LED: 12 W

**1 x / 3 x** Fluorescencia compacta: 20 W


**1 x / 3 x** Incandescente: Máx. 100 W

## Ejemplos de composición




# SISTEMA GRAN FONDA 1990


Gabriel Ordeig



## estructura



## pantalla



## Ejemplos de composición

FON18 + 2 FONF3 + PGF15 + FSC13 + CSF01  
FON18 + FON28 + 2 FONF3 + FONU3 + 3 PGF13 + FSC13 + CSF01

## Estructura

Para 1 pantalla de cinta roja-ámbar  
Para 3 pantallas de cinta en crudo

## Dibujo

**A** 620 €  
1.405 €

## Código

FON18  
FON28

## Estructura

Para 1 pantalla  
Para 2 pantallas

## Dibujo

**B** 185 €  
**C** 335 €

## Pantalla

PGF13	Cinta en crudo	<b>D</b>	185 €
PGF15	Cinta roja-ámbar	<b>D</b>	185 €
PGF16	Cinta negra	<b>D</b>	185 €
PGF17	Cinta teja Raw Color	<b>D</b>	205 €
PGF18	Cinta mostaza Raw Color	<b>D</b>	205 €
PGF19	Cinta verde Raw Color	<b>D</b>	205 €
PGFL18	Lino blanco	<b>D</b>	185 €

## Conexión

FONF3	Final	<b>E</b>	75 €
FONU3	Intermedia	<b>F</b>	80 €
FONA3	En ángulo de 90°	<b>G</b>	115 €

## Florón

CSF01	Cable eléctrico de 3 m / 117"	20 €
FSC13	Florón S&C	80 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

Estructura tubular metálica en níquel satinado con soportes de madera de haya natural para 1 ó 2 pantallas. Cada pantalla incluye un disco difusor translúcido blanco. Incluye florón S&C metálico en níquel satinado. Compatible para adaptador salida lateral (pág 111)

Máximo 1200 W. por línea (6A). Una conexión por línea.  
Peso (estructura con 1 pantalla): 4 kg / 8.8 lb.  
Peso (estructura con 3 pantallas): 6,3 kg / 14 lb.

## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 125 mm / 4.9")


## Fuentes de luz recomendadas:

**1 x / 2 x** Bombilla LED: 12 W  
**1 x / 2 x** Fluorescencia compacta: 20 W  
**1 x / 2 x** Incandescente: Máx. 100 W



# SISTEMA SISISÍ PT1 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



## Ejemplos de composición

SIS13 + PPT11	140 €
SIS21B + PPT13	125 €
SIS22 + PPT17	140 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

## Pantalla

PPT11	Cartulina beige cosida	55 €
PPT13	Cinta en crudo	50 €
PPT15	Cinta roja-ámbar	50 €
PPT16	Cinta negra	50 €
PPT17	Cinta teja Raw Color	65 €
PPT18	Cinta mostaza Raw Color	65 €
PPT19	Cinta verde Raw Color	65 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

# SISTEMA SISISÍ PT2 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



## Composición

SIS13 + PPT21	150 €
SIS21B + PPT21	140 €
SIS22 + PPT21	140 €
SIS13 + PPT23	145 €
SIS21B + PPT23	135 €
SIS22 + PPT23	135 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

## Pantalla

PPT21	Cartulina beige cosida	65 €
PPT23	Cinta en crudo	60 €

## Fuente de luz


6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



# SISTEMA SISISÍ MT1 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



## Ejemplos de composición

SIS13 + PMT11	145 €
SIS21B + PMT13	130 €
SIS22 + PMT17	145 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

## Pantalla

PMT11	Cartulina beige cosida	60 €
PMT13	Cinta en crudo	55 €
PMT15	Cinta roja-ámbar	55 €
PMT16	Cinta negra	55 €
PMT17	Cinta teja Raw Color	70 €
PMT18	Cinta mostaza Raw Color	70 €
PMT19	Cinta verde Raw Color	70 €
PMTL18	Lino blanco	80 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

# SISTEMA SISISÍ MT2 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



## Composición

SIS13 + PMT21	155 €
SIS21B + PMT21	145 €
SIS22 + PMT21	145 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

## Pantalla

PMT21	Cartulina beige cosida	70 €
-------	------------------------	------

## Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

## Fuentes de luz recomendadas:


Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 60 W

# SISTEMA SISISÍ GT1 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



## Ejemplos de composición

SIS13 + PGT11	220 €
SISD13 + PGT17	280 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	130 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	120 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	120 €

## Pantalla

PGT11	Cartulina beige cosida	135 €
PGT13	Cinta en crudo	130 €
PGT15	Cinta roja-ámbar	130 €
PGT16	Cinta negra	130 €
PGT17	Cinta teja Raw Color	150 €
PGT18	Cinta mostaza Raw Color	150 €
PGT19	Cinta verde Raw Color	150 €
PGTL18	Lino blanco	160 €

## Fuente de luz

6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



## Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 115 mm / 4.5")

## Fuentes de luz recomendadas:

1 x / 2 x Bombilla LED: 12 W


1 x / 2 x Fluorescencia compacta: 11 W

1 x / 2 x Incandescente: Máx. 60 W

# SISTEMA SISISÍ GT2

## 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



### Ejemplos de composición

SIS13 + PGT23	220 €
SISD13 + PGT28	290 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	130 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	120 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	120 €

### Pantalla

PGT23	Cinta en crudo	135 €
PGT25	Cinta roja-ámbar	135 €
PGT26	Cinta negra	135 €
PGT28	Lino blanco	160 €

### Fuente de luz


6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



## SISTEMA SISISÍ GT3 1994

Gabriel Ordeig  
Equipo Santa & Cole



### Ejemplos de composición

SIS13 + PGT31	195 €
SIS21B + PGT33	180 €
SIS22 + PGT37	200 €

Código	Florón Sisisí (estructura metálica)*	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

### Pantalla

PGT31	Cartulina beige cosida	110 €
PGT33	Cinta en crudo	105 €
PGT35	Cinta roja-ámbar	105 €
PGT36	Cinta negra	105 €
PGT37	Cinta teja Raw Color	125 €
PGT38	Cinta mostaza Raw Color	125 €
PGT39	Cinta verde Raw Color	125 €
PGTL38	Lino blanco	120 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

\*Florón compatible para adaptador salida lateral (pág 111)



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 17 W


Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 60 W

florones

## FLORÓN SISISÍ 1987

Gabriel Ordeig



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SIS13	Níquel satinado	Negro	Simple	85 €
SIS21B	Blanco texturado	Blanco	Simple	75 €
SIS22	Negro texturado	Negro	Simple	75 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
6BOM40	Bombilla LED 12 W	38 €

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 0,5 Kg / 1.1 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 17 W

Fluorescencia compacta: 20 W


Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## FLORÓN SISISÍ DOBLE FUENTE DE LUZ 1987

Gabriel Ordeig



Código	Florón Sisisí (estructura metálica)	Cable	Fuente de luz	
SISD13	Níquel satinado	Negro	Doble	130 €
SISD21B	Blanco texturado	Blanco	Doble	120 €
SISD22	Negro texturado	Negro	Doble	120 €

### Fuente de luz

6BOM41	Bombilla LED 17 W	58 €
--------	-------------------	------

Cable de neopreno negro o de silicona blanco (según modelo), con 2 portalámparas y soporte para pantalla.

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111).

Combina con las pantallas GT1, GT2, GT5 y GT6.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117"

Peso: 0,7 Kg / 1.5 lb



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. 130 mm / 5.1")

### Fuentes de luz recomendadas:


**2 x** Bombilla LED: 17 W

**2 x** Fluorescencia compacta: 20 W

**2 x** Incandescente: Máx. 100 W

## FLORÓN S&C 1993

Gabriel Ordeig



Código	Estructura metálica	
FSC13	Níquel satinado	80 €
FSC21	Blanco texturado	60 €
FSC22	Negro texturado	60 €

Compatible para adaptador salida lateral (pág 111).

## CONEXIÓN S&C 1997

Equipo Santa &amp; Cole



Código	Longitud	Color	
CSC01	3 m / 117"	Negro	30 €
CSC02	8 m / 312"	Negro	50 €
Fuente de luz			
6BOM41	Bombilla LED 17 W		58 €
6BOM40	Bombilla LED 12 W		38 €

Cable de neopreno negro con portalámparas y soporte para pantalla negro.  
Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" - 8 m / 312"



### Portalámparas:

E27 (Alt. Máx. según pantalla)

### Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 17 W


Fluorescencia compacta: 20 W

Bombilla LED: 12 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

## ADAPTADOR SALIDA LATERAL









**NUEVO PRODUCTO**


Código	Descripción	
6FSC01	Adaptador con salida lateral de cable	30 €

# HEADHAT SYSTEM / PANTALLAS LED S&C 2013

## NUEVAS PANTALLAS / NUEVO DIFUSOR (opcional)

Equipo Santa & Cole




Código	Pantalla	Acabado	Dibujo	
<b>Cirio</b>				
CIP01	Porcelana blanca	Mate interior y brillante exterior	<b>PP</b>	115 €
CIP05	Vidrio opal blanco	Mate	<b>PV</b>	105 €
CIP06	Latón	Pulido	<b>PL</b>	215 €
<b>HeadHat</b>				
HATS12	Cerámica blanca S	Mate interior y brillante exterior	<b>SC</b>	80 €
HATL12	Cerámica blanca L	Mate interior y brillante exterior	<b>LC</b>	125 €
HATS02	Metálica blanca S*	Mate	<b>SM</b>	145 €
HATM02	Metálica blanca M*	Mate	<b>MM</b>	170 €
HATL02	Metálica blanca L*	Mate	<b>LM</b>	280 €
<b>Difusor (opcional)</b>				
6HAT01	Metacrilato blanco			40 €
<b>M64</b>				
M6401	Aluminio blanco	Mate	<b>M64</b>	170 €
M6402	Aluminio negro	Mate	<b>M64</b>	170 €
M6403	Aluminio	Pulido	<b>M64</b>	170 €
M6404	Latón		<b>M64</b>	245 €

\*Las pantallas metálicas HATS02, HATM02, HATL02, incluyen arandela de unión de polímero técnico blanco y pueden incluir difusor (opcional).

## HEADHAT SYSTEM / CÁPSULA LED S&C 2013

Equipo Santa &amp; Cole



Código	Cápsula LED con cable negro	
HEL03	3 m / 117"	75 €
HEL08	8 m / 312"	105 €

Cápsula con módulo LED, difusor blanco translúcido y disipador negro con acabado mate.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 117" - 8 m / 312"




### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 3,7 W / 7,7 W. Según florón HeadHat System / Florón LED S&C.

## HEADHAT SYSTEM / FLORÓN LED S&C 2013

Equipo Santa &amp; Cole



Código	Florón circular metálico + equipo	Dibujo	
HEF01	De superficie negro – 3,7 W (no regulable)	<b>A</b>	100 €
HEF02	De superficie blanco – 3,7 W (no regulable)	<b>A</b>	100 €
HEFD01	De superficie negro – 7,7 W regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
HEFD02	De superficie blanco – 7,7 W regulación 1-10V*	<b>B</b>	180 €
HEF12	Empotrable blanco – 3,7 W (no regulable)	<b>C</b>	100 €

Florón circular metálico con acabado mate.

\* Apto para regulación. (No incluye regulador 1-10V).






serie de jardín

## OCO 33 FIJA 2010

Causas Externas



### Código

### Tapa superior

OCO33FV	Verde	215 €
OCO33FA	Ámbar	215 €

Luminaria de 33 cm / 12.9" con base fija de instalación.  
Equipo incorporado.


CE  IP 54

### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 4,2 W

## OCO 33 MÓVIL 2010

Causas Externas



### Código

### Tapa superior

OCO33V	Verde	205 €
OCO33A	Ámbar	205 €

### Base móvil (opcional)

OCO00	Aluminio negro	70 €
-------	----------------	------

Luminaria de 33 cm / 12.9" con piqueta.  
Equipo incorporado.


CE  IP 54

### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 4,2 W

## OCO 55 FIJA 2010

Causas Externas



Código	Tapa superior	
OCO55FV	Verde	225 €
OCO55FA	Ámbar	225 €

Luminaria de 55 cm / 21.6" con base fija de instalación.  
Equipo incorporado.


CE  IP 54

### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 4,2 W

## OCO 55 MÓVIL 2010

Causas Externas



Código	Tapa superior	
OCO55V	Verde	215 €
OCO55A	Ámbar	215 €

### Base móvil (opcional)

OCO00	Aluminio negro	70 €
-------	----------------	------


Luminaria de 55 cm / 21.6" con piqueta.  
Equipo incorporado.

CE  IP 54


### Incluye fuente de luz:

LED integrado: 4,2 W

Marzo 2015

**AMIGO**  
**2009**Gonzalo Milá  
Miguel Milá

Ø33 cm / 13"



Ø41 cm / 16.1"

7 cm / 2.7"

Código	Descripción	
AMA21	Estructura metálica blanca Difusor cilíndrico de metacrilato translúcido	425 €
<b>Fuente de luz</b>		
6BOM15	Fluorescente 55 W	40 €

CE IP 54

serie de jardín  
plafones

118

santacole.com

**Portalámparas:**

2GX13

**Fuentes de luz recomendadas:**

Fluorescente. T5-R. Circular: 55 W

fuentes de luz recomendadas  
luminaria con LED integrado

## Fuentes de luz recomendadas

Santa&Cole puede suministrar las fuentes de luz indicadas en cada producto (mercado CE).

Santa&Cole no recomienda usar bombillas halógenas con las pantallas de cartulina, lino y metacrilato, por las sombras que genera.

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)				
		LED	Fluorescencia compacta	Incandescente	Fluorescente	Otros
<b>LÁMPARAS DE SOBREMESA</b>						
Americana	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Asa	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Básica P2, P3, M1, M2	1 u.	12W	11W	Máx. 100W		
Básica Mínima	1 u.	8W	7W	Máx. 40W		
Cestita	1 u.	8W*	11W*	Máx. 25W*		*Mercado UL: Máx. 7W
Cesta	1 u.	17W	20W	Máx. 75W		
Diana Menor	2 u.	12W	11W	Máx. 40W		
Diana	2 u.	12W	20W	Máx. 60W		
FAD	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Moragas	3 u.	12W	11W	Máx. 40W		
TMD	1 u.	12W	15W	Máx. 60W		
Trípode M3	1 u.	8W	7W	Máx. 40W		
Trípode G6	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
<b>LÁMPARAS DE PIE</b>						
AJ Royal	2 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Americana	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Diana	2 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Diana Mayor	2 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Dórica	3 u.	12W	20W	Máx. 60W		
FAD	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
GATCPAC	1 u.	17W	20W	Máx. 150W		
Moaré	3 u.	17W	20W	Máx. 150W		
Pie de Salón G1, G2, G3	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
TMC	1 u.	12W	20W	Máx. 100W		
TMD	1 u.	12W	20W	Máx. 100W		
TMM	1 u.	12W	20W	Máx. 100W*		*Mercado UL (TMM2D): Máx. 25W
Trípode G5	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
<b>APLIQUES</b>						
Americana	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
BC1 P1, P2, P3	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
BC2 P1, P2, P3	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
BC3 P1, P2, P3	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Comodín cuadrado / rectangular	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Corso	2 u.				T5. Lineal. 24W	
Disco small / medium / large	1 u.					Halógena. Máx. 48W
Singular	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
TMM corto / largo	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
TMM Metálico	1 u.	8W	11W	Máx. 60W		
Wally	1 u.	8W*	11W*	Máx. 25W*		*Mercado UL: Máx. 7W

Portalámparas		Altura máxima (mm / in.)	Incluye fuente de luz	Dimmer en la luminaria (fuente de luz regulable)*
CE	USA - Otros			
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	115 mm / 4.5"		X
E14	E12	85 mm / 3.3"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	115 mm / 4.5"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	115 mm / 4.5"		X
E27	E26	125 mm / 4.9"		
E14	E12	85 mm / 3.3"		
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		Mercado UL
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	160 mm / 6.3"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	160 mm / 6.3"		X
E27	E26	160 mm / 6.3"		X
E27	E26	130 mm / 5.1"		X
E27	E26	125 mm / 4.9"		
E27	E26	125 mm / 4.9"		
E27	E26	125 mm / 4.9"		
E27	E26	160 mm / 6.3"		X
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		X
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
G5	G5	549 mm / 21.6"	X	
G9	G9		X	
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		
E27	E26	105 mm / 4.1"		

\*Para el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación de luz (dimmer luminaria / Instalación), las fuentes de luz Fluorescente compacto y LED tienen que ser regulables.

## Fuentes de luz recomendadas

Santa&Cole puede suministrar las fuentes de luz indicadas en cada producto (mercado CE).

Santa&Cole no recomienda usar bombillas halógenas con las pantallas de cartulina, lino y metacrilato, por las sombras que genera.

Producto	Fuentes de luz por producto (u.)	Potencia (W)				
		LED	Fluorescencia compacta	Incandescente	Fluorescente	Otros
<b>LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN</b>						
Estadio 105	12 u.	17W	20W	Máx. 75W		
Estadio 150	18 u.	17W	20W	Máx. 75W		
Estadio 250	24 u.	17W	20W	Máx. 75W		
Línea Estadio	5 u.	17W	20W	Máx. 75W		
Flúor	1 u.				T5. Lineal. 80W	
Sistema Flúor	1 u.				T5. Lineal. 80W	
GT4	1 u.	17W	20W	Máx. 60W		
GT5	1 u. / 2 u.	17W	20W	Máx. 100W		
GT6	1 u. / 2 u.	17W	20W	Máx. 100W		
GT7	3 u.	17W	11W	Máx. 60W		
GT1000	2 u.				T5-R. Circular. 55W	
GT1500	2 u.				T5-R. Circular. 55W	
La Colilla						Tira de bombillas de Neón. 1W
Leonardo 60	1 u.	17W	20W	Máx. 150W		
Leonardo 100	1 u.	17W	20W	Máx. 150W		
Liceo 70	1 u.					Halógena. PAR.56. Máx. 300W
Liceo 120	2 u.					Halógena. Max. 400W
M68	1 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Maija	1 u.	17W	20W	Máx. 60W		
Moaré	3 u.	17W	20W	Máx. 100W		
Nagoya	1 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sexta	6 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sexta 12	12 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Fonda P1, P2, P3, M1	1 u. / 3 u.	12W	20W	Máx. 100W		
Sistema Gran Fonda	1 u. / 2 u.	12W	20W	Máx. 100W		
Sistema Sisisí PT1	1 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí PT2	1 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí MT1	1 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí MT2	1 u.	17W	20W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí GT1	1 u. / 2 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí GT2	1 u. / 2 u.	12W	11W	Máx. 60W		
Sistema Sisisí GT3	1 u.	17W	20W	Máx. 60W		
<b>SERIE DE JARDÍN</b>						
Amigo	1 u.				T5-R. Circular. 22W	



## Luminarias con LED integrado

Marzo 2015

Producto	Potencia sistema (W)	Tensión de funcionamiento (VDC)	Intensidad de funcionamiento (mA)	Tensión de entrada (VAC)
<b>LÁMPARAS DE SOBREMESA</b>				
BlancoWhite C1 table	8W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R2 table	24W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R3 table	33W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R1 table rotating	10W	12VDC		90 ~ 264
Sin S	12,5W	24VDC		90 ~ 264
Sin L	25W	24VDC		90 ~ 264
<b>APLIQUES</b>				
BlancoWhite C1 wall rotating / wall rotating scene	8W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R1 wall	10W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R1 wall rotating	10W	12VDC		90 ~ 264
<b>LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN</b>				
BlancoWhite D1 ceiling / D1 ceiling up&down	22W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite D2 ceiling / D2 ceiling up&down	28W	12VDC		90 ~ 264
BlancoWhite R3	33W	12VDC		90 ~ 305
BlancoWhite Golden Gate	66W	12VDC		108 ~ 264
Cirio simple	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	108 ~ 264 / 90 ~ 305
Cirio múltiple	46,2 ~ 92,4W = 6u. x 7,7W ~ 12u. x 7,7W		700mA	120 ~ 277
Cirio circular S	44,4W = 12u. x 3,7W		350mA	220 ~ 240 (CIF01) / 120 ~ 277 (CIF31)
Cirio circular M	103,6W = 28 u. x 3,7W		350mA	220 ~ 240 (CIF01) / 120 ~ 277 (CIF31)
Cirio circular L	155,4W = 42 u. x 3,7W		350mA	220 ~ 240 (CIF01) / 120 ~ 277 (CIF31)
Cirio lineal	37W = 5u. x 3,7W		350mA	220 ~ 240 (CIF02) / 120 ~ 277 (CIF31/CIF32)
Cirio oval	140,6W = (28u. + 5 u. + 5u.) x 3,7W		350mA	220 ~ 240 (CIF01) / 120 ~ 277 (CIF31/CIF32)
GT1000 LED	35W		1.050mA	120 ~ 277
GT1500 LED	35W		1.050mA	120 ~ 277
HeadHat Ceramic / Metallic	3,7W / 7,7W		350mA / 700 mA	108 ~ 264 / 90 ~ 305
M64	3,7W / 7,7W		350 / 700 mA	108 ~ 264 / 90 ~ 305
Nimba 60	45W	24VDC		90 ~ 305
Nimba 90	65W	24VDC		90 ~ 305
Nimba 120	95W	24VDC		90 ~ 305
Nimba 180	140W	24VDC		90 ~ 305
Sin S	12,5W	24VDC		90 ~ 264
Sin L	25W	24VDC		90 ~ 264
<b>SERIE DE JARDÍN</b>				
Oco	4,2W		350mA	120 ~ 240

124

santacole.com






**mobiliario**

**SILLA BELLOCH**

2009

Lagranja

**NUEVO COLOR**

Código	Color	Patas	
BES11	Blanco	Madera de haya natural	150 €
BES12	Gris	Madera de haya natural	150 €
BES14	Negro	Madera de haya natural	150 €
<b>BES15</b>	<b>Marrón</b>	<b>Madera de haya natural</b>	<b>150 €</b>
BES21	Blanco	Aluminio anodizado mate*	160 €
BES22	Gris	Aluminio anodizado mate*	160 €

Asiento y respaldo de polímero técnico.

Apilable.


\*Para interior y exterior.

CE

**SILLA RAMÓN**

1975

Ramón Bigas



Código	Asiento y respaldo	
RAS13	Natural	295 €
RAS14	Blanco	295 €

Estructura metálica blanca.

Asiento y respaldo en médula sintética tejida a mano.


Apilable.

Para interior y exterior.

CE

## SILLÓN DIGAMMA 1957

Ignazio Gardella



Código	Tapizado	
DIB01	Tela Digamma en color negro o gris seda	3.580 €
DIB00	Tela cliente*	2.450 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

CE

Asiento, brazos y respaldo tapizados.


Respaldo reclinable en 3 posiciones.

Medidas para tela lisa: 3 m / 117" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\*A validar por S&C.

## PUF DIGAMMA 1957

Ignazio Gardella



Código	Tapizado	
DIP01	Tela Digamma en color negro o gris seda	1.250 €
DIP00	Tela cliente*	990 €

Patas metálicas negras y pies de latón pulido.

CE

Asiento tapizado.


Medidas para tela lisa: 0,85 m / 33.4" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\*A validar por S&C.

## BUTACA CADAQUÉS 1959

Federico Correa

Alfonso Milá



Código	Tapizado	
CAD10	Tela del cliente	1.650 €
CAD11	Tela Kvadrat*	2.250 €

Patas de madera de haya color wengué.


CE

Medidas para tela lisa: 5 m / 196.8" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\*Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## SOFÁ CADAQUÉS 2 PLAZAS 1959

Federico Correa  
Alfonso Milá



### Código

### Tapizado

CAD20	Tela del cliente	2.100 €
CAD21	Tela Kvadrat*	3.375 €

Patatas de madera de haya color wengué.


CE

Medidas para tela lisa: 8 m / 314.9" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## SOFÁ CADAQUÉS 3 PLAZAS 1959

Federico Correa  
Alfonso Milá



### Código

### Tapizado

CAD30	Tela del cliente	2.800 €
CAD31	Tela Kvadrat*	4.725 €

Patatas de madera de haya color wengué.


CE

Medidas para tela lisa: 14,5 m / 57" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## PUF CADAQUÉS 2010

Federico Correa  
Alfonso Milá



### Código

### Tapizado

CAP00	Tela del cliente	800 €
CAP01	Tela Kvadrat*	1.450 €

Patatas de madera de haya color wengué.


CE

Medidas para tela lisa: 1,80 m / 70.8" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## BUTACA IBIZA 1950

Germán Rodríguez Arias



Código	Tapizado	
IBB00	Tela del cliente	840 €
IBB01	Tela Kvadrat*	1.030 €


Estructura de tubo de acero cromado. CE

Medidas para tela lisa: 1,40 m / 55.1" de largo (70 cm / 27.5" asiento y 70 cm / 27,5" respaldo) y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## BUTACA MORAGAS 1957

Antoni de Moragas



Código	Tapizado	
MOS00	Tela del cliente	1.385 €
MOS01	Tela Kvadrat*	1.875 €


Patas de madera de haya color cerezo. CE

Medidas para tela: 5 m / 196.8" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

## PUF MORAGAS 1957

Antoni de Moragas



Código	Tapizado	
MOP00	Tela del cliente	365 €
MOP01	Tela Kvadrat*	550 €


Patas de madera de haya color cerezo. CE

Medidas para tela: 2 m / 78.7" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.

\* Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

# PUF MORAGAS GRANDE 1957

Antoni de Moragas



Código	Tapizado	
MOP10	Tela del cliente	505 €
MOP11	Tela Kvadrat*	825 €

Patas de madera de haya color cerezo.

Medidas para tela: 3 m / 117" de largo y 1,40 m / 55.1" de ancho.



\*Tapicerías Kvadrat: BLITZ 2, GLOSS 3, HARALD 2, HOT, PAUSE 4, PLOT, SCUBA (by Maharam) y STAR.

CE

## BELLOCH CUADRADA

2009

Lagranja



### Código

BEM11

### Descripción

Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural  
Sobre de ColorCore blanco



975 €

CE

## BELLOCH RECTANGULAR

2009

Lagranja



### Código

BEM21

### Descripción


Estructura metálica blanca con patas de madera de haya natural  
Sobre de ColorCore blanco

1.275 €

CE

## DIANA ALTA 1996

Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá




Código	Descripción	
DIA01	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	545 €

CE

## DIANA BAJA 1996

Federico Correa  
Alfonso Milá  
Miguel Milá




Código	Descripción	
DIA02	Estructura metálica en níquel satinado Sobre de cristal securizado	600 €

CE

## SUBEYBAJA 1979

Robert Heritage  
Roger Webb





Código	Estructura y sobre	
SUB03	Roble natural	735 €
SUB05	Roble negro	735 €

Regulable en 7 alturas, de 39 cm / 15.3" hasta 72 cm / 28.3".

CE

# NOA 2010

Carne Pinós



## Código

## Estructura

NOA21	Gris	135 €
NOA22	Blanca	135 €

2 estantes de estructura metálica.  
Profundidad 20 cm / 7.9".

CE

## Normativas

### CE

Este marcaje fijado sobre los productos de este catálogo significa que han sido proyectados y fabricados conforme sus correspondientes Directivas y Normativas Europeas aplicables y garantizan tanto su seguridad y salud como el derecho a comercializar libremente dichos productos en los estados miembros de la Comunidad Europea y así se demuestra mediante la publicación de su correspondiente Declaración de conformidad CE.

Principales Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo aplicadas:

- Reglamento (UE) N° 305/2011, de 9 de marzo de 2011 (Productos de Construcción)
- Directiva 2006/95/CE, de 12 de diciembre de 2006 (Material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión).
- Directiva 2004/108/CE, de 15 de diciembre de 2004 (Compatibilidad Electromagnética)

### I.E.E.

#### Índice de Eficiencia Energética

Según la Directiva 2010/30/UE y el Reglamento Delegado n° 874/2012 de la comisión de 12 de julio de 2012 relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias, deben de disponer de la etiqueta energía (Energy Label). Esta etiqueta muestra una clasificación de siete diferentes índices de eficiencia energética de lámparas y luminarias en la cual el índice **A++** es "la más eficiente" y la **E** " la menos eficiente".



El proceso de certificación de nuestros productos para obtener la marca UL incluye una revisión del diseño, la fabricación, el ensayo, la evolución y la supervisión en fábrica en cuanto a la conformidad de un producto con los estándares de seguridad nacional de EE.UU. y Canadá. Los consumidores, comercios minoristas, aseguradoras, distribuidores y reguladores de dichos países reconocen y confían en la marca UL, como un producto con símbolo de seguridad. Consulte y visite nuestro productos en el catálogo y página Web.

## Clasificación de las luminarias

### Clasificación de luminarias según el grado de protección contra choques eléctricos.



Clase I. Además de incorporar un aislamiento funcional en todas sus partes, comporta una medida de seguridad suplementaria en forma de conexión a tierra.



Clase II. Incorporan un aislamiento doble reforzado, de modo que las partes metálicas expuestas no puedan llegar a estar bajo tensión.



Clase III. La protección contra descargas eléctricas se encuentra en la alimentación con muy baja tensión de seguridad.

### Clasificación en función del material de la superficie de apoyo

Según la normativa vigente existe la posibilidad de montaje de las luminarias sobre superficies de apoyo inflamables o no inflamables. Las luminarias que se pueden montar normalmente sobre superficies inflamables no requieren símbolo. Sin embargo las luminarias no aptas para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables requerirán de simbología en función de la tipología de la luminaria (según figura 1 de la norma EN 60598-1)

### Clasificación en función de las condiciones de empleo

Las luminarias deben clasificarse según estén previstas para un uso normal o para condiciones severas de empleo. Las luminarias para uso normal no requieren símbolo. Asimismo, las luminarias para condiciones severas requerirán de simbología (según figura 1 norma EN 60598-1).

## IP clasificación CE

IP es el grado de protección ofrecida por las luminarias a la penetración de sólidos y líquidos. Viene indicada con el prefijo IP (Ingress Protection) seguido de dos cifras, la primera de las cuales identifica el grado de protección contra la entrada de sólidos y la segunda de líquidos. (IEC 529- EN 60529).

### Primera cifra

IP 0 -	No protegido.
IP 1 -	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 50 mm.
IP 2 -	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 12 mm.
IP 3 -	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 2,5 mm.
IP 4 -	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos cuya dimensión sea superior a 1 mm.
IP 5 -	Protegido contra la penetración de polvo.
IP 6 -	Protegido herméticamente contra la penetración de polvo.

### Segunda cifra

IP - 0	No protegido.
IP - 1	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.
IP - 2	Protegido contra la caída de agua con inclinación máxima de 15°.
IP - 3	Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60°.
IP - 4	Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo.
IP - 5	Protegido contra los chorros de agua.
IP - 6	Protegido contra los embates de mar y análogos.
IP - 7	Protegido contra los efectos de inmersión (15 cm – 1 m).
IP - 8	Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada.

## Certificados de empresa

Santa & Cole se compromete a actuar como una organización socialmente responsable, cumpliendo las leyes y normativas sociales de los países a los que vendemos y en los que fabricamos nuestros productos. Evaluamos de forma continua nuestras prácticas desde la perspectiva de la sostenibilidad, un equilibrio entre las actuales necesidades económicas, medioambientales y sociales, sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras. Santa & Cole se compromete al respeto de los derechos humanos, a promover condiciones laborales seguras y de bienestar, y prácticas de producción respetuosas con el medioambiente, tanto en la propia organización como en aquellas con las que colaboramos.

### Sistema de Gestión de Calidad



**ISO9001** es la norma internacional más acreditada para expresar el compromiso con la calidad de los productos o servicios de toda empresa, administrada dicha calidad a través de un sistema auditable.

### Sistema de Gestión Medioambiental



**ISO14001** es la norma internacional de gestión medioambiental concebida para garantizar el equilibrio entre la rentabilidad económica y la minorización del impacto medioambiental de nuestras actividades

## Condiciones generales de venta

Toda relación comercial entre Santa & Cole Neoseries S.L. (S&C en lo sucesivo), y sus clientes se regirá por las Condiciones Generales de Venta que siguen, que regularán la compraventa mercantil y que se entenderán como plenamente vinculantes por el mero hecho de formalizar un pedido a S&C.

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro.

S&C se reserva el derecho a no vender a determinados puntos de venta en función de su política comercial y de los acuerdos comerciales que mantenga con sus distribuidores registrados para cada línea de producto (elementos urbanos, de interior, forestales o libros). Para el detallado conocimiento de las mismas es preciso CONSULTAR con nuestro Departamento Comercial.

### 1. PEDIDOS

#### 1.1. De Productos de Catálogo

Los pedidos deberán realizarse POR ESCRITO ya sea por correo ordinario, correo electrónico o fax.

En el pedido deberá especificarse:

- Datos fiscales del comprador.
- Código, cantidad y valoración de los productos solicitados, acorde con el presupuesto recibido si lo hubiera.
- En caso de productos de tapicería, referencia de la tela seleccionada.

#### 1.2. De Productos Personalizados

A los requisitos del apartado 1, se deberá adjuntar la documentación técnica necesaria que permita la correcta definición del producto, bien se trate de productos especiales, modificaciones de productos de catálogo o acabados distintos a los estándares.

Las consultas son siempre sin compromiso.

Transcurridas 48 horas de la recepción del pedido, EL CLIENTE no puede anular dicho pedido si no es con la aprobación expresa y por escrito de S&C.

Los plazos de entrega dados por S&C tienen carácter puramente informativo. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones o indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario por escrito. Aún en este caso, si por causas de fuerza mayor, de S&C o de sus proveedores, S&C no pudiera cumplir alguno de los compromisos acordados, no sería aplicada sanción alguna.

### 2. CATÁLOGO

La información técnica facilitada por S&C sobre sus productos en cuanto a modelos, dimensiones, materiales y características es a título ORIENTATIVO y no obliga jurídicamente a S&C a su estricto cumplimiento y puede ser modificada sin previo aviso.

### 3. PRECIOS

Los precios de venta se rigen por la Tarifa actual vigente, que anula cualquiera otra anterior y puede ser modificada por S&C sin previo aviso. En los precios indicados NO ESTA INCLUIDO EL IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) aplicable en España (que es del 4% en Libros, y 21% en los demás productos, salvo modificación legal de los tipos aplicables).

En todo caso los precios aplicados serán los que aparezcan en la factura proforma o el pedido.

### 4. GARANTÍA

La garantía sobre todos los productos S&C es la establecida por la ley, según la legislación vigente, contra cualquier defecto imputable a la fabricación, siempre y cuando dicho defecto no sobrevenga por una inadecuada instalación o utilización, en cuyo caso no será de aplicación la garantía. La garantía cubre la reposición del material y los portes, y serán por cuenta del cliente los gastos o embalajes especiales que dicha reposición pudiese generar.

Para aquellos productos que S&C distribuye pero no produce, la garantía que cubre los productos entregados se limita a la extendida por el fabricante.

### 5. TRANSPORTE Y ENTREGA

Toda mercancía vendida se entiende a disposición del cliente en los almacenes de S&C en Cardedeu (Barcelona), siendo A CARGO DEL COMPRADOR los daños y menoscabos que, en su caso, puedan ocasionarse a las mercancías desde el momento de la entrega al transportista.

Los portes de la mercancía serán siempre por cuenta y riesgo del comprador (portes debidos). Incluso si S&C contrata el transporte, y aunque bonifique al cliente en todo o en parte su importe mediante descuentos comerciales en el precio de las mercancías, ello no significa en ningún caso menoscabo o derogación de los párrafos precedentes, ni la aceptación tácita o expresa de la cuenta o de los riesgos derivados del transporte. Si no se comunica explícitamente la agencia de transportes deseada por el cliente, tanto si es a portes pagados como a portes debidos, S&C remitirá el pedido con los productos solicitados por aquella otra agencia que le parezca más oportuna para el envío.

## 6. EMBALAJES ESPECIALES

En el caso en que se precise un embalaje especial (de madera u otros), el coste correspondiente se cargará aparte al cliente.

## 7. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

El cliente tendrá derecho a reclamar contra S&C, por defecto en la cantidad o calidad de las mercancías recibidas, de conformidad con la legislación española vigente.

En ningún caso responderá S&C por defectos de los productos o por daños causados al cliente o a terceros, que sean imputables a su instalación o a una incorrecta utilización de los mismos.

Para poder presentar dichas reclamaciones, ponemos a su disposición un número de teléfono directo (902.460.030) y una dirección de correo electrónico: [postventa@santacole.com](mailto:postventa@santacole.com).

Para poder atender con agilidad las incidencias, es imprescindible indicar el nº de factura o nº de albarán origen de la misma.

Para que S&C pueda colaborar en cualquier reclamación que el cliente quiera efectuar al transportista con motivo de incidencias directamente imputables al transporte, el cliente deberá hacer constar con claridad en el albarán de entrega del transportista dichas incidencias. De no hacerse así, S&C no podrá colaborar en ninguna reclamación al transportista por parte del cliente.

No se admiten devoluciones de producto, salvo expreso consentimiento escrito por parte de S&C. En dicho caso y si el material se recibe en perfecto estado y con su embalaje original, se cargará un 15 % del valor neto del producto en concepto de depreciación; de no recibirse el material en perfecto estado y con su embalaje original, S&C valorará los daños del producto objeto de devolución y aplicará una depreciación superior ajustada al estado de dicho material.

El coste del transporte de la devolución y el correspondiente al envío del producto de sustitución, correrá siempre a cargo del cliente.

## 8. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio total de nuestras mercancías deberá realizarse al contado o mediante transferencia bancaria en la cuenta que S&C determine en su factura proforma.

Para poder acogerse a un aplazamiento en el pago es necesaria la asignación de un límite de crédito por parte de S&C. Por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

En caso de venta de productos personalizados, las condiciones mínimas de pago serán un 50 % a la confirmación del pedido y resto a convenir por ambas partes.

El retraso sobre las fechas de pago convenidas produce la cancelación automática del crédito.

## 9. TIENDA ON-LINE

Para más información sobre las condiciones de venta de nuestros productos a través de la tienda on-line, consulte las **Condiciones Generales de Venta On-line**, disponibles en [www.santacole.com](http://www.santacole.com).

## 10. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

Hasta que el pago no se haya realizado en su totalidad, los productos seguirán siendo propiedad de S&C.

## 11. DEFENSA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños de los productos obrantes en los catálogos de S&C, así como tales catálogos en sí mismos, están protegidos por las Leyes y Tratados nacionales e internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial. Cualquier utilización no autorizada de los mismos constituye una vulneración de las referidas normas, así como un delito que podrá ser castigado de acuerdo con las leyes penales.

En consecuencia, queda estrictamente prohibida la fabricación, fijación, reproducción, traducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y/o transformación total o parcial de dichos diseños y/o de los catálogos, así como cualquier otro acto de explotación en relación con los mismos, sin permiso previo y por escrito de los titulares de tales derechos.

S&C ostenta la titularidad de los derechos sobre sus marcas. En consecuencia queda totalmente prohibido su uso, sin el correspondiente permiso previo y por escrito de S&C. El incumplimiento de dicha obligación y la consiguiente infracción de los derechos de marca conllevarán igualmente la persecución civil y, en su caso, penal, de tales infracciones, de acuerdo con la Leyes y Tratados nacionales e internacionales en vigor.

## 12. LEY APLICABLE Y COMPETENCIA

Las ventas están sometidas a la legislación mercantil española. Cualquier cuestión causa de litigio será sometida a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España), con expresa renuncia de las partes a su propio fuero, si éste fuera diferente.





# SANTA & COLE

## SEDE CENTRAL

---

Parc de Belloch Ctra. C-251, Km. 5,6  
E-08430 La Roca, Barcelona  
T. +34 938 619 100  
F. +34 938 711 767  
info@santacole.com

### Forestal

forestal@santacole.com

### Libros

publicaciones@santacole.com

### Almacén

Avinguda del Vallés 67-73  
E 08440 Cardedeu  
T. +34 938 444 366  
F. +34 938 444 264  
info@santacole.com

## ESPAÑA

---

### Ventas

T. +34 902 460 010  
ventas@santacole.com

### Post-venta

T. +34 902 460 030  
postventa@santacole.com

## INTERNACIONAL

---

### Ventas

T. +34 938 619 100  
internationalsales@santacole.com

### Post-venta

T. +34 938 444 226  
aftersales@santacole.com

### Oficina USA

Santa & Cole Inc.  
2005 Charleston Trace  
Roswell GA, 30075  
T. +00 1 404 858 46 10  
usaindoor@santacole.com

### Oficina Francia


Toulouse Showroom  
45 Allées Jean Jaurès  
31000 Toulouse  
T. +33 562 877 216  
toulouse.france@santacole.com

### Oficina UK

39 Dibben Street  
Londres N1 8RH  
T. +44 (0) 7596 831 942  
london.uk@santacole.com

[santacole.com](http://santacole.com)

*Light*



Tienda, Proyectos y Distribución



*Lighting Shop*

[www.Select-Light.com](http://www.Select-Light.com)



+34 902 995 715

**select** *Light*

