A large, abstract graphic element occupies the left side of the page. It consists of two main parts: a fan-like shape at the top left and a circular fan shape below it. Both shapes are composed of numerous thin, black, radiating lines that create a sense of motion or energy. The lines are darker in the center and lighter towards the edges.

VIBIA®

VIBIA®
ILUMINACIÓN CON SENTIDO



THE PLEASURE OF CREATING YOUR OWN SPACE

The spaces we live in influence how we feel, relate, relax, concentrate, enjoy ourselves and more.

Every individual seeks their spaces and every space says something about the person who created it, who possesses it, who lives in it, who enjoys it... Lighting contributes to any space to the extent that it affects its appearance, its atmosphere and the feelings it creates.

VIBIA's mission is to make it easier for every individual to identify with the space in which they live, work and visit by supplying the right lighting and inspiring the creative abilities and good taste of both consumers and architecture and interior design professionals with a unique range of lighting products.

VIBIA evolves by studying and understanding how people live in their spaces, surprising them with just the right proposals – often unexpected – to help create the desired feelings.

With attractive features during the day and lighting at night, VIBIA provides the design community with a sure way to make the right choice of products, providing individuals with the pleasure of creating their own space.

EL PLACER DE CREAR TU PROPIO ESPACIO

Los espacios nos hacen sentir, relacionar, relajar, concentrar, disfrutar..

Cada individuo busca sus espacios y cada espacio habla de quien lo ha creado, de quien lo posee, de quien lo habita, de quien lo disfruta...

La iluminación contribuye a cada espacio en cuanto incide en su aspecto, en su ambiente y en las sensaciones que genera.

La misión de VIBIA es facilitar la identificación de cada individuo con el entorno en que habita, trabaja, visita..., proporcionando la iluminación adecuada e inspirando la capacidad creativa y el buen gusto de consumidores y profesionales de la arquitectura y el interiorismo mediante un portfolio único de productos de iluminación.

VIBIA evoluciona estudiando y comprendiendo cómo viven las personas en sus espacios, sorprendiendo con propuestas adecuadas y muchas veces no esperadas, que contribuyen a generar las sensaciones deseadas. Objetos de día y efecto luminoso de noche, VIBIA ofrece a la comunidad de diseño el camino seguro para una correcta elección de producto, proporcionando a los individuos el placer de crear su propio espacio.

TWENTY DESIGNERS, ONE IDENTITY

VIBIA today has a clearly-defined identity, founded on coherent criteria and consistent design codes.

VIBIA design is accessible, cheerful, evolutionary rather than revolutionary and is expressed through the practicality, visible material quality and accurate forms of its products.

All VIBIA products are registered original designs. Twenty teams of product design and interior design professionals are behind VIBIA products. They all provide creativity, freshness and a certain mischievousness, always at the service of VIBIA's coherence in terms of criteria, values and identity.

VEINTE AUTORES, UNA IDENTIDAD

VIBIA tiene hoy una clara identidad, fundamentada en una coherencia de criterio e unidad de códigos de diseño.

El diseño de VIBIA es fácilmente entendible, amable, evolucionario y no revolucionario y se expresa a través de la calidad funcional, la calidad material visible y el rigor formal de los productos.

Todos los productos VIBIA son diseños originales protegidos. Veinte equipos de profesionales del diseño de producto e interiorismo, firman los productos VIBIA. Ellos aportan creatividad, aire fresco y cierta capacidad de transgresión, siempre al servicio de la coherencia de criterio, valores e identidad de VIBIA.

INNOVATION AT VIBIA. NO LIMITS.

Innovation is part of VIBIA's DNA. Product development is a never-ending source of stimulation: constantly incorporating new technology, processes and materials to make every new product a new challenge, with no limits.

This complex context represents a challenge which has led us to develop a ground-breaking, successful organisational model to guarantee maximum quality and a high level of service without sacrificing ongoing product development.

Breaking with conservative practices, VIBIA pursues a new kind of relationship with its distributors and commercial networks, seeing them as a substantial part of its business and offering them a new framework for cooperation.

The VIBIA communication strategy is uniquely its own, setting out to constantly stimulate consumers and professionals throughout the world, to create a new experience for them.

LA INNOVACIÓN EN VIBIA. EL LÍMITE NO EXISTE.

La innovación forma parte del ADN de VIBIA. El desarrollo de producto supone un estímulo constante, incorporando permanentemente nuevas tecnologías, procesos y materiales, cada nuevo producto es un nuevo reto, no hay límites.

Este contexto de complejidad, constituye un desafío que nos ha conducido a desarrollar un innovador y exitoso modelo organizativo para garantizar la máxima calidad y nivel de servicio sin renunciar a la evolución permanente de productos.

Rompiendo con prácticas conservadoras, VIBIA supone una nueva forma de relación con sus distribuidores y redes comerciales, a quienes consideramos una parte sustancial de nuestro negocio, ofreciéndoles un nuevo marco de cooperación.

La estrategia de comunicación es única y propia, orientada a proporcionar un estímulo constante a consumidores y profesionales de todo el mundo, a generales una experiencia única.

VIBIA, AN ECOSYSTEM OF ITS OWN

VIBIA is based in Barcelona (SPAIN), a place of cultivated design culture and an important knowledge cluster, where we have been able to channel our industrial and service suppliers' abilities and construct a top-class team of people.

From local knowledge we have built up a global business. We are present in 60 countries and have a subsidiary in New Jersey (USA).

We are in the business of creativity and innovation and we like it. We have developed our own ecosystem to foster innovation and high performance.

We live for the thrilling challenge of developing top-class products, creating a consistent, global company and being a brand with an international reputation.

We believe in our youth and in the future.

VIBIA, UN ECOSISTEMA PROPIO


VIBIA se encuentra en Barcelona (SPAIN), área de cultivo de la cultura del diseño y cluster del conocimiento, en la cual hemos podido conducir las capacidades de nuestros proveedores industriales y de servicios y en la que hemos podido crear un magnífico equipo de colaboradores.

Del conocimiento local hemos desarrollado un negocio global. Tenemos presencia en 60 países y una filial en New Jersey (USA).

Estamos en el negocio de la creatividad y la innovación y nos gusta. Hemos desarrollado nuestro propio ecosistema de innovación y alto rendimiento.


Vivimos el apasionante reto de desarrollar magníficos productos, de crear una compañía global y consistente y de ser una marca reputada a nivel internacional.

Creemos en nuestra juventud y en el futuro.



| | | | | | | | |
|--------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Floor Lamps | | Hanging Lamps | | Downlights | | Outdoor | 412 |
| Lámparas de Pie | 10 | Colgantes | 124 | Empotrables | 272 | | |
| Aina | 54 | Ameba | 138 / 140 | Basik | 292 | Break | 414 / 424 |
| Balance | 46 | Big | 148 | Corner | 280 / 288 | Halley | 462 / 464 / 466 / 468 |
| Code | 32 | Citrus | 128 | Quadra Ice | 290 | Plis Outdoor | 438 / 444 |
| Duplo | 56 | Code | 157 | Stage | 274 | Scotch | 446 |
| Forest | 40 | Corner | 204 / 206 | Spotlights | 294 | Tree | 452 |
| Funnel | 50 / 52 | Duplo | 180 | Corner | 297 / 298 | Wind | 428 / 432 / 434 |
| Gigantic | 58 | Eight | 184 / 186 | Sixties | 310 | Zero | 436 |
| Giro | 14 / 16 | Even | 202 | Soft | 306 | Colour temperature | |
| I.Cono | 24 / 27 | Forest | 177 | Stage | 302 | Temperatura de color | 476 |
| Jazz | 36 | Giro | 152 | Bathroom Lights | | | |
| Kubika | 20 | Infinity | 158 | Baño | 314 | | |
| Mast | 60 | Jazz | 196 | Linestra | 326 | Glossary | |
| Nature | 42 | Lotto | 194 | Llisa | 324 | Glosario | 478 |
| Plis | 44 | Nature | 178 | Look | 323 | Item index | |
| Samurai | 66 | Nobel | 188 / 191 | Millenium | 319 | Índice referencias | 480 |
| Sigma | 28 | Plis | 173 | Scotch | 321 | | |
| Swing | 62 / 64 | Plis Outdoor | 170 | Wall Lamps | | | |
| | | Slim | 162 / 166 / 168 | Apliques | 328 | | |
| Table Lamps | | Tulip | 182 | Alpha | 332 / 334 / 336 / 338 / 339 / 340 | | |
| Sobremesas | 70 | Wind | 142 / 146 | Basik | 369 | | |
| Aina | 116 | Ceiling Lamps | | Beta | 352 / 354 / 356 | | |
| Code | 122 | Plafones | 208 | Combi | 388 | | |
| Forest | 103 | Basik | 239 | Corner | 358 | | |
| Giro | 76 / 80 | Big | 214 | Flauta | 394 | | |
| I.Cono | 86 / 88 | Diana | 230 | Funnel | 362 / 367 | | |
| Jazz | 97 | Funnel | 242 / 246 | Gugen'Art | 393 | | |
| Join | 104 | Glamour | 268 / 269 | I.Cono | 403 / 404 | | |
| Kubika | 82 | Lotto | 267 | Loop | 406 / 408 | | |
| Mast | 121 | Mega | 218 | Pad | 375 | | |
| Nature | 95 | Plus | 210 | Puck | 344 | | |
| Plis | 109 | Puck | 222 | Quadra Ice | 378 | | |
| Sigma | 72 | Quadra Ice | 258 | Sandwich | 383 | | |
| Swing | 119 | Quadra Ice Flat | 260 | Scotch | 348 / 350 | | |
| Tulip | 112 | Quadra Marc | 262 | Signal | 387 | | |
| | | Sandwich | 252 / 254 | Slim | 400 | | |
| | | Scotch | 234 | Swing | 396 / 398 | | |
| | | Tecto | 248 / 251 | Tecto | 377 | | |
| | | Watch | 265 | Tulip | 390 | | |
| | | | | Watch | 381 | | |
| | | | | Zero | 370 / 372 | | |

Floor Lamps Lámparas de Pie



Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiente general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Balance



pag. 46

Code



pag. 32

Duplo



pag. 56

Gigantic




pag. 20

Kubika




pag. 60

Mast



pag. 44

Plis



pag. 62 / 64

Swing



General lighting - opaque shade / Ambiente general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Forest



pag. 40

Giro



pag. 14 / 16

Mast

pag. 60

Black chinz diffuser /

Difusor de chinz negro.

Nature


pag. 42

Plis

pag. 44

Samurai

pag. 66



Indirect Lighting / Ambiente indirecta

Lamp that emits an upward beam that is reflected by the ceiling. /
Luminaria que emite el flujo luminoso hacia arriba de forma que el techo lo refleja.

Funnel



pag. 50 / 52

Jazz



pag. 36

Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /
Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.

Aina



pag. 54

Giro



pag. 14 / 16

I. cono



pag. 24 / 27

Sigma



pag. 28

Swing



Technical information / Información técnica

| | | Halogen Halógena | Fluorescent / LED Fluorescente / LED | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Aina | 5140. | ● | | | IP20 CE ▽ Dimmer |
| Balance | 5189. / 5192. | | | ● | IP20 CE ▽ Dimmer |
| | 5190. / 5191. | | | ● | IP20 CE ▽ Dimmer H |
| Code | 2100. | | ● | ● | IP20 CE ▽ Dimmer ETL |
| Duplo | 5194. / 5195. | ● | | | IP20 CE ▽ ETL |
| Forest | 5280. | | • | ● | IP20 CE ▽ ETL |
| Funnel | 1996. / 1997. / 1998. | ● | | | IP20 CE ▽ Dimmer |
| Gigantic | 8160. | | • | ● | IP20 CE ▽ H |
| | 8161. | | • | ● | IP20 CE ▽ |
| Giro | 2400. | | • | ● | IP20 CE ▽ |
| | 2405. | ● | | | IP20 CE ▽ Dimmer |
| I.Cono | 0710. / 0715. | | • | ● | IP20 CE ▽ |
| Jazz | 1330. | ● | | | IP20 CE ▽ Dimmer ETL |
| Kubika | 2300. | | • LED | ● | IP20 CE ▽ |
| Mast | 5030. | | • | ● | IP20 CE ▽ H ETL |
| Nature | 1375. | | ● | ● | IP20 CE ▽ Dimmer |
| Plis | 5120. / 5121. / 5122. | | • | ● | IP20 CE ▽ |
| Samurai | 5320. | | ● | | IP20 CE ▽ Dimmer |
| Sigma | 0550. | | ● | | IP20 CE ▽ Dimmer |
| Swing | 0501. | | • | ● | IP20 CE ▽ ETL |
| | 0515. | ● | | | IP20 CE ▽ ETL |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.

● ●

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Floor Lamps Lámparas de Pie



2400-03.

Giro

Design by Ramos & Bassols.

2400.

2400-03. White lacquer / Lacado blanco.

2400-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.

Polymer and aluminium diffuser / Difusor de polímero y aluminio.
1 x E27 230V 60W Max.

OR 1x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



Tilting stem / Tija inclinable.

Rotating base / Base giratoria.

GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152

2400-03.

2400-04.

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.

Giro

Design by Ramos & Bassols.



2405.

2405-03. White lacquer / Lacado blanco.

2405-04. Chrome and black lacquer / Cromo y lacado negro.

Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.

1x G9 230V 60W Max.

Dimmer switch. Adjustable diffuser /
Interruptor con regulador de intensidad. Cabezal orientable.

Rotating base / Base giratoria.

GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152

2405-03.

2405-04.



2405-03.

Kubika

Design by Margot Viarnés.

2300.White lacquer, reed green lacquer and quartz grey lacquer /
Lacado blanco, lacado verde caña y lacado gris quarzo.Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.





2x E27 230V 60W Max.

2x LED STRIP 24V 3,84W.



OR 2x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



2x LED STRIP 24V 3,84W.

2300-03.
White lacquer /
Lacado blanco.2300-07.
Reed green lacquer /
Lacado verde caña.2300-18.
Quartz grey lacquer /
Lacado gris quarzo.**LED**Double switch:general
ambient light and LEDs /
Doble interruptor: luz
ambiental general y LEDs.LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.KUBIKA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-20, B-82.

2300-03.

2300-18.

2300-07.



**I.Cono**


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0715.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR)



0715-03. On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.




0715-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

0715-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

0715-07.
Green lacquer /
Lacado verde.




0715-03.



0710-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

0710-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

0710-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0710.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.

Sigma

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0550.White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.Optical-glass diffuser /
Difusor de vidrio óptico.


2 x 2G11 230V 24W.



0550-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

0550-04.

Black lacquer /
Lacado negro.

Dimmer / Regulador de intensidad.

SIGMA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-28, B-72.

0550-04.



0550-03.

Code
Design by Diego Fortunato.

2100.


White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
Triplex black blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.
4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




B



2100-04.

2100-03.

Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.



CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32, B-122, C-157, D-157.



2100-03.



1330-03.



Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.

Jazz

Design by Diego Fortunato.

1330.
White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish/
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.
Rigid high-density resin /
Resina rígida de alta densidad.
1 x R7s 117mm 230V 500W Max.



1330-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1330-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1330-06.
Red lacquer /
Lacado rojo.



1330-49.

Silver finish / Acabado plata.



1330-51.


Gold finish / Acabado oro.



JAZZ Family / Familia
Pages / Páginas: A-36. B-97. C-97. D-97. E-97. F-196. G-196. H-196. I-196.







Forest
Design by Ramos & Bassols.

5280.



Chrome / Cromo.

Wengue-wood diffuser / Difusor de madera wengué.


4 x E14 230V 60W Max.




OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR)



Black-glass disc. Optical glass on top and white acrylic disc on the bottom /
Disco de vidrio negro. Vidrio óptico superior y disco de metacrilato blanco inferior.



FOREST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-40. B-103. C-177. D-177. E-388.





Nature
Design by Diego Fortunato.


1375.

White lacquer, black lacquer and matt nickel /
Lacado blanco, lacado negro y níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




1375-03.
White lacquer /
Lacado blanco.



1375-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1375-30.
Matt nickel /
Níquel mate.



NATURE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-42. B-95. C-178. D-178.



1375-04.

Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.



1375-04.



5120.
Cream cotton-ribbon
diffuser / Difusor de cinta
de algodón color crudo.

5121.
Black cotton-ribbon
diffuser / Difusor de cinta
de algodón negro.

5122.
Red cotton-ribbon
diffuser / Difusor de cinta
de algodón rojo.

Plis

Design by G. Bernal & Associates.

5120 / 5121 / 5122.

Chrome / Cromo.

5120. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.



5121. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5122. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.

2 x E27 230V 100W Max.





OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



Pull switch. Four positions. /
Interruptor con tirador.
Cuatro posiciones.

Acrylic upper disc. /
Disco superior de
metacrilato.



PLIS. Family / Familia
Pages / Páginas: A-44. B-109. C-109. D-173. E-173. F-388.



Balance

Design by Jordi Vilardell.

5189 / 5190 / 5191 / 5192.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.


5189 / 5192. Aluminium-weft diffuser / Difusor de trama de aluminio.

5190 / 5191. Cotton finish diffuser / Difusor acabado algodón.


3 x E27 230V 100W Max.



5189 / 5190.




5191 / 5192.



5189 / 5192.

Aluminium-weft diffuser /
Difusor de trama de aluminio.

5190 / 5191.

Cotton finish diffuser /
Difusor acabado algodón.Switch on the bottom of the
diffuser / Interruptor en la
parte inferior del difusor.Adjustable height /
Altura regulable.Balance. Family / Familia
Pages / Páginas: A-46. B-46. C-388.

5189-01.


Dimmer on the cable / Regulador en el cable.



5190-30.

Funnel**1996.**


Chrome, white lacquer and black lacquer /
 Cromo, lacado blanco y lacado negro.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
 1 x R7s 117mm 230V 500W Max.




1996-01.
 Chrome / Cromo.

1996-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.

1996-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.




FUNNEL Family / Familia
 Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.



1996-03.

Dimmer and memory touch /
 Regulador y touch con memoria.



1996-01.

1996-04.



1997-03.

Funnel
Design by Ramón Benedito.

1997 / 1998.


1997-03. White lacquer / Lacado blanco.
1998-30. Matt nickel / Níquel mate.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
1 x R7s 80mm 230V 150W Max.




1 x R7s 117mm 230V 300W Max.



Dimmer and double memory touch /
Regulador y doble touch con memoria.





FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50, B-52, C-242/246, D-362/367.



Aina
Design by Jordi Vilardell.

5140.

Matt nickel / Níquel mate.
Porcelain diffuser / Difusor de porcelana.
2 x GU10 230V 50W Max.
1 x R7s 117mm 230V 200W Max.




Memory touch for the upward indirect light. Individual switch for each spotlight.
Adjustable / Touch con memoria para luz indirecta hacia arriba. Interruptor Individual para cada foco. Orientable.



Porcelain / Porcelana.




Adjustable / Orientable.



AINA Family / Familia
Pages / Páginas: A-54. B-116. C-116.






Two different positions:
A- General diffusion
B- Upward light diffusion
 Dos posiciones:
A- Difusión general
B- Difusión sólo hacia arriba

5194-30.
 Aluminium-weft shade
 diffuser / Difusor de trama
 de aluminio.



5195-30.
 Pleated-fabric diffuser /
 Difusor de tejido plisado.
 de aluminio.



Switch on the cable /
 Interruptor en el cable.

Duplo

Design by Jordi Vilardell.

5194 / 5195.


Matt nickel / Níquel mate.

5194-30. Aluminium-weft shade diffuser / Difusor de trama de aluminio.

5195-30. Pleated-fabric diffuser / Difusor de tejido plisado.
 1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.



DUPLO. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-56. B-180. C-388.



Gigantic

Design by Estudi Blanc.

8160 / 8161.


Cotton finish diffuser and aluminium-weft diffuser /
 Difusor acabado algodón y difusor de trama de aluminio.
 3 x E27 230V 100W Max.
 1 x E14 Spherical 230V 60W Max.




OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.
 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



8160.




8161.



8160-80 / 8161-80.
 Cotton finish diffuser /
 Difusor acabado algodón.

8160-60 / 8161-60.
 Aluminium-weft diffuser /
 Difusor de trama de aluminio.

Double switch on the cable /
 Doble interruptor en el cable.



Gigantic. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-58. B-58. C-388.



Mast

Design by Gemma Bernal and Ramón Isern.

5030-01.

Chrome / Cromo.

Black chinz diffuser / Difusor de chinz negro.

1 x E27 230V 150W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.

**5030-30.**


Matt nickel / Níquel mate.

White polymer diffuser / Difusor de polímero blanco.

1 x E27 230V 150W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5030-01.

Chrome / Cromo.

Black chinz diffuser /



Difusor de chinz negro.

5030-30.


Matt nickel / Níquel mate.

White polymer diffuser /

Difusor de polímero blanco.

Pull switch /
Interruptor con tirador.MAST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-60, B-121, C-121, D-388.

5030-01.



5030-01.

Swing



Design by Lievore, Altherr, Molina.

0501.Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.

1 x E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.





0501-01.

Chrome / Cromo.

0501-30.

Matt nickel / Niquel mate.

Double articulation (**A+B**) /
Doble articulación (**A+B**).Switch on the lampholder /
Interruptor en el
portalámparas.

SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.




Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.


0515.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
 Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
 1 x G9 230V 60W Max.




On/off switch on the cable /
 Interruptor on/off en el cable.

0515.



SWING. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-62, B-64, C-119, D-119, E-388, F-396, G-398.




0515-01.

Chrome / Cromo.

0515-30.

Matt nickel / Níquel mate.




0515-01.



Dimmer on the switch / Interruptor con regulador de intensidad.


5320-04.

Samurai
 Design by Robby Cantarutti.
5320.
 White lacquer, black lacquer and red lacquer /
 Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 2 x 2G11 230V 24W.


5320-03.

 5320-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.

 5320-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.

 5320-06.
 Red lacquer /
 Lacado rojo.





5320-03.



5320-04.

Table Lamps SobreMesas




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Aina
pag. 116




Code
pag. 122



Join
pag. 104



Kubika
pag. 82



Mast
pag. 121

White polymer diffuser /
Difusor de polímero blanco.



Plis
pag. 109


Cream cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón crudo.



Swing
pag. 119




Tulip
pag. 112



General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.


Forest
pag. 103



Giro
pag. 76 / 80



Jazz
pag. 97



Mast
pag. 121



Black chinz diffuser /
Difusor de chinz negro.

Nature
pag. 95



Plis
pag. 109



Red and black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón en rojo y negro.

Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /
Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.


Giro
pag. 76 / 80



I.Cono
pag. 86 / 88



Sigma
pag. 72



Swing
pag. 119



Technical information / Información técnica

| | Halogen Halógena | Fluorescent / LED Fluorescente / LED | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Aina 5137. / 5138. | ● | • | | ● IP20 CE F |
| Code 2101. | | • | ● | □ IP20 CE F ETL |
| Forest 5285. | | • | ● | □ IP20 CE F ETL |
| Giro 2410. 2415. | | • | ● | □ IP20 CE F |
| | ● | | | ● IP20 CE F Dimmer |
| I.Cono 0700. / 0705. | | • | ● | ● IP20 CE F |
| Jazz 1331. / 1332. 1333. / 1334. | ● | • | | □ IP20 CE F |
| | | • | ● | □ IP20 CE F ETL |
| Join 5066. 5068. | ● | | | □ IP20 CE F |
| | ● | | | □ IP20 CE F Dimmer |
| Kubika 2305. | | • LED | ● | ● IP20 CE F |
| Mast 5028. 5031. | | • | ● | ● IP20 CE F |
| | | • | ● | ● IP20 CE F cULus |
| Nature 1370. | | • | ● | □ IP20 CE F |
| Plis 5110. / 5111. / 5112. / 5115. / 5116. / 5117. | | • | ● | ● IP20 CE F |
| Sigma 0555. | | LED | | □ IP20 CE F ETL |
| Swing 0506. 0520. | | • | ● | ● IP20 CE F ETL |
| | ● | | | □ IP20 CE F ETL |
| Tulip 0351. 0352. | | | ● | □ IP20 CE F cULus |
| | | | ● | □ IP20 CE F |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.

○

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

Table Lamps Sobremesas

LED


Sigma

Design by Lievore, Altherr, Molina.

mini


0555.White lacquer, black lacquer and soft brown lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado soft marrón.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

5 x LED 1W 350mA.

0555-03.
White lacquer /
Lacado blanco.0555-04.
Black lacquer /
Lacado negro.0555-14.
Soft brown lacquer /
Lacado soft marrón.Acrylic diffuser /
Difusor de metacrilato.Switch on the base /
Interruptor en la base.SIGMA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-28. B-72.

0555-04.

0555-03.







Giro

Design by Ramos & Bassols.

2415.

White lacquer, chrome and black lacquer /
 Lacado blanco, cromo y lacado negro.
 Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.
 1 x G9 230V 60W Max.



2415-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.

2415-04.
 Chrome and black lacquer/
 Cromo y lacado negro.



2415-03.

2415-04.



GIRO Family / Familia
 Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152.


Dimmer switch /
Interruptor con regulador de intensidad.



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



Rotating base / Base giratoria.






Giro
Design by Ramos & Bassols.

2410.

White lacquer, chrome and black lacquer /
Lacado blanco, cromo y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser /
Difusor de polímero y aluminio.
1 x E27 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.



2410-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

2410-04.
Chrome and black lacquer /
Cromo y lacado negro.

Tilting stem / Tija inclinable.

Rotating base / Base giratoria.



GIRO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152



2410-03.

2410-04.

Kubika

Design by Margot Viarnés.

2305.White lacquer, reed-green lacquer and quartz-grey lacquer /
Lacado blanco, lacado verde caña y lacado gris quarzo.Shiny triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal brillo triple.2 x E27 230V 60W Max.
2 x LED STRIP 24V 3,84W.OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W.
2 x LED STRIP 24V 3,84W.


2305-07.



2305-03.



2305-18.

2305-03.
White lacquer /
Lacado blanco.2305-07.
Reed-green lacquer /
Lacado verde caña.2305-18.
Quartz-grey lacquer /
Lacado gris quarzo.KUBIKA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-22, B-82.

LED

Double switch: general ambient light and LEDs. /
Doble interruptor: luz ambiental general y LEDs.



LEDs-lit internal frame /
Marco interior iluminado con LEDs.





0705-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

0705-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

0705-07.
Green lacquer /
Lacado verde.



Adjustable diffuser /
Cabezal orientable.



Rotating base / Base giratoria.



0705-04.

I.Cono


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0705.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.
1 x E14 230V 60W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



0705-04.

Switch on the base /
Interruptor en la base.



I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0700.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /

Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1 x E14 230V 60W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).0700-03.
White lacquer /
Lacado blanco.0700-04.
Black lacquer /
Lacado negro.0700-07.
Green lacquer /
Lacado verde.

Adjustable diffuser / Cabezal orientable.




Switch on the base / Interruptor en la base.



0700-03.



0700-03.

I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.



0700-03.



**Nature**


Design by Diego Fortunato.

1370.

White lacquer, black lacquer and matt nickel /
Lacado blanco, lacado negro y níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.
4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



Glass disc on top /
Disco superior de vidrio.



Acrylic disc on the bottom /
Disco inferior de metacrilato.



1370-03.
White lacquer / Lacado blanco.




1370-04.
Black lacquer / Lacado negro.



1370-30.
Matt nickel / Níquel mate.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



NATURE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-42. B-95. C-178. D-178.



1334-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.




1333-03.
On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.

1331-03 / 1332-03 /
1333-03 / 1334-03.
White lacquer / Lacado
blanco.

1331-04 / 1332-04 /
1333-04 / 1334-04.
Black lacquer / Lacado
negro.

1331-06 / 1332-06 /
1333-06 / 1334-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



1333-49 / 1334-49.
Silver finish / Acabado plata.

1333-51 / 1334-51.
Gold finish / Acabado oro.

Jazz

Design by Diego Fortunato.

1333 / 1334.
White lacquer, black lacquer, red lacquer,
silver finish and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
acabado plata y acabado oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
4 x E27 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.





1331 / 1332.

mini

1331 / 1332.
White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
3 x G9 230V 40W Max.



OR 3 x COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.



JAZZ. Family / Familia
Pages / Páginas: A-36. B-97. C-97. D-97. E-97. F-196. G-196. H-196. I-196.





1334-51.



1333-49.



1333-51.

1333-49.



Forest
Design by Ramos & Bassols.

5285.


Chrome / Cromo.

Wengue wood diffuser / Difusor de madera wengué.


4 x E14 230V 60W Max.



4 X COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT OR SIMILAR".



Black glass disc /
Disco de vidrio negro.



Optical glass on top and white
acrylic disc on the bottom /
Vidrio óptico superior y disco
de metacrilato blanco inferior.



FOREST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-40. B-103. C-177. D-177. E-388.



On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.



5068.

5068.
Dimmer on the cable /
Regulador de intensidad en el cable.



Join

Design by Jordi Vilardell.

5066 / 5068.

5066. Borosilicate glass / Vidrio de borosilicato.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.
5068. Blown-glass / Vidrio soplado
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x G9 230V 60W Max.



5066.



Upper acrylic disc / Disco superior de metacrilato.



5110.



5116.

Plis

Design by G. Bernal & Associates.

5110 / 5111 / 5112.

Chrome / Cromo.

5110. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.



5111. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5112. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.

2 x E27 230V 60W Max.



OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 7W Max.



5110 / 5115.
Cream cotton-ribbon
diffuser /
Difusor de cinta de
algodón color crudo.


5111 / 5116.
Black cotton-ribbon
diffuser /
Difusor de cinta de
algodón negro.

5112 / 5117.
Red cotton-ribbon diffuser /
Difusor de cinta de
algodón roja.



Cotton ribbon /
Cinta de algodón.

Double Pull Switch /
Interruptor tirador de doble
encendido.



PLIS. Family / Familia
Pages / Páginas: A-44. B-109. C-109. D-173. E-173. F-388.

5115 / 5116 / 5117.

Chrome / Cromo.

5115. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.


5116. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5117. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.

2 x E27 230V 100W Max.



OR 2 X COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.





5110.

Tulip


Design by Lievore, Altherr, Molina.

0351 / 0352.



Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex .
1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.

0351.



0352.

On/off switch on the cable /
Interruptor on/off en el cable.TULIP Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.



0351.

Aina

Design by Jordi Vilardell.

5137 / 5138.

Matt nickel / Níquel mate.
 Porcelain diffuser / Difusor de porcelana.
 2 x G9 230V 75W Max.




OR 2 X COMPACT FLUORESCENT G9 230V 7W Max.



5137.


5138.



Porcelain diffuser. Glass on the top. Switch on the base /
 Difusor de porcelana.
 Vidrio en la parte superior.
 Interruptor en la base.




AINA. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-54. B-116. C-116.






5137.


**Swing**

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0520.Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal ajustable.
1 x G9 230V 60W Max.**0506.**Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Silk-paper diffuser / Difusor de papel de seda.
1 x E27 230V 100W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.

SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.0506.
Switch on
the lampholder /
Interruptor en
el portalámparas.0520.
On/off switch on the cable /
Interruptor on/off
en el cable.0506-01 / 0520-01.
Chrome / Cromo.0506-30 / 0520-30.
Matt nickel / Níquel mate.



Mast

Design by Gemma Bernal and Ramón Isern.

5028-30 / 5031-30.

Matt nickel / Níquel mate.
White-polymer diffuser / Difusor de polímero blanco.
5028-30. 1 x E27 230V 100W Max.



5031-30. 1 x E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



5028-01 / 5031-01.

Chrome / Cromo.
Black-chinz diffuser / Difusor de chinz negro.

5028-01. 1 x E27 230V 100W Max.




5031-01. 1 x E27 230V 100W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



5028.



5031.



5028-01. / 5031-01.


Chrome / Cromo.
Black chinz diffuser /
Difusor de chinz negro.



5028-30. / 5031-30.

Matt nickel / Níquel mate.
White polymer diffuser /
Difusor de polímero blanco.

Pull switch / Interruptor con tirador.



MAST. Family / Familia
Pages / Páginas: A-60. B-121. C-121. D-388.



Code

Design by Diego Fortunato.

2101.


White lacquer and black lacquer / Lacado blanco y lacado negro.

Triplex black blown glass diffuserr / Difusor de vidrio soplado triplex negro.

4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.

CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32 B-122 C-157 D-157.

2101-04.

On/off switch on the cable / Interruptor on/off en el cable.



2101-03.

Hanging Lamps Colgantes




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.


Code
pag. 157



Duplo
pag. 180



Eight
pag. 184 / 186



Lotto
pag. 194




Nobel
pag. 188 / 191



Plis
pag. 173


Cream cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón crudo.




Plis Outdoor
pag. 170



Tulip
pag. 182




Wind
pag. 142




General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.

Ameba
pag. 138 / 140




Big
pag. 148




Citrus
pag. 128




Eight
pag. 184 / 186



Even
pag. 202



Forest
pag. 177



Infiniti
pag. 158




Nature
pag. 178



Plis
pag. 173



Slim
pag. 166 / 168



Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.

Corner
pag. 204 / 206



Giro
pag. 152



Jazz
pag. 196



Slim
pag. 162



Wind
pag. 146



This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Technical information / Información técnica

| | Halogen Halógena | Fluorescent / LED Fluorescente / LED | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Ameba 2200. / 2205. / 2210. / 2215. / 2220. / 2230. | | • | | IP20 CE F |
| Big 0535 / 0536. | | • | | IP20 CE F |
| Citrus 0100. / 0105 | | • | | IP20 CE F |
| Code 2102. / 2103. | | • | ● | IP20 CE F |
| Corner 8120. / 8121. / 8122. / 8125. / 8126. / 8127. | ● | | | IP20 CE F |
| Duplo 5196. / 5197. | ● | | | IP20 CE F |
| Eight 5330. / 5331. / 5332. / 5333. / 5337. / 5338. / 5340. / 5341. / 5342. / 5443. 5335. / 5336. | | • | ● | IP20 CE F |
| Even 1150. | | • | | IP20 CE F |
| Forest 5290. / 5291. | | • | ● | IP20 CE F |
| Giro 2420 | | • | ● | IP20 CE F |
| Infinity 2020. / 2021. | | • | | IP20 CE F |
| Jazz 1335. / 1336. 1337. / 1338. | ● | • | | IP20 CE F |
| Lotto 1185. | ● | | | IP20 CE F |
| Nature 1380. / 1381. | | • | ● | IP20 CE F |
| Nobel 2060. / 2065. 2062. / 2067. 2061. / 2066. | ● | • | | IP20 CE F |
| Plis 5124. / 5125. / 5126. / 5128. / 5129. / 5130. | | • | ● | IP20 CE F |
| Plis outdoor 4040. | | • | | IP65 CE F |
| Slim 0911. / 0914. / 0915. 0913. / 0920. / 0925. / 0935. / 0940. | | LED | | IP20 CE F |
| Tulip 0355. | | • | ● | IP20 CE F |
| Wind 4070. / 4075. 4080. | | LED | | IP65 CE F |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA


• LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente.

● ●

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Hanging Lamps Colgantes



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.





0100-03 / 0105-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

0100-04 / 0105-04.

Black lacquer /
Lacado negro.


0100-06 / 0105-06.

Red lacquer /
Lacado rojo.**Citrus**

Design by Oscar & Sergi Devesa.

0100 / 0105.White lacquer, black lacquer and red lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.**0100.** 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.**0105.** 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.

This product can be dimmed only if

COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max bulbs are used /
Este producto sólo es regulable si se usan bombillas regulables
COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.

0100-04.

0100-03.

0100-03.



Ameba, infinite compositions

Design by Pete Sans

AMEBA is a new pendant concept adaptable to every space and to every need and preference.

AMEBA is formed by 5 different shapes that can be combined, to offer an infinite range of compositions.

The possibilities are multiple:
from a composition with 2 sections to a design with infinite shapes,
offering unthinkable possibilities for every space.

Your imagination sets the limit.

Ameba, infinitas composiciones


Design by Pete Sans

AMEBA es un nuevo concepto de colgante que se adapta y adecua a cada espacio, permitiendo elegir y crear a su gusto y necesidad. La luminaria AMEBA se compone de 5 formas diferentes que se encajan entre sí y que ofrecen un infinito abanico de composiciones.

Las posibilidades son múltiples: desde una composición con 2 elementos hasta un diseño con infinitas formas, ofreciendo formatos impensables para todo tipo de espacios.

El límite lo pone tu imaginación.





Modular system

The 5 sections can be joined easily, the range of options going from one single 30 x 50 cm pendant to a composition of over 10 m². The number of compositions is infinite...

Sistema componible

Los 5 elementos se encajan perfectamente entre sí, dando la posibilidad de crear desde un colgante pequeño de 30 x 50 cm a una gran composición de más de 10 m².

Las composiciones son infinitas...

2200.



A

2205.



B

2210.



C

2215.



D


2220.



E

Total: 3 shapes / 3 unidades

- B** - 2 pieces / 2 unid. (2205).
- C** - 1 piece / 1 unid. (2210).




1,8 mts

1,2 mts

Total: 18 shapes / 18 unidades

- A** - 3 pieces / 3 unid. (2200).
- B** - 3 pieces / 3 unid. (2205).
- C** - 4 pieces / 4 unid. (2210).
- D** - 4 pieces / 4 unid. (2215).
- E** - 4 pieces / 4 unid. (2220).




4,8 mts

3 mts

Total: 2 shapes / 2 unidades

- A** - 1 piece / 1 unid. (2200).
- B** - 1 piece / 1 unid. (2205).




1,0 mts

1,0 mts

Total: 10 shapes / 10 unidades

- A** - 3 pieces / 3 unid. (2200).
- B** - 1 piece / 1 unid. (2205).
- C** - 1 piece / 1 unid. (2210).
- D** - 3 pieces / 3 unid. (2215).
- E** - 2 pieces / 2 unid. (2220).



3,8 mts


2,1 mts

Assembly and wiring

AMEBA is a technically sophisticated fixture in which the smallest details have been considered. It meets the highest demands in quality of materials, finishes and assembly.


Sistema de unión y conexión eléctrica

Tras la impresionante imagen de la AMEBA, se esconde una luminaria de alto nivel técnico en la que se han tenido en cuenta todos los pequeños detalles, respondiendo a las más altas exigencias de calidad, a nivel de materiales, acabados e instalación.




The connection between one section and the others ensures the consistency of the composition so all the sections are totally integrated.

La unión entre una pieza y otra garantiza la total consistencia de cada composición, de modo que queden todas las piezas totalmente integradas entre si.




Top and bottom acrylic diffuser / Difusor superior e inferior de metacrilato.

AMEBA is hung with steel cables adjustable in height. The power cord can be connected to any of the sections depending on the position of the j.box in the ceiling. / AMEBA está suspendida por cables de acero regulables en altura. El cable de conexión eléctrica puede conectarse en cualquiera de las piezas; la que se desee en función de la posición del punto de conexión en el techo.




A maximum of 25 modules can be connected to a single connection point. For bigger compositions, check connection system. / A un punto de conexión al techo se pueden conectar un máximo de 25 módulos. Para composiciones superiores consultar sistema de conexión.


The 5 sections are wired to each other so no matter how many sections are used, only one j.box is needed in the ceiling. / Las 5 formas se conectan eléctricamente entre sí, permitiendo que, independientemente del número de elementos escogido, siempre haya un único punto de conexión eléctrica al techo.




2200-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2200-18. Graphite grey / Gris grafito.
2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2205-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2205-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2210-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2210-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




2215-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2215-18. Graphite grey / Gris grafito.
3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2220-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
2220-18. Graphite grey / Gris grafito.
1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.





2225-01.
Chrome canopy /
Florón cromo.



* For ceiling over 4 metres, ask for custom cable length /
Solicitar cable especial para instalaciones en techos superiores a 4 m.

2200-03 / 2205-03 / 2210-03 / 2200-18 / 2205-18 / 2210-18 /

2215-03 / 2220-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate



AMEBA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-138

Pages / Páginas: A-138. B-138. C-138. D-138. E-138. F-138. G-140.




Ameba single
Design by Pete Sans.

2230-03. Matt white lacquer / Lacado blanco mate.

2230-18. Graphite grey / Gris grafito.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2230-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.




2230-18.
Graphite grey /
Gris grafito.

Chrome canopy /
Florón cromo.



Top and bottom acrylic diffuser /
Difusor superior e inferior de metacrilato.



AMEBA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-138. B-138. C-138. D-138. E-138. F-138. G-140.



IP65

Wind

Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075

White, black, green and orange fiberglass /


Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


1 x 2GX13 230V 40W (T5C).




4070.



4075.



The color of the canopy
matches the shade (white,
black green and orange) /
El color del florón va a juego
con la pantalla (blanco,
negro, verde y naranja).





LED

IP65

Wind

Design by Jordi Vilardell


4080.

White, black, green and orange fiberglass /


Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



The color of the canopy
matches the shade (white,
black, green and orange) /
El color del florón va a juego
con la pantalla (blanco,
negro, verde y naranja).



WIND. Family / Familia
Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434. D-432. E-432.

4080-03.

4080-07.

4080-08.


4080-04.

Hanging Lamps / Colgantes 147



Big
Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.





Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)

Chrome ring / Anillo cromo.



Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



BIG Family / Familia
Pages / Páginas: A-148. B-214.








Giro
Design by Ramos & Bassols.

2420.

White lacquer and black lacquer /
Lacado blanco y lacado negro.
Polymer and aluminium diffuser /
Difusor de polímero y aluminio
1 x E27 GLOBO 230V 60W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 GLOBO 230V 20W Max.



Chrome canopy /
Florón cromo.



2420-03.

White lacquer /
Lacado blanco.



2420-04.

Black lacquer /
Lacado negro.



GIRO Family / Familia
Pages / Páginas: A-14. B-16. C-76. D-80. E-152.

2420-04.

2420-03.







2102.

Code
Design by Diego Fortunato.

2102 / 2103.

White lacquer / Lacado blanco.
Triplex black blown glass diffuserr /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.
4 x E14 230V 60W Max.




OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




2102.


2103.



2102.



Ø 48 cm



CODE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-32, B-122, C-157, D-157.

Infinity

Design by Robby Cantarutti.

2020 / 2021.

White lacquer, black lacquer and red lacquer /
 Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


2020. 1 x 2GX13 230V 22W (T5C).

○

2021. 1 x 2GX13 230V 60W (T5C).



2020.



2021.



2020-03 / 2021-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.

2020-04 / 2021-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.

2020-06 / 2021-06.
 Red lacquer /
 Lacado rojo.

Chrome canopy /
 Florón cromo.



Top and bottom acrylic diffuser /
 Difusor superior e inferior de metacrilato.



Ø 30 cm



Ø 45 cm



LED

Slim


Design by Jordi Vilardell.

0911 / 0913.


White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
 1 x LED 3W 700mA

**0911.**

Surface / Superficie.

Ø 16 cm**0913.**


Built-in / Empotrada.

Ø 10 cm**mini****0920 / 0925.**


White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
 1 x LED 3W 700mA

**0920.**

Surface / Superficie.

Ø 16 cm**0925.**


Built-in / Empotrada.

Ø 10 cm**0911 / 0920.**

Surface / Superficie.


**0913 / 0925.**

Built-in / Empotrada.



SLIM. Family / Familia

Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



0911-03 / 0913-03 /
0920-03 / 0925-03.
White lacquer fiber /
Fibra lacada blanca.

0911-04 / 0913-04 /
0920-04 / 0925-04.
Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.



LED

Slim

Design by Jordi Vilardell.

0914 / 0915.

White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



0914: 7 x LED 3W 700mA



0915: 4 x LED 3W 700mA



0915.




0914-03 / 0915-03.


White lacquer fiber /
 Fibra lacada blanca.

0914-04 / 0915-04.

Black carbon fiber /
 Fibra de carbono negro.



SLIM. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



LED

Slim

Design by Jordi Vilardell.

mini**0935 / 0940.**

White lacquer fiber and black carbon fiber / Fibra lacado blanca y fibra de carbono negro.

Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.


0935: 10 x LED 1W 350mA




0940: 22 x LED 1W 350mA



0935.




0940.



0935-03 / 0940-03.

White lacquer fiber /
Fibra lacado blanca.


0935-04 / 0940-04.

Black carbon fiber /
Fibra de carbono negro.

SLIM. Family / Familia

Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.

0940-04.



IP65

Plis Outdoor



Design by Ramos & Bassols.




4040-03.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.



White canopy /
Florón blanco.Top disc /
Disco superior.PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-170 / 444. B-438.



Optical glass on top of the diffuser /
Vidrio óptico en la parte superior de la pantalla.



Acrylic disc on the bottom of diffuser /
Disco de metacrilato en la parte inferior de la pantalla.



Plis

Design by G. Bernal & Associates.

5124 / 5125 / 5126.

Chrome / Cromo.

5124. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5125. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5126. Red cotton ribbon-diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.

3 x E27 230V 100W Max.



OR 3 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5128 / 5129 / 5130.

Chrome / Cromo.

5128. Cream cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5129. Black cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón negro.

5130. Red cotton-ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón rojo.


4 x E27 230V 150W Max.




OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



5124 / 5125 / 5126.



5128 / 5129 / 5130.



PLIS. Family / Familia
Pages / Páginas: A-44. B-109. C-109. D-173. E-388.



5129.



Optical glass on top
and white acrylic disc
on the bottom /
Vidrio óptico superior
y disco metacrilato
blanco inferior.



5290.

Forest

Design by Ramos & Bassols.

5290.

5290 / 5291.

Chrome / Cromo.

Wengue wood diffuser / Difusor de madera wengué.

5290. 5 x E14 230V 60W Max.



OR 5 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




5291. 4 x E14 230V 60W Max.





OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT or SIMILAR).



5290.



5291.



Ø 70 cm



FOREST. Family / Familia

Pages / Páginas: A-40. B-103. C-177. D-177. E-388.



Nature
Design by Diego Fortunato.

1380 / 1381.

White lacquer, black lacquer and matt nickel /
Lacado blanco, lacado negro y níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

1380. 4 x E14 230V 60W Max.



OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.




1381. 4 x E27 230V 60W Max.




OR 4 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.



1380.




1381.



1380-04.


1381-03.




1380-03 / 1381-03.
White lacquer /
Lacado blanco.




1380-04 / 1381-04.
Black lacquer /
Lacado negro.



1380-30 / 1381-30.
Matt nickel / Níquel mate.





Two different positions:

A- General diffusion **B**- Downward light diffusion. /

Dos posiciones:

A- Difusión general. **B**- Difusión sólo hacia abajo

Duplo

Design by Jordi Vilardell.

5196 / 5197.

Matt nickel / Níquel mate.

5196. Pleated fabric and optical glass diffuser /

Difusor de tejido plisado y vidrio óptico.


5197. Aluminium-weft diffuser and optical glass diffuser /

Difusor de trama de aluminio y vidrio óptico.

1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.




5196.



5196.

Pleated fabric /
Tejido plisado.



5197.

Aluminium-weft diffuser /
Trama de aluminio.



Ø 50 cm



Ø 50 cm



5196.

Tulip
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0355.

Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.


1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E14 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT or SIMILAR)15 cm
max. 200 cm
12 cm
Ø 12 cm

Chrome canopy / Florón cromo.



TULIP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.





Eight

Design by Ramos & Bassols.

5330 / 5331 / 5332 / 5333.

Chrome / Cromo.

5330. Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.5331. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.5332. Red triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex rojo.5333. Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado espejo.
2 x E27 230V 60W Max.OR 2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).5330.
Matt triplex opal blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado opal mate triplex.5331.
Black triplex blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex negro.5332.
Red triplex blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex rojo.5333.
Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado
espejo.EIGHT. Family / Familia
Pages / Páginas: A-184. B-186. C-186.



5338.

5335.



5335 / 5340.
Matt triplex opal blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado opal mate triplex.







5336 / 5341.
Triplex black blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex negro.



5337 / 5342.
Red triplex blown-glass
diffuser / Difusor de vidrio
soplado triplex rojo.

5338 / 5343.
Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado
espejo.



EIGHT. Family / Familia
Pages / Páginas: A-184. B-186. C-186.

Eight

Design by Ramos & Bassols.

**5335 / 5336 / 5337 / 5338 /
5340 / 5341 / 5342 / 5343.**

Chrome / Cromo.

5335 / 5340. Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5336 / 5341. Black triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex negro.

5337 / 5342. Red triplex blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado triplex rojo.

5338 / 5343. Mirror blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado espejo.

5335 / 5336 / 5337 / 5338.

6 x E27 230V 60W Max.



OR 6 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).




5340 / 5341 / 5342 / 5343.

10 x E27 230V 60W Max.



OR 10 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 11W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



Nobel

Design by Österlund design development (ODD).

2060 / 2061.


Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
 Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
 1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2060.



2061.

**2065 / 2066.**


Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
 Matt triplex opal blown-glass diffuser /
 Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
 1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.



2065.



2066.



ø 28 cm



ø 28 cm

2060-01 / 2061-01 /
2065-01 / 2066-01.

Chrome / Cromo.

2060-30 / 2061-30 /
2065-30 / 2066-30.


Matt nickel / Níquel mate.



NOBEL. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-188. B-188. C-191. D-191.

**Nobel**

Design by Österlund design development (ODD).

2062.Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.
1 x G9 230V 60W Max.**2067.**Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Matt triplex opal blown-glass diffuser.
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x G9 230V 60W Max.2062-01 / 2067-01.
Chrome / Cromo.2062-30 / 2067-30.
Matt nickel / Níquel mate.NOBEL Family / Familia
Pages / Páginas: A-188. B-188. C-191. D-191.


2067-30.

2062-01.

Hanging Lamps / Colgantes 191





**Lotto**


Design by Proli Diffusion Studio.

1185.

Matt nickel / Niquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

1 x G9 230V 40W Max.

LOTTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-194. B-267. C-267. D-267. E-267.

JAZZ

Design by Diego Fortunato

mini**1335 / 1336.**


White lacquer, black lacquer, red lacquer, silver finish and gold finish /
 Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo, acabado plata y acabado oro.
 Glass diffuser / Difusor de vidrio.
 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max.



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 30W Max.



1335.



1336.

**1337 / 1338.**


White lacquer, black lacquer and red lacquer /
 Lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
 1 x PAR 30 E27 230V 75W Max.




OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W PAR 30 Max.



1337.



1338.

1335-03 / 1336-03 /
1337-03 / 1338-03.White lacquer /
Lacado blanco.1335-03 / 1336-03 /
1337-03 / 1338-03.Black lacquer /
Lacado negro.1335-03 / 1336-03 /
1337-03 / 1338-03.Red lacquer /
Lacado rojo.

1335-49 / 1336-49.

Silver finish / Acabado plata.



1335-51 / 1336-51.

Gold finish / Acabado oro.



JAZZ. Family / Familia



Pages / Páginas: A-36. B-97. C-97. D-97. E-97. F-196. G-196. H-196. I-196.

1336-03.

1335-03.





1150-01.
Chrome / Cromo.1150-04.
Black anodized /
Negro anodizado.

Ø 60,5 cm



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

8120 / 8121.

Chrome / Cromo.

8120. 2 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.




8121. 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.



8120.

8121.

**8125 / 8126.**

Chrome / Cromo.



8125. 2 x G53 12V 60W Max.



8126. 4 x G53 12V 60W Max.



8125.



CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

8120.

8121.

8125.



Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

8122 / 8127.

Chrome / Cromo.

Blown glass diffuser / Difusor de vidrio soplado.


8122. 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU.






8127. 4 x G53 12V 60W Max.



8122.



8127.




CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

8127.




Ceiling Lamps Plafones



Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiente general



This light-diffusion diagram is just indicative. Check availability of photometry in case of need. /
El croquis de distribución lumínica es orientativo. Consulte disponibilidad de fotometría en caso de necesitarla.

Technical information / Información técnica

| | Halogen Halógena | Fluorescent Fluorescente | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Basik | 8630. / 8631. 8632. / 8633. | ● | | IP20 CE ✕ IP20 CE ✕ ETL |
| Big | 0530. / 0531. | ● | | IP20 CE ✕ ETL |
| Diana | 4485. | ● | | IP20 CE ✕ ETL |
| Funnel | 2004. 2005. / 2006. 2007. | ● | | IP20 CE ✕ UL _{us} IP20 CE ✕ F |
| Glamour | 5101. / 5103. 5102. / 5104. | ● | ● | IP20 CE ✕ IP20 CE ✕ ETL |
| Lotto | 1186. / 1192. / 1196. 1187. | ● | | IP20 CE ✕ UL _{us} IP20 CE ✕ |
| Mega | 0570. / 0575. | ● | | IP20 CE ✕ ETL |
| Plus | 0605. / 0615. | ● | | IP20 CE ✕ |
| Puck | 5400. / 5410. / 5430. / 5435. / 5440. / 5445. 5401. / 5411. / 5431. / 5436. / 5441. / 5446. | ● | | IP20 CE ✕ ETL IP20 CE ✕ ETL |
| Quadra Ice | 1128. / 1129. / 1133. / 1134. 1132. 8400. | ● | | IP20 CE ✕ UL ETL |
| Quadra Ice Flat | 1120. 1121. 1122. | ● | | IP20 CE ✕ ETL IP20 CE ✕ UL IP20 CE ✕ |
| Quadra Marc | 4308. / 4309. / 4310. / 4311. 4312. | ● | | IP20 CE ✕ UL ETL IP20 CE ✕ UL _{us} |
| Sandwich | 4400. / 4410. / 4411. / 8604. / 8606. | ● | | IP20 CE ✕ UL |
| Scotch | 0960. / 0961. | ● | ● | IP20 CE ✕ ETL |
| Tecto | 4350. / 4351. / 4352. / 4353. / 4365. / 4366. 4354. | ● | | IP20 CE ✕ UL _{us} IP20 CE ✕ UL _{us} |
| Watch | 4250. / 4255. 4251. | ● | | IP20 CE ✕ IP20 CE ✕ F |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

•

Fluorescent sources have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes suponen un consumo de energía más eficiente.

● ●

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

UL UL_{us} ETL ETL

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.) UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.


Ceiling Lamps Plafones

Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)

Plus

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Matt white lacquer / Lacado blanco mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.





Easy-to-install-and replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.

Matt white lacquer finish.
Once installed, the lamp can be painted in the same colour of the ceiling.
In this way the lamp will look totally integrated with the architecture. /

Acabado lacado blanco mate.
Una vez instalada la luminaria, y con el fin de aumentar su integración en la arquitectura,
se le puede aplicar el mismo acabado de la superficie del techo.



0605.




0615.

Big

Design by Lievore, Altherr, Molina.

Chrome / Cromo.


Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)



BIG Family / Familia
Pages / Páginas: A-148. B-214.






Chrome ring / Anillo Cromo.

Easy-to-install-and replace bulb system /

Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



0530-01.

Dimmable electronic ballast (DALI System) /
Reactancia electrónica regulable (Sistema DALI)




Polyethylene top diffuser / Difusor superior de polietileno.

Mega

Design by Diego Fortunato.

Matt white lacquer and shining stainless steel /
Acabado blanco mate y acero inoxidable brillo.

Polyethylene top diffuser and acrylic bottom diffuser/
Difusor superior de polietileno y difusor inferior de metacrilato.



0570-03 / 0575-03.
Matt white lacquer /
Lacado blanco mate.

0570-01 / 0575-01.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.



0570-01.

0570-01.




Ø 120 cm

Stainless steel / Acero inoxidable



0570-01.

Easy-to-install-and-replace bulb system /
Sistema de fácil instalación y sustitución de bombillas.



| | |
|---|--|
| 5400. | |
| 1 x G9 230V 40W Max. | |
| 5401. | |
| 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5410. | |
| 1 x G9 230V 40W Max. | |
| 5411. | |
| 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5430. | |
| 2 x G9 230V 60W Max. | |
| 5431. | |
| 3 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5435. | |
| 3 x G9 230V 60W Max. | |
| 5436. | |
| 5 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5440. | |
| 4 x G9 230V 60W Max. | |
| 5441. | |
| 6 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5445. | |
| 7 x G9 230V 60W Max. | |
| 5446. | |
| 11 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |

Puck



Design by Jordi Vilardell.


White / Blanco.

Matt triplex opal blown glass-diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.

5430-03.


PUCK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-222. B-344All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones sólo requieren un punto de conexión eléctrica.






5435-03.

56,8 cm



5440-03.

60,7 cm



5445-03.




5445-03.

80 cm

Diana

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome, white lacquer and black lacquer /
 Cromo, lacado blanco y lacado negro.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



4485-01.

Chrome / Cromo.

4485-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

4485-04.

Black lacquer /
Lacado negro.

4485-01.

4485-03.



4485-01.




Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

**0961.**

Fluorescent-bulb version, see pages 321 and 446 /

Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 321 y 446.



SCOTCH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-234, B-321, C-348, D-350, E-350, F-446.



8633-01.**8631-01.****8632-01.****8630-01.****Basik**

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser /
Difusor de vidrio de borosilicato.**8630.**


1 x G9 230V 40W Max.

Surface / Superficie**8631.**


1 x G9 230V 40W Max.

Surface / Superficie**8632.**

1 x G9 230V 40W Max.

Surface / Superficie**8633.**

1 x G9 230V 40W Max.

Surface / Superficie**8632-01.**

BASIK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-239. B-239. C-292. D-369. E-369.

2004-04.
Black lacquer / Lacado negro.



2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



2004-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2004-01.
Chrome / Cromo.





® THE ORIGINAL

Funnel

White lacquer, black lacquer,
red lacquer, chrome and gold finish /
Lacado blanco, lacado negro,
lacado rojo, cromo y acabado oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.



2004-03.
White lacquer /
Lacado blanco.


2004-04.
Black lacquer /
Lacado negro.

2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.




2004-01.
Chrome / Cromo.

2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



FUNNEL Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.



® THE ORIGINAL

2004-51.



mini

Ø 22 cm



104





2007.


Funnel

Design by Ramón Benedito.

® THE ORIGINAL

White lacquer / Lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

| | |
|--------------------------------|--|
| 2005. | |
| 3 x G9 230V 60W Max. | |
| 2007. | |
| 3 x R7s 80mm 230V 100W Max. | |
| 2006. | |
| 3 x R7s 80mm 230V 150W Max. | |



FUNNEL. Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.







2007.


Tecto

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL



Shining stainless steel and matt stainless steel /
 Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
 Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| | | maxi |
|-----------------------------|--|--------------|
| 4353. |  1 x R7s 117mm 230V 200W Max. | |
| 4354. |  4 x 2G11 230V 24W. | |
| | | 4352. |
| 4352. |  1 x R7s 117mm 230V 200W Max. | |
| | | 4351. |
| 4351. |  1 x R7s 80mm 230V 150W Max. | |
| | | mini |
| 4350. |  1 x G9 230V 60W Max. | |
| Surface / Superficie | | |



4350-01 / 4351-01 / 4350-30 / 4351-30 /
 4352-01 / 4353-01 / 4352-30 / 4353-30 /
4354-01.

Shining stainless steel /
 Matt stainless steel /
 Acero inoxidable brillo.
 Acero inoxidable mate.





@ THE ORIGINAL

4366-30.




mini

4365-30.

Tecto

Design by Proli Diffusion Studio.


Shining stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



Stainless steel / Acero inoxidable

4365-01 / 4366-01.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.

4365-30 / 4366-30.
Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.

TECTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-248. B-251. C-377.

Sandwich


Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Matt nickel / Niquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

4411-30.

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

Sandwich

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Matt nickel / Niquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



Chrome, matt nickel / Cromo, níquel mate.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



4400-30.




SANDWICH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-252, B-254, C-383.



8604-30.

® THE ORIGINAL



8606-30.



8604-30.

Ø 17,5 cm

mini

16 x 16 cm

mini

Quadra Ice

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.

Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| | |
|------------------------------|-------------|
| 1133. | Maxi |
| 1 x R7s 117mm 230V 300W Max. | |
| 1132. | |
| | |
| 1 x 2GX13 230V 40W (T5C). | |
| 1 x 2GX13 230V 22W (T5C). | |
| 1134. | |
| 1 x R7s 117mm 230V 300W Max. | |
| | |
| 1129. | |
| 1 x R7s 117mm 230V 300W Max. | |
| | |
| 1128. | |
| 1 x R7s 80mm 230V 150W Max. | |
| | |
| 8400. | mini |
| 1 x GY 6,35 12V 50W Max. | |
| | |
| Surface / Superficie | |

QUADRA ICE. Family / Familia
Pages / Páginas : A-258. B-290. B-378.

A

B




C

**Quadra Ice Flat**

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.




Quadra Marc

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| | |
|--|-------------|
| 4311. | MAXI |
| 1 x R7s 117mm 230V 300W Max. | |
| 4312. | |
| ○ 1 x 2GX13 230V 40W (T5C). ○ 1 x 2GX13 230V 22W (T5C). | |
| 4310. | |
| 4309. | |
| 4308. | |



4308-01 / 4309-01 /
4310-01 / 4311-01 /
4312-01.
Chrome / Cromo.

4308-30 / 4309-30 /
4310-30 / 4311-30 /
4312-30.
Matt nickel / Níquel mate



MAXI 4311-30.





4255-01.



4250 / 4251.




mini**Watch**

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.**4255.**1 x R7s 117mm
230V 200W Max.**mini****4250.**

1 x G9 230V 60W Max.

**Surface / Superficie****mini****4251.**1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.**Surface / Superficie**WATCH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-265. B-381.

**Lotto**

Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL


Matt nickel / Niquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| | |
|---|--|
| 1192. | |
| 1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max. | |


| | |
|---|--|
| 1196. | |
| 1 x TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max. | |

| | |
|----------------------|--|
| 1186. | |
| 1 x G9 230V 40W Max. | |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Surface / Superficie | mini |
| 1187. | |



LOTTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-194. B-267. C-267. D-267. E-267.



5102-03.



Ø 50 cm


Glamour

Design by Proli Diffusion Studio.


White lacquer / Lacado blanco.
Cream cotton ribbon diffuser and black cotton ribbon diffuser /
Difusor de cinta de algodón color crudo y difusor de cinta
de algodón negro.

5101.

4 x E27 230V 100W Max.

OR 4 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.**5102.**

3 x E27 230V 100W Max.


OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.

5101-03 / 5102-03 / 5103-03.
Cream cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color crudo.

5101-04 / 5102-04 / 5103-04.
Black cotton ribbon diffuser / Difusor de cinta de algodón color negro.

5103.

3 x E27 230V 100W Max.

OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.

GLAMOUR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-268. B-268. C-268. D-269. E-388.

5104-03.



Ø 50 cm


Glamour


Design by Proli Diffusion Studio.

White lacquer / Lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

5104.


3 x E27 230V 100W Max.

OR 3 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.



5102-03.


Downlights Empotrables



Light distribution / Distribución lumínica

General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Quadra Ice
pag. 290



General lighting - opaque shade / Ambiental general - pantalla opaca

Lamp for general lighting with an opaque shade and distributing light upwards and/or downwards mainly. /
Luminaria de iluminación general cuya pantalla es opaca y por lo tanto distribuye la luz con más intensidad hacia arriba y/o hacia abajo.




Basik
pag. 292



Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



Corner
pag. 280 / 288



Stage
pag. 274

Technical information / Información técnica


| | | Halogen Halógena | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| Basik | 8620. / 8621. / 8622. / 8623. | ● | ● IP20 CE ✕ ⚡ Ø 6,7 cm |
| Corner | 8140. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 13,7 x 14,5 cm ✕ |
| | 8141. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 13,7 x 26,5 cm ✕ |
| | 8142. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 13,7 x 38,5 cm ✕ |
| | 8143. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 24,8 x 24,8 cm ✕ |
| | 8144. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ Ø 31,1 cm ✕ |
| | 8145. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 17,7 x 18,5 cm ✕ |
| | 8146. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 17,7 x 34,5 cm ✕ |
| | 8147. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 17,7 x 50,5 cm ✕ |
| | 8148. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ 32,8 x 32,8 cm ✕ |
| | 8149. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ Ø 42,1 cm ✕ |
| Quadra Ice | 8407. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ Ø 7,5 cm ✕ |
| Stage | 8962. / 8982. | ● | ◆ IP20 CE ✕ ⚡ ✕ |
| | 8972. | ● | ● IP20 CE ✕ ⚡ |

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Downlights Empotrables




Stage

Design by X. Claramunt and M. de Mas.

Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.

| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| 8962. | 1 x GU 5,3 12V 50W Max ALU. | |
| 8972. | 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max. | |
| 8982. | 1 x G53 12V 60W Max. | |



STAGE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-274. B-274. C-274. D-302. E-302. F-302. G-302.

8982-01.



8982-03.




8962-01.



8962-03.






Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

A different solution for any ceiling with
a perfect integration with the surrounding architecture /
Una solución a la medida de cada techo que garantiza
en todos los casos una perfecta integración con la arquitectura.



Recessed frame installation /
Instalación con marco empotrado.




Built-in /
Instalación empotrada.




Semi built-in installation /
Instalación semiempotrada.

Built-in /
Instalación empotrada.
pag. 280 / 288




Recessed frame installation /
Instalación con marco empotrado.
pag. 282




* 12 cm (GU 5.3 12V 50W Max. ALU)
14.5 cm (G53 12V 60W Max.)

Semi built-in installation /
Instalación semiempotrada.
pag. 284



Surface installation /
Instalación en superficie.
pag. 286 / 289






* 13.2 cm (GU 5.3 12V 50W Max. ALU)
16 cm (G53 12V 60W Max.)

Corner








Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.



CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Recessed frame installation accessories / Accesorios instalación marco empotrado.

| | |
|---|--|
|  GU 5.3 12V 50W Max ALU. | Chrome / Cromo. |
| 8140.  | 9010.  |
| 8141.  | 9011.  |
| 8142.  | 9012.  |
| 8143.  | 9013.  |
| 8145.  | 9015.  |
| 8146.  | 9016.  |
| 8147.  | 9017.  |
| 8148.  | 9018.  |



8145 + 9015.



8146 + 9016.



8147 + 9017.



8148 + 9018.




Accessory installation.

With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.










Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



CORNER. Family / Familia

Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Semi built-in installation accessories / Accesorios instalación semiempotrada.


| | |
|---|---|
|  GU 5.3 12V 50W Max ALU. | Chrome / Cromo. |
| 8140. | 9020. |
|  |  |
| 8141. | 9021. |
|  |  |
| 8142. | 9022. |
|  |  |
| 8143. | 9023. |
|  |  |
| 8145. | 9025. |
|  |  |
| 8146. | 9026. |
|  |  |
| 8147. | 9027. |
|  |  |
| 8148. | 9028. |
|  |  |

Accessory installation.

With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.

Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.



8145 + 9025.




8146 + 9026.



8147 + 9027.




8148 + 9028.



CORNER Family / Familia

Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Surface installation accessories / Accesorios instalación en superficie.

| | |
|---|--|
|  GU 5.3 12V 50W Max ALU. | White and black / Blanco y negro. |
| 8140.  | 9030.  |
| 8141.  | 9031.  |
| 8142.  | 9032.  |
| 8143.  | 9033.  |
| 8145.  | 9035.  |
| 8146.  | 9036.  |
| 8147.  | 9037.  |
| 8148.  | 9038.  |



8145 + 9035-04.



8146 + 9036-04.



8147 + 9037-04.



8148 + 9038-04.





Accessory installation.

With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.

Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.




CORNER Family / Familia

Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

8149.



Ø 46 cm


**Corner**

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Built-in / Empotrables.

Chrome / Cromo.

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------|
| 8144. | | 12,5 cm |
| 4 x GU 5,3 12V 50W Max ALU. | | Ø 31,1 cm |
| | Ø 46 cm | 14 cm |
| 8149. | | Ø 42,1 cm |



CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

8149 + 9039-04.



Ø 46 cm

Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

**Surface installation accessories /
Accesorios instalación en superficie.**

| | |
|--------------|--|
| | GU 5,3 12V 50W Max ALU. White and black / Blanco y negro. |
| 8144. | 9034. |
| | 13,2 cm Ø 35 cm |
| 8149. | 9039. |
| | 16 cm Ø 45,5 cm |

Accessory installation.

With the installation of each lamp the required specific accessory has to be purchased separately.

Instalación accesorios.


Al instalar cada lámpara debe adjuntarse el accesorio elegido y solicitarlo aparte.




Quadra Ice
Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.



mini
14 x 14 cm



QUADRA ICE. Family / Familia
Pages / Páginas : A-258. B-290. B-378.








Basik

Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

| | |
|--------------|---|
| 8620. |  |
| 8622. |  |
| 8621. |  |
| 8623. |  |



BASIK. Family / Familia

Pages / Páginas: A-239. B-239. C-292. D-292. E-369. F-369.


8622.



8623.



8622.



Spotlights



Light distribution / Distribución lumínica

Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria orientable cuya función principal es resaltar un elemento concreto.

Corner
pag. 297 / 298




Sixties
pag. 310



Soft
pag. 306



Stage
pag. 302



| | Halogen Halógena | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|----------------|---------------------|--|
| Corner | ● |  IP20   |
| | ● |  IP20   |
| Sixties | ● |  IP20   |
| Soft | ● |  IP20   |
| Stage | ● |  IP20   |

Spotlights

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA



Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.



Corner
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

| | | |
|-------|------------------------------|--|
| 8110. | 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU | |
| 8111. | 2 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU | |
| 8112. | 4 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU. | |
| 8115. | 1 x G53 12V 60W Max. | |
| 8116. | 2 x G53 12V 60W Max. | |
| 8117. | 4 x G53 12V 60W Max. | |





CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.

Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.





Chrome / Cromo.






Stage

Design by X. Claramunt & M. de Mas

Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.

8960-01 / 8961-01 / 8970-01 /
8971-01 / 8980-01 / 8981-01.
Chrome / Cromo.

White lacquer /
Lacado blanco.



STAGE. Family / Familia
Pages / Páginas: A-274. B-274. C-274. D-302. E-302. F-302. G-302.





Soft

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Chrome / Cromo.

mini

8801.



8803.




| mini | |
|--------------|--|
| 8800. | 12,5 cm 12,5 cm 18 cm 12 Ø 6,5 |
| 8801. | 12,5 cm 12,5 cm 18 cm 12 Ø 6,5 |
| 8803. | 16 cm 16 cm 24 cm 17 Ø 10,5 |
| 8804. | 16 cm 16 cm 24 cm 17 Ø 10,5 |

Installation.


Each individual spotlight is supplied with its case. Each square-base spotlight can be surface (Fig.1) or built-in (Fig. 2) installed. In case of a built-in installation, it is possible to use a special ring (ref. 8895, to be bought separately) of 13 cm diameter or (ref. 8896, to be bought separately) of 10,5 cm diameter (Fig. 3).

Instalación.

Cada referencia de spotlights individual incluye tanto el spotlights como la caja posterior. El spotlight de florón cuadrado puede ser instalado en superficie (Fig. 1) o empotrando la caja (Fig. 2). Para empotrar los spotlights de florón circular se debe adquirir adicionalmente un aro circular de empotrar (Ref. 8895) de 13 cm o (Ref. 8896) de 10,5 cm (Fig. 3).



8990. + (2 x 8803).





Soft

Design by X. Claramunt & M. de Mas.

Silver lacquer / Lacado plata.

8990. + (2 x 8803.)

8990.
Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.8991.
Three-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.8992.
Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.8993.
Two-spotlights installation case /
Caja anclaje de dos spotlights.8994.
Three-spotlights installation case /
Caja anclaje de tres spotlights.8995.
Four-spotlights installation case /
Caja anclaje de cuatro spotlights.

8991. + (3 x 8803.)




2 x 8803.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.

3 x 8803.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.

4 x 8803.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.


2 x 8800. mini

1 x GZ 10 230V 50W Max.




3 x 8800. mini

1 x G53 12V 75W Max.



4 x 8800. mini

1 x G53 12V 75W Max.



8992. + (4 x 8803.)



2 x 8804.

1 x G53 12V 75W Max.



3 x 8804.

1 x G53 12V 75W Max.



4 x 8804.

1 x G53 12V 75W Max.



2 x 8801. mini

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU



3 x 8801. mini

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU



4 x 8801. mini

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

**Installation.**

All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8990, 8991 or 8992).

Instalación.

Cada spot se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8990, 8991 o 8992).

Installation.

All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8993, 8994 or 8995).





Instalación.

Cada spot se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8993, 8994 o 8995).



Sixties

Design by Margot Viarnés.


| | |
|---|---|
| 8900. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8901. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra. 1 x GZ 10 230V 50W Max. |  mini |
| 8902. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8903. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra. 1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU |  mini |
| 8906. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8907. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra. 1 x PAR 30 E27 230V 100W Max. |  mini |
| 8908. Chrome and white porcelain / Cromo y porcelana blanca. 8909. Matt nickel and black porcelain / Níquel mate y porcelana negra. 1 x G53 12V 75W Max. |  mini |

Installation.

Each individual spotlight is supplied with its case. Each square-base spotlight can be surface (Fig. 1) or built-in (Fig. 2) installed. In case of a built-in installation, it is possible to use a special ring (ref. 8895, to be bought separately) of 13 cm diameter or (ref. 8896, to be bought separately) of 10.5 cm diameter (Fig. 3).

Instalación.

Cada referencia de spotlights individual incluye tanto el Spotlights como la caja posterior. El spotlight de florón cuadrado puede ser instalado en superficie (Fig. 1) o empotrando la caja (Fig. 2). Para empotrar los spotlights de florón circular se debe adquirir adicionalmente un aro circular de empotrar (Ref. 8895) de 13 cm o (Ref. 8896) de 10.5 cm (Fig. 3).



Sixties

Design by Margot Viarnés.


Silver lacquer / Lacado plata.

8990. + (2 x 8909.)



8990.

Two-spotlights installation case / Caja anclaje de dos spotlights.



8991.

Three-spotlights installation case / Caja anclaje de tres spotlights.



8992.

Four-spotlights installation case / Caja anclaje de cuatro spotlights.



8993.

Two-spotlights installation case / Caja anclaje de dos spotlights.



8994.

Three-spotlights installation case / Caja anclaje de tres spotlights.



8995.

Four-spotlights installation case / Caja anclaje de cuatro spotlights.




8991. + (3 x 8908.)




2 x 8906.

2 x 8907.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.


3 x 8906.

3 x 8907.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.

4 x 8906.


4 x 8907.

1 x PAR 30
E27 230V 100W Max.

2 x 8900.

2 x 8901.


1 x GZ 10 230V 50W Max.



3 x 8900.

3 x 8901.


1 x GZ 10 230V 50W Max.



4 x 8900.

4 x 8901.

1 x GZ 10 230V 50W Max.




8992. + (4 x 8909.)



2 x 8908.

2 x 8909.


G53 12V 75W Max.



3 x 8908.

3 x 8909.


G53 12V 75W Max.



4 x 8908.

4 x 8909.


G53 12V 75W Max.



2 x 8902.

2 x 8903.


1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU



3 x 8902.

3 x 8903.


1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU



4 x 8902.

4 x 8903.

1 x GU 5,3 12V 50W Max. ALU

**Installation.**

All spotlight are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8990, 8991 or 8992).

Instalación.

Cada spotlight se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8990, 8991 o 8992).

Installation.

All spotlights are sold by single unit. For a multiple-base installation, you will need the sufficient quantity of spotlights and the corresponding case (Ref. 8993, 8994 or 8995).

Instalación.

Cada spotlight se suministra individualmente. Para instalar bases múltiples, se debe adquirir la cantidad de spotlights necesarios y, adicionalmente la caja base correspondiente (Ref. 8993, 8994 o 8995).



Bathroom Lights Baño




Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.

Linestra
pag. 326



Llisa
pag. 324



Look
pag. 323



Millenium
pag. 319



Scotch
pag. 321



Technical information / Información técnica

| | Fluorescent Fluorescente | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Linestra 8030. / 8031. | | ● | □ IP20 CE ▽ |
| Lisa 8032. / 8034. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ cULus |
| 8033. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ |
| 8038. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ ETL |
| Look 8070. / 8081. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ |
| 8071. / 8080. / 8082. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ cULus |
| Millenium 8090. / 8091. / 8092. | • | | ⊕ IP20 CE ▽ ETL |
| Scotch 0961. | • | | ⊕ IP65 CE ▽ ETL |


ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- Fluorescent sources have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes suponen un consumo de energía más eficiente.
- Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.

Bathroom Lights Baño



cULus



ETL

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

8092.






Millenium
Design by Ramons & Bassols.

Chrome / Cromo.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

8090.

1 x G5 230V 24W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8091.

1 x G5 230V 39W (T5).


Electronic ballast /
Reactancia electrónica.



8092.

1 x G5 230V 54W (T5).

Electronic ballast /
Reactancia electrónica.






Scotch
Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.
Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65



0961-01.



SCOTCH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-234, B-321, C-348, D-350, E-350, F-446.

Look

Design by Proli Diffusion Studio.


8070 / 8071.

Matt stainless steel / Acero inoxidable mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

8082-30.




8071-30.

**8080 / 8081 / 8082.**

Shining stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.



8082-30.



8070-30 / 8071-30 /
8080-30 / 8081-30 / 8082-30.
Shining stainless steel /
Acero inoxidable brillo.
Matt stainless steel /
Acero inoxidable mate.



**Liisa**

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| |
|--|
| 8032. |
| 1 x G5 230V 24W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica. |
| 8,5 cm ↗ 76,5 cm 10,5 cm |
| 8033. |
| 1 x G5 230V 39W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica. |
| 8,5 cm ↗ 106,5 cm 10,5 cm |
| 8034. |
| 1 x G5 230V 54W (T5). Electronic ballast / Reactancia electrónica. |
| 8,5 cm ↗ 136,5 cm 10,5 cm |
| 8038. |
| 1 x G23 230V 11W Max. Electronic ballast / Reactancia electrónica. |
| 35 cm 7 cm 8,5 cm |



8030-01.

**Linestra**


Design by Proli Diffusion Studio.

8030.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
For double-connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de doble conexión.

1x S14s 230V 35W.

1x S14s 230V 60W.

1x S14s 230V 120W.




8031.
Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
For single connection bulbs diffuser / Para difusor con bombilla de conexión individual.

1x S14d 230V 35W.

1x S14d 230V 60W.




Wall Lamps Appliques



Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.




General indirect lighting / Ambiantal indirecta

Lamp whose beam is reflected by another surface. /
Luminaria cuyo flujo luminoso nos llega reflejado por otra superficie.




Reading / Lectura

Lamp having a light beam whose main function is to supply sufficient light for reading. /
Luminaria con haz de luz dirigido cuya función principal consiste en proporcionar un nivel de iluminación suficiente para tareas de lectura.




Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel luminoso suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.



Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



Technical information / Información técnica

| | Halogen Halógena | Fluorescent / LED Fluorescente / LED | Incandescent Incandescente | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|--|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Alpha 7920. / 7925. / 7930. / 7935. / 7940. / 7950. / 7955. | | LED | |     |
| Basik 8630. / 8631. / 8632. / 8633. | ● | | |     |
| Beta 7900. / 7905. / 7910. | ● | | |     |
| Combi 8724. / 8725. | | • | |    |
| Corner 8100. / 8101. | ● | | |    |
| Flauta 1015. / 1016. / 1017. / 1018. | ● | | |    |
| Funnel 2004. 2010. 2011. | ● | | |            |
| Gugen'Art 5300. / 5301. / 5302. / 5303. 5310. / 5311. / 5312. / 5313. | ● | • | |    |
| I.Cono 0720. 0725. | | • | ● |       |
| Loop 7700. / 7706. | | LED | |    |
| Pad 0975. / 0976. | ● | | |    |
| Puck 5400. / 5410. / 5425. 5401. / 5411. / 5426. | ● | | |         |
| Quadra Ice 1128. 8400. | ● | | |         |
| Sandwich 8604. / 8606. | ● | | |     |
| Scotch 0950. / 0951. / 0960. 0952. / 0953. / 0961. | ● | | |         |
| Signal 8720. / 8771. | | • | |    |
| Slim 0906. | | LED | |     |
| Swing 0511. 0512. Biluz | | • | ● |             |
| Tecto 4350. / 4351. | ● | | |         |
| Tulip 0361. | | | ● |         |
| Watch 4250. / 4255. 4251. | ● | | |          |
| Zero 5245. 5270. / 5271. | ● | • | |        |
| ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA | | | | |
| • LED | | | | |
| Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LEDs suponen un consumo de energía más eficiente. | | | | |
| ● | | | | |
| Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. / Las fuentes regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad. | | | | |
|     | | | | |
| Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada. | | | | |
| Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. / | | | | |
| Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá. | | | | |
| Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá. | | | | |



Wall Lamps Aplicues



7940-03.

**Alpha**

Design by Ramos & Bassols.

7940.Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
1x LED 3W 700mA**Surface / Superficie**ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.

7940-04.


LED**Alpha**

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer / Lacado soft blanco y lacado soft negro.

Ø 10,5 cm

7920-03.
Soft white lacquer /
Lacado soft blanco




7920-04.
Soft black lacquer /
Lacado soft negro.

**Surface / Superficie**

ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332 B-334 C-336 D-338 E-339 F-340 G-340






LED

Alpha

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer / Lacado soft blanco y lacado soft negro.



Surface / Superficie



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.



una larga sendida que el jardín. De la
larga noche que una distancia vive de claridad
desde. Sintiendo un espíritu en la noche que
se ha vivido en la noche blanca, la de la
noche de vida a la que pertenece el amor.
definitivamente, se habla a "Sólo Regalo".



7935-03.

5 cm


Surface / Superficie

LED

Alpha

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.



7935.

2x LED 3W 700mA.

3 cm
5 cm
13 cm



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.

Surface / Superficie

LED

Alpha

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.

7930.

2x LED 3W 700mA.

3 cm
5 cm
13 cm



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332. B-334. C-336. D-338. E-339. F-340. G-340.



7930-04.


5 cm

7955-03.


**Alpha**

Design by Ramos & Bassols.

White lacquer and black lacquer / Lacado blanco y lacado negro.




For big surfaces, the recommended distance between picture lights is 80 cm /
Para superficies de grandes dimensiones, la interdistancia recomendada entre los iluminacuadros es de 80 cm.



ALPHA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-332 B-334 C-336 D-338 E-339 F-340 G-340.

RA: 80.

Light beam with no IR and UV / Haz de luz libre de IR y UV.






| | |
|--|--|
| 5400. | |
| 1 x G9 230V 40W Max. | |
| 5401. | |
| 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5410. | |
| 1 x G9 230V 40W Max. | |
| 5411. | |
| 1 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |
| 5425. | |
| 2 x G9 230V 40W Max. | |
| 5426. | |
| 2 x COMPACT FLUORESCENT GX53 230V 9W Max. | |

Puck

Design by Jordi Vilardell.


White / Blanco.
Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.



PUCK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-222. B-344

All version require only one electrical connexion /
Todas las versiones solo requieren un punto de conexión eléctrica.

5425 / 5426.





5425 / 5426.

5425 / 5426.




Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.


Chrome / Cromo.

Pressed-glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

**0961.**

Fluorescent-bulb version, see pages 321 and 446 /

Versión con bombilla fluorescente, ver páginas 321 y 446.



SCOTCH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-234. B-321. C-348. D-350. E-350. F-446.



Chrome / Cromo.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

| | |
|---|--|
| 0950. | |
| 2 x G9 230V 60W Max. | |
| Without transformer / Sin transformador. | |
| 0951. | |
| 2 x G9 230V 60W Max. | |
| Without transformer / Sin transformador. | |
| 0952. | |
| 1 x 2G11 230V 18W. | |
| 0953. | |
| 1 x 2G11 230V 18W. | |



SCOTCH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-234. B-321. C-348. D-350. E-350. F-446.



Beta

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
 Lacado soft blanco y lacado soft negro.
 Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.




7900-04.



7900-03.



BETA. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-352. B-354. C-356.





7905-04.

Beta

Design by Ramos & Bassols.

Soft white lacquer and soft black lacquer /
Lacado soft blanco y lacado soft negro.
Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.



7905-03.
Soft white lacquer /
Lacado soft blanco



7905-04.
Soft black lacquer /
Lacado soft negro.



BETA. Family / Familia
Pages / Páginas: A-352. B-354. C-356.



7905-04.





8101.



8100.


Corner

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

| | |
|--------------|----------------------|
| 8100. | |
| | 1 x G9 230V 40W Max. |
| 8101. | |
| | 2 x G9 230V 40W Max. |


CORNER. Family / Familia
Pages / Páginas: A-204. B-206. C-280. D-282/288. E-284. F-286/289. G-297. H-298. I-358.



2004-04.
Black lacquer / Lacado negro.



2004-03.
White lacquer / Lacado blanco.



2004-51.
Gold leaf / Pan de oro.



2004-06.
Red lacquer / Lacado rojo.





2004-01.
Chrome / Cromo.

**Funnel**

® THE ORIGINAL

White lacquer, black lacquer, red lacquer,
chrome and gold leaf /
Lacado blanco, lacado negro, lacado rojo,
cromo y pan de oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.



FUNNEL Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.


2004-03.



2004-06.



2004-51.







Funnel
Design by Ramón Benedito.

Chrome, white lacquer, black lacquer and red lacquer /
Cromo, lacado blanco, lacado negro y lacado rojo.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

White lacquer and gold leaf / Lacado blanco y pan de oro.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.



FUNNEL Family / Familia
Pages / Páginas: A-50. B-52. C-242/246. D-362/367.



8633.



8631.



8632.




8630.

Ø 14 cm**Ø 10 cm****9 x 9 cm****11 x 11 cm****Basik**

Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

**8631.**

1 x G9 230V 40W Max.

**8633.**

1 x G9 230V 40W Max.

**8630.**

1 x G9 230V 40W Max.


**8632.**

1 x G9 230V 40W Max.



8633.

BASIK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-239. B-239. C-292. D-292. E-369. F-369.

5270-01 / 5271-01.
Chrome / Cromo.5270-03 / 5271-03.
White lacquer / Lacado blanco.


Built-in / Empotrado.

LED**Zero**

Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini**5270. / 5271.**Chrome and white lacquer /
Cromo y lacado blanco.
Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.


1x LED 3W 700mA



5270-03.




5271-01.


ZERO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-370 / 436. B-370 / 436. C-372.

5425-01.
Chrome /
Cromo.5425-30.
Matt nickel /
Níquel mate.5425-03.
White lacquer /
Lacado blanco.**Zero**


Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome, matt nickel and white lacquer / Cromo, níquel mate y lacado blanco.
Borosilicate glass diffuser / Difusor de vidrio de borosilicato.

5245-01.



5245-03.



Ø 19 cm

ZERO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-370 / 436. B-370 / 436. C-372.

0975-01.



0976-03.


**Pad**

Design by Proli Diffusion Studio.

White lacquer and chrome / Lacado blanco y cromo.
Aluminium and borosilicate glass diffuser / Difusor de aluminio y vidrio de borosilicato.


0975.

1 x R7s 80mm 230V 60W Max.



0976.

1 x R7s 80mm 230V 60W Max.




0975-01 / 0976-01.

Chrome / Cromo.

0975-03 / 0976-03.

White lacquer /
Lacado Blanco.

**Tecto**


Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Polished stainless steel and matt stainless steel /
Acero inoxidable brillo y acero inoxidable mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio optico.



Stainless steel / Acero inoxidable




TECTO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-248, B-251, C-377.

Quadra Ice
Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

White glass / Vidrio blanco.
Optical-glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.




QUADRA ICE. Family / Familia
Pages / Páginas : A-258. B-290. B-378.



16,8 cm





4250.


Watch


Design by Proli Diffusion Studio.

Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown-glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.**4250.**

1 x G9 230V 60W Max.

4251.1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.**mini****mini**WATCH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-265, B-381.



8604-01 / 8606-01.
Chrome / Cromo.

8604-30 / 8606-30.
Matt nickel / Níquel mate.




Sandwich
Design by Proli Diffusion Studio.

® THE ORIGINAL

Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

| | |
|----------------------|-------------|
| 8604. | mini |
| 1 x G9 230V 60W Max. | |
| | 16 cm |
| | 16 cm |
| | 5,5 cm |
| 8606. | mini |
| 1 x G9 230V 60W Max. | |
| | Ø 17,5 cm |
| | 5,5 cm |

SANDWICH. Family / Familia
Pages / Páginas: A-252 B-254 C-383.



8604-30.



**Signal**

Product design by Proli Diffusion Studio.
Signage graphic design by Joan Buxadé.

® THE ORIGINAL

Stainless steel / Acero inoxidable.
Optical glass diffuser / Difusor de vidrio óptico.

8720.

1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

529

ø 17,5 cm



8771.

1 x COMPACT FLUORESCENT
GX53 230V 9W Max.

529

16 cm



8720-30.

529

Ø 17,5 cm

8771-30.

529


16 cm

Combi


Design by Proli Diffusion Studio.

8724 / 8725.Chrome and matt nickel / Cromo y níquel mate.
1x COMPACT FLUORESCENT GX24

230V 18W Max.

**8724.**Lamp body with switch
(diffuser not included) /
Estructura aplique con
interruptor (difusor no incluido).**8725.**Lamp body without switch
(diffuser not included) /
Estructura aplique sin
interruptor (difusor no incluido).**8724-01.**


Chrome / Cromo.

**8724-30.**

Matt nickel / Níquel mate.

**8725-01.**

Chrome / Cromo.

**8725-30.**

Matt nickel / Níquel mate.

8725-01. + 920228.


Choose one of the following diffusers /
Seleccionar uno de los siguientes difusores:

920220.
**Swing, Balance,
Gigantic.**
Fabric diffuser /
Difusor de tejido.





0361.





TULIP. Family / Familia
Pages / Páginas: A-112. B-112. C-182. D-390.

Tulip
Design by Lievore, Altherr, Molina.

0361.

Chrome / Cromo.

Matt triplex opal blown glass diffuser /
Difusor de vidrio soplado opal mate triplex.
1 x E14 SPHERICAL 230V 60W Max.



0361.



Gugen'art
Design by Proli Diffusion Studio.

Matt nickel / Níquel mate.
Metal diffuser / Difusor metálico.

| | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 5300. | 1 x FM 230V 6W (T2). | |
| 5310. | 2 x G4 12V 20W Max. | |
| 5302. | 1 x FM 230V 11W (T2). | |
| 5303. | 1 x FM 230V 13W (T2). | |
| 5301. | 1 x FM 230V 8W (T2). | |
| 5311. | 2 x G4 12V 20W Max. | |
| 5312. | 3 x G4 12V 20W Max. | |
| 5313. | 3 x G4 12V 20W Max. | |



**Flauta**

Design by Proli Diffusion Studio.

Combined gold and combined chrome /
Oro combinado y cromo combinado.
Metal diffuser / Difusor metálico.

| | |
|---|--|
| 1015. — 2 x GY 6,35 12V 20W Max. | |
| 1016. — 2 x GY 6,35 12V 20W Max. | |

| | |
|---|--|
| 1017. — 4 x GY 6,35 12V 20W Max. | |
| 1018. — 4 x GY 6,35 12V 20W Max. | |





0525-01.


On / off switch on the wall plate /
Interruptor on/off en la placa.

**Swing**

Design by Lievore, Altherr, Molina.

0525.

Chrome, matt nickel / Cromo, níquel mate.
Adjustable metal diffuser / Difusor de metal orientable.
1 x G9 230V 60W Max.




0525-01.

Chrome / Cromo.




0525-30.

Matt nickel / Níquel mate.



SWING. Family / Familia

Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.





0512-01.

On/off switch on the wall plate /
Interruptor on/off en la placa.

LED

Swing

Design by Lievore, Altherr, Molina.



Switch located on
the lampholder /
Interruptor en el
portalámparas.




Adjustable LED reading light.
LED on/off switch on the
bottom cover /
Luz de lectura con LED
orientable. Interruptor LED
en el disco inferior.

0511-01. Chrome / Cromo.
0511-30. Matt nickel / Níquel mate.

Silk paper diffuser /
Difusor de papel de seda.

1 x E27 230V 100W Max.

OR 1 x COMPACT FLUORESCENT
E27 230V 15W Max.



1 x LED 1W 350mA



OR 1 x COMPACT FLUORESCENT E27
230V 15W Max.



SWING. Family / Familia
Pages / Páginas: A-62. B-64. C-119. D-119. E-388. F-396. G-398.





LED

Slim

Design by Jordi Vilardell.

0906.

White lacquer fiber and black carbon fiber /
 Fibra lacada blanca y fibra de carbono negra.
 Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.
 1 x LED 3W 700mA.



0906-03.


White lacquer fiber /
 Fibra lacada blanca.

0906-04.


Black carbon fiber /
 Fibra de carbono negro.



0906-04.



SLIM. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-162. B-162. C-166. D-166. E-168. F-168. G-400.



0906-04.



**I.Cono**

Design by Lievore, Altherr, Molina.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

0720.

1 x E14 230V 60W Max.
OR 1 x COMPACT FLUORESCENT
E14 230V 15W Max.
(MEGAMAN LILIPUT PLUS or SIMILAR).



Adjustable diffuser / Cabezal orientable.



0720-07.
Switch on the base /
Interruptor en la base.


0720-03.
White lacquer /
Lacado blanco.**0720-04.**
Black lacquer /
Lacado negro.**0720-07.**
Green lacquer /
Lacado verde.

I.CONO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404.

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina.

White lacquer, black lacquer and green lacquer /
 Lacado blanco, lacado negro y lacado verde.
 Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.



0725-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.

0725-04.
 Black lacquer /
 Lacado negro.

0725-07.
 Green lacquer /
 Lacado verde.

Adjustable height / Altura regulable.



I.CONO. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-24. B-27. C-86. D-88. E-403. F-404

0725-03.

Switch on the electric cable /
 Interruptor en el cable.



LED

Loop
Design by CuldeSac.

7700 / 7701.

7700. White lacquer / Lacado blanco.
 7701. White lacquer and Swarovski /
 Lacado blanco y Swarovski.
 Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
 2x LED 2W 500mA



A



B

LOOP. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-406. B-408.



7700-03.

7701-03.

Made with CRISTALLIZED™
 - Swarovski Elements

LED

Loop

Design by CuldeSac.

7705 / 7706.

7705. White lacquer / Lacado blanco.

7706. White lacquer and Swarovski /
Lacado blanco y Swarovski.Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.
2x LED 2W 500mA

7705-03.



LOOP Family / Familia
Pages / Páginas: A-406. B-408.

Made with CRISTALLIZED™
- Swarovski Elements

7706-03.

7705_03.





Outdoor



Break
pag. 414 / 424

Halley
pag.
462 / 464
466 / 468

Plis
Outdoor
pag. 438 / 444

Scotch
pag. 446

Tree
pag. 452


Wind
pag.
428 / 432 / 434

Zero
pag. 436

Light distribution / Distribución lumínica


General lighting / Ambiental general

Lamp for general lighting that equally distributes the light in all directions. /
Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Ground lighting / Balizamiento

Reduced-height outdoor lamp to shade light on the ground. /
Luminaria de exterior de baja altura que ilumina el suelo.




Highlight / Acentuación

Lamp used to highlight a specific element. /
Luminaria cuya función principal consiste en resaltar un elemento concreto.



Orientation / Orientación

Lamp having a beam powerful enough to define profiles and the surrounding architecture. /
Luminaria que proporciona un nivel lumínico suficiente para definir los límites y la arquitectura del espacio.



Technical information / Información técnica

| | | Fluorescent / LED Fluorescente / LED | Glossary (see page 478) Glosario (ver página 478) |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| Break | 4100. / 4105. | • | IP66 CE F |
| | 4110. | LED | IP66 CE F |
| Halley | 4150. / 4155. / 4160. / 4191. / 4196. | LED | IP64 CE F |
| | 4190. / 4195. | LED | IP65 CE F |
| Plis Outdoor | 4030. | • | IP64 CE F |
| | 4035. | • | IP65 CE F |
| | 4040. | • | IP65 CE F |
| Scotch | 0961. | • | IP65 CE F |
| Tree | 4000. / 4005. / 4010. / 4015. | • | IP64 CE F |
| Wind | 4050. / 4055. | • | IP64 CE F |
| | 4070. / 4075. | • | IP65 CE F |
| | 4080. | LED | IP65 CE F |
| Zero | 5275. / 5276. | LED | IP65 CE F Ø 8 cm |

Outdoor

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

- LED

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. / Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.



Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.). Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

IP66

Break


Design by J.LI. Xuclà & M. Alemany.

4100 / 4105.


White lacquer, oxide lacquer, silver lacquer and concrete /
 Lacado blanco, lacado óxido, lacado plata y hormigón.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.




4100.




4105.



4100-03 / 4105-03.
 White lacquer /
 Lacado blanco.



4100-54 / 4105-54.
 Oxide lacquer /
 Lacado óxido.




4100-60 / 4105-60.
 Silver lacquer /
 Lacado plata.




4100-80 / 4105-80.
 Concrete / Hormigón.



BREAK. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-414. B-414. C-424.




4105-54.





4100-80.



4100-80.




4105-80.



4100-03.

4105-03.





LED

IP65

Break

Design by J. Ll. Xuclà & M. Alemany.

4110.White lacquer, oxide lacquer, silver lacquer and concrete /
Lacado blanco, lacado óxido, lacado plata y hormigón.
Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



5 cm

12 cm

8 cm

11 cm



4110-03.

White lacquer /
Lacado blanco.

4110-54.

Oxide lacquer /
Lacado óxido.

4110-60.

Silver lacquer /
Lacado plata.

4110-80.

Concrete / Hormigón.




4110-80.



4110-54.

BREAK. Family / Familia
Pages / Páginas: A-414. B-414. C-424.




IP65

Wind

Design by Jordi Vilardell.

4070 / 4075

White, black, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.
 1 x 2GX13 230V 40W (T5C).



The color of the canopy
 matches the shade (white,
 black, green and orange) /
 El color del florón va a juego
 con la pantalla (blanco,
 negro, verde y naranja).




4070-07.

4070-03.

4075-04.

4075-08.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-142/428, B-142/428, C-146/434, D-432, E-432





IP64

Wind

Design by Jordi Vilardell

4050 / 4055.

White, black, green and orange fiberglass /


Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.

Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.


1 x 2GX13 230V 40W (T5C).

O


4050.



4055.



4050-07.



WIND. Family / Familia

Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434. D-432. E-432.



LED

IP65


Wind

Design by Jordi Vilardell


4080.

White, black, green and orange fiberglass /
 Fibra de vidrio blanco, negro, verde y naranja.
 Acrylic diffuser / Difusor de metacrilato.

1 x LED 3W 700mA.



The color of the canopy
 matches the shade (white,
 black, green and orange) /
 El color del florón va a juego
 con la pantalla (blanco,
 negro, verde y naranja).



WIND. Family / Familia
 Pages / Páginas: A-142/428. B-142/428. C-146/434. D-432. E-432.



LED

IP65

Zero

Design by Oscar & Sergi Devesa.

mini**5275. / 5276.**

Chrome, white lacquer and oxide lacquer /

Cromo, lacado blanco y lacado óxido.

Aluminium diffuser / Difusor de aluminio.

1x LED 3W 700mA



5276-01.


5275-03.

5275-54.

5275-01. / 5276-01.
Chrome /
Cromo.

5275-03. / 5276-03.
White lacquer /
Lacado blanco.

5275-54. / 5276-54.
Oxide lacquer /
Lacado óxido.



ZERO. Family / Familia
Pages / Páginas: A-370 / 436. B-370 / 436. C-372.



Built-in / Empotrado.



5275-01 / 5276-01.

Plis Outdoor

Design by Ramos & Bassols.

4030 / 4035.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.




4030 / 4035.



IP64

4030.
Surface cable / Cable en superficie.

IP65

4035.
Built-in cable / Cable empotrado.PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-170/444. B-438.

4035.





IP65

Plis Outdoor



Design by Ramos & Bassols.

4040-03.

White lacquer / Lacado blanco.

Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

2 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 23W Max.

Chrome canopy /
Florón cromo.Top and bottom disc /
Disco superior e inferior.PLIS OUTDOOR. Family / Familia
Pages / Páginas: A-170/444. B-438.


Scotch

Design by Oscar & Sergi Devesa.

Chrome / Cromo.

Pressed glass diffuser / Difusor de vidrio prensado.

IP65




0961-01.



SCOTCH. Family / Familia

Pages / Páginas: A-234. B-321. C-348. D-350. E-350. F-446.





0961-01.





Tree

Design by Pete Sans.

4000 / 4005.

White lacquer and oxide brown lacquer /
 Lacado blanco y lacado marrón óxido.
 Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4000. 2 x 2G11 230V 36W.



4005. 2 x 2G11 230V 24W.



**4010 / 4015.**

White lacquer and oxide brown lacquer /
 Lacado blanco y lacado marrón óxido.
 Polyethylene diffuser / Difusor de polietileno.

4010. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 20W Max.



4015. 1 x COMPACT FLUORESCENT E27 230V 15W Max.

**4000-03 / 4005-03****4010-03 / 4015-03**

Oxide brown lacquer /
 Lacado marrón óxido.

White lacquer /
 Lacado blanco.**Installation:**

The product can be installed with an in-ground cable (IP65)
 or a surface cable (IP64) /

Instalación:

El producto puede instalarse con cable empotrado (IP65)
 o con cable de superficie (IP64).





4015-03.

Halley, a new universe

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

HALLEY creates a new universe in outdoor lighting. Just like a comet, the arches of HALLEY generate a beam of light that pierces the night creating an extremely comfortable environment.

HALLEY can light any outdoor space. It can be used to bathe tables or wider areas in a warm light that invites to live the night.

HALLEY is made of 3 basic shapes that can be combined in different ways depending on the space.
All arches can be taken apart thus making it very easy to move them from one place to another.

...HALLEY, a new universe to be discovered.

Halley, un nuevo universo

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

HALLEY descubre un nuevo universo en la iluminación de exterior.
Como un cometa, los arcos HALLEY generan un haz de luz que cruza la noche creando un ambiente de máximo confort.

A través del sistema HALLEY cualquier espacio en el exterior puede ser iluminado. HALLEY permite iluminar mesas o áreas más amplias generando un ambiente cálido que invita a vivir la noche.

Tres formas básicas permiten realizar diferentes composiciones según el lugar que se quiera iluminar.
Todos los arcos son desmontables por lo que pueden transportarse de un espacio a otro fácilmente.

...HALLEY, un nuevo universo por descubrir.



Easy assembly in any place


The visual lightness of the product hides an extremely technological lamp which responds to the most demanding needs of quality.

Instalar fácilmente en cualquier rincón

La ligereza visual del producto esconde una luminaria de alto valor técnico que responde a las más altas exigencias de calidad.


Each HALLEY arch is made of 3 sections that can be easily joined together by a click-on system. The bases have the same system to connect them to the sections.
Cada arco HALLEY está compuesto por 3 piezas que se unen fácilmente entre sí con un simple 'click'. Las bases se conectan a los arcos con el mismo sistema.

HALLEY is easy to move, assemble and disassemble, allowing it to be placed anywhere in a fast and simple way.
HALLEY es de fácil transporte, montaje y desmontaje, permitiendo su instalación en cualquier rincón de forma rápida y sencilla.



The HALLEY system has an IP64, a fact that makes it a water-proof outdoor lamp. The diffuser contains a strip of LEDs which delivers an incredible light effect through a perfect diffusion.

El sistema HALLEY cumple IP64 garantizando la estanqueidad en el exterior. El perfil difusor contiene iluminación LED consiguiendo un sorprendente efecto de luz a través de una difusión perfecta.




A configuration for any occasion

HALLEY is made of three basic shapes: floor-to-floor, floor-to-wall and floor-to-clamp. The arches can be connected one to the other offering different solutions to illuminate any space of a garden or terrace.

Una configuración para cada ocasión

HALLEY tiene tres formas básicas: suelo-suelo, suelo-pared y suelo-pinza. Estos arcos pueden conectarse entre sí ofreciendo soluciones para iluminar fácilmente cualquier situación y rincón del jardín o terraza.

Floor-to-floor / Suelo-suelo.




Floor-to-wall / Suelo-pared.

Floor-to-floor / Suelo-suelo.





Floor-to-clamp / Suelo-pinza.




The arches can be easily connected one to the other by joining their bases.
Los arcos se conectan fácilmente entre sí uniendo las bases.



Floor-to-wall / Suelo-pared.



Floor-to-clamp / Suelo-pinza.



LED

IP64

Halley



Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4150.

Black / Negro.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1x LED STRIP 12V 12W.



HALLEY. Family / Familia

Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.



LED

IP64

Halley


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4155.

Black / Negro.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.


1x LED STRIP 12V 12W.



The arch can be fixed to the wall using screws. It can be removed, leaving the joint piece mounted on the wall /
 El arco se fija a la pared mediante tornillos.
 Puede retirarse el arco, dejando la unión fijada a la pared.



The Floor-To-Wall arch can be moved sideways,
 thus allowing any angle with respect to the wall /
 La unión a pared se puede orientar,
 por lo que cualquier ángulo a pared es posible.



HALLEY. Family / Familia

Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.



LED

IP64

Halley


Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4160.

Black / Negro.


Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

1x LED STRIP 12V 12W



Once the clamp is fixed in place, the arch can be moved sideways. /

Una vez fijada la pinza, el arco se puede orientar en cualquier dirección.



HALLEY. Family / Familia

Pages / Páginas: A-462. B-464. C-466. D-468. E-468. F-468. G-468.



LED

Halley

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal.

4190 / 4191 / 4195 / 4196.



Black / Negro.

Polycarbonate diffuser / Difusor de policarbonato.

4190 / 4191: 1x LED STRIP 12V 3.5W**4195 / 4196:** 1x LED STRIP 12V 2W

IP65

IP66

Built-in / Empotrado.

4190.

4195.

4191.

4195.

4191.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.

4190.

4196.





Colour temperature (Light colour) / Temperatura de color (Tono de luz)

WARM LIGHT / LUZ CÁLIDA

It reproduces very well the warm colours of the light spectrum and while the cold colours are less lively. /
Reproduce muy bien los colores cálidos y regular los colores fríos.

NEUTRAL LIGHT / LUZ NEUTRA

It reproduces both warm and cold colours in a good way. /
Reproduce bien tanto los colores cálidos como los fríos.

Incandescent-Halogen / Incandescente-Halógena

| 2700 K | 2800 K | 2900 K | 3000 K | 4000 K |
|--------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| | 2800 K | | 3000 K | |
| | Incandescent E27 / E14 | | GU 5.3 Halogen | |
| | Ra 100 | | Ra 100 | |
| | | | | |
| | 2800 K | 3000 K | | |
| | Halogen G9 | G53 Halogen | | |
| | Ra 100 | Ra 100 | | |
| | | | | |
| | 2800 K | 3000 K | | |
| | Incandescent S14s / S14d | Halogen G4 and GY6.35 | | |
| | Ra 100 | Ra 100 | | |
| | | | | |
| | 2900 K | 3000 K | | |
| | Halogen GZ10 | Halogen PAR E27 | | |
| | Ra 100 | Ra 100 | | |
| | | | | |
| | | 3000 K | | |
| | | Halogen E27 | | |
| | | Ra 100 | | |
| | | | | |

Fluorescence / Fluorescencia

| 2700 K | 2800 K | 2900 K | 3000 K | 4000 K |
|---------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | 3000 K | |
| 2700 K | | | Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) | |
| Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) | | | Ra >80 | |
| Ra >80 | | | | |
| | | | 4000 K: | |
| | | | Fluorescent G5 (T5) and FM (T2) | |
| | | | Ra >80 a Ra >90 | |
| | | | | |
| 2700 K | | 3000 K | | |
| Fluorescent 2GX13 (T5C) | | Fluorescent 2GX13 (T5C) | | |
| Ra >80 | | Ra >80 | | |
| | | | | |
| | | 3000 K | | |
| | | Fluorescent non-integrated | | |
| | | G23, 2G11 and GX24q-2 | | |
| | | Ra >80 | | |
| | | | | |
| 2700 K | | 3000 K | | |
| Fluorescent integrated | | Fluorescent integrated | | |
| E27, E14, GX53 and G9 | | E27, E14, GX53 and G9 | | |
| Ra >80 | | Ra >80 | | |
| | | | | |

LED

| 2700 K | 2800 K | 2900 K | 3000 K | 4000 K |
|--------|--------|------------|--------|--------|
| | | 2900 K LED | | |
| | | Warm white | | |
| | | Ra >80 | | |
| | | | | |

RA-COLOUR REPRODUCTION INDEX / RA-ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

The capacity of a light source to reproduce colours is measured by the Colour Reproduction Index (Ra).
This concept is defined by the way illuminated objects appear compared to the way they look under a reference light.

A light source with a Ra=100 shows all colours in the correct way.

The lower the Ra index, the worse is the colour reproduction. /

La capacidad de una fuente de luz de reproducir los colores se mide con el Índice de Reproducción Cromática (Ra).
Este concepto se define por el aspecto que presentan los cuerpos iluminados en comparación con el que presentan bajo una luz de referencia. Una fuente de luz con Ra=100 muestra todos los colores correctamente.

Cuanto más bajo es el índice Ra, peor es la reproducción cromática.

K- COLOUR TEMPERATURE / K-TEMPERATURA DE COLOR

Not all sources have the same light colour. We normally define light as "warm", "neutral" and "cold", but we need a precise Colour Temperature scale to assess it. This scale compares the emitted light colour to the colour of an iron bar heated at a specific temperature. The colour of light is thus measured in Kelvin degrees (K). /
No todas las lámparas emiten el mismo color de luz. Se suele definir a la luz como "cálida" "neutra" o "fria" pero se requiere una escala precisa recogida bajo el nombre de Temperatura de Color, en la cual la gradación del color de la luz se compara con el color emitido por una barra de hierro intensamente calentada a una temperatura conocida.
De este modo, el color de la luz se mide en grados Kelvin (K).

EuP DIRECTIVE (Eco-Design Directive) / DIRECTIVA EuP (Directiva de Ecodiseño)

Alternative bulbs according to the criteria established by EuP Directive 2005/32/EC from the European Parliament, regarding the ecological requirements for household lamps (EuP, Energy-using Products).

Bombillas alternativas de acuerdo a los criterios establecidos por la Directiva EUP 2005/32/CE del Parlamento Europeo, en lo relativo a los requisitos ecológicos para lámparas de uso doméstico (PUE, Productos que Utilizan Energía).

CURRENT BULB / BOMBILLA ACTUAL

E27 230V 100W Max.

E27 230V 150W Max.

G9 230V 60W Max.

G9 230V 75W Max.

R7s 80mm 230V 60W Max.

R7s 80mm 230V 100W Max.

R7s 80mm 230V 150W Max.

R7s 117mm 230V 200W Max.

R7s 117mm 230V 300W Max.

R7s 117mm 230V 500W Max.

TUBULAR HALOGEN E27 230V 230W Max.

ALTERNATIVE BULB / BOMBILLA ALTERNATIVA

E27 230V 70W Max. Halogen ES Classic A

E27 230V 105W Max. Halogen ES Classic A

G9 230V 48W Max. Halopin ES

G9 230V 60W Max. Halopin ES

R7s 80mm 230V 48W Max. Haloline ES

R7s 80mm 230V 80W Max. Haloline ES

R7s 80mm 230V 120W Max. Haloline ES

R7s 117mm 230V 160W Max. Haloline ES

R7s 117mm 230V 230W Max. Haloline ES

R7s 117mm 230V 400W Max. Haloline ES

TUBULAR HALOGEN E27 230V 200W Max. Halolux Ceram Eco

Glossary / Glosario

CE

Product complying with the EN60598-1 and EN60598-2-1 European regulation. /
Producto que cumple la normativa europea EN60598-1 y EN60598-2-1.

IP

Level of protection. Electrical products are prepared to avoid solids and liquids from getting in contact with the electrical parts. Such resistance is expressed as IP followed by two digits: the first digit indicates the level of resistance to solid objects and the second one to liquids. The scale goes from IP20 to IP68. /
Nivel de protección del producto. Los aparatos eléctricos están preparados para impedir la entrada y el contacto de cuerpos sólidos y de líquidos con las partes eléctricas.
Esta resistencia se expresa mediante las siglas IP seguidas de 2 dígitos: el primero expresa el grado de protección a los objetos sólidos, y el segundo a los líquidos.
Escala comprendida entre los valores IP20 y IP68.

IP20

Product protected against solid object as big as or bigger than 12 mm. No protection against water. /
Producto protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño igual o superior a 12mm.
Sin protección al agua.

IP44

Dust-tight product. Protected against water spray. /
Producto estanco al polvo. Protección contra las salpicaduras de agua.

IP65

Dust-tight product. Protected against water trickles. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros de agua.

IP66

Dust-tight product. Protected against water sprays. /
Producto estanco al polvo. Protección contra los chorros fuertes de agua.

INSULATION CLASS / CLASE AISLAMIENTO

Class I. Product with an additional protection cable (grounds). /
Clase I. Aparato con un cable protector adicional (toma de tierra).

Class II. Product protected against electric shock having a double insulation. No grounds. /
Clase II. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un doble aislamiento.
Sin toma de tierra.

Class III. Product protected against electric shock based on a very-low voltage system. No grounds. /
Clase III. Aparato con protección contra descargas eléctricas, basado en un sistema de muy bajo voltaje.
Sin toma de tierra.

FLAMMABLE SURFACES / SUPERFICIES INFLAMABLES

Product suitable to be installed on any kind of surface (EN 60598). /
Producto apto para ser montado en todo tipo de superficies (EN 60598).

Product that CANNOT be in contact with normally-flammable materials (wood or others). /
No está permitido que producto con este distintivo esté en contacto con materiales normalmente inflamables (maderas u otros).

CUT OUT / DIMENSIÓN DE CORTE

Dimension of the cut-out. /
Dimensión del alojamiento para empotrar.

NO ELECTRONIC EQUIPMENT INCLUDED / EQUIPO NO INTEGRADO

The lamp does not include any electronic equipment (transformer, driver, ballast...). /
La luminaria no incluye el equipo electrónico correspondiente (transformador, driver, reactancia...).

INTEGRATED DIMMER / REGULADOR INTENSIDAD INTEGRADO

Lamp that has a integrated dimmer. /
Luminaria que lleva incorporado el equipo de regulación de intensidad.

Product available with UL Certificate (Underwriters Laboratories Inc.). UL and ETL certificate for USA and CULUS and CETLUS for USA and Canada.

Product not available in this catalogue. Refer to the USA and Canada catalogue. /

Producto disponible con certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.).

Certificado UL y ETL para USA y certificado CULUS y CETLUS para USA y Canadá.

Producto no disponible en este catálogo, consulte catálogo USA & Canadá.

ENERGY SAVING SYSTEMS / SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA

Fluorescent sources and LEDs have a more efficient energy consumption. /
Las fuentes de luz fluorescentes y LED suponen un consumo de energía más eficiente.

Dimmable sources allow energy consumption to be adjusted as needed. /
Las fuentes de luz regulables permiten adecuar el consumo de energía según la necesidad.


Item index / Índice referencias

| Ref. | pag. | Ref. | pag. |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|
| 0100 | 128 | 1192 | 267 | 4100 | 414 | 5196 | 180 | 8032 | 324 | 8900 | 310 |
| 0105 | 128 | 1196 | 267 | 4105 | 414 | 5197 | 180 | 8033 | 324 | 8901 | 310 |
| 0351 | 112 | 1330 | 36 | 4110 | 424 | 5245 | 372 | 8034 | 324 | 8902 | 310 |
| 0352 | 112 | 1331 | 97 | 4150 | 462 | 5270 | 370 | 8038 | 324 | 8903 | 310 |
| 0355 | 182 | 1332 | 97 | 4155 | 464 | 5271 | 370 | 8070 | 323 | 8906 | 310 |
| 0361 | 390 | 1333 | 97 | 4160 | 466 | 5275 | 436 | 8071 | 323 | 8907 | 310 |
| 0501 | 62 | 1334 | 97 | 4190 | 468 | 5276 | 436 | 8080 | 323 | 8908 | 310 |
| 0506 | 119 | 1335 | 196 | 4191 | 468 | 5280 | 40 | 8081 | 323 | 8909 | 310 |
| 0511 | 398 | 1336 | 196 | 4195 | 468 | 5285 | 103 | 8082 | 323 | 8960 | 302 |
| 0512 | 398 | 1337 | 196 | 4196 | 468 | 5290 | 177 | 8090 | 319 | 8961 | 302 |
| 0515 | 64 | 1338 | 196 | 4250 | 265 / 381 | 5291 | 177 | 8091 | 319 | 8962 | 274 |
| 0520 | 119 | 1370 | 95 | 4251 | 265 / 381 | 5300 | 393 | 8092 | 319 | 8970 | 302 |
| 0525 | 396 | 1375 | 42 | 4255 | 265 | 5301 | 393 | 8100 | 358 | 8971 | 302 |
| 0530 | 214 | 1380 | 178 | 4308 | 262 | 5302 | 393 | 8101 | 358 | 8972 | 274 |
| 0531 | 214 | 1381 | 178 | 4309 | 262 | 5303 | 393 | 8110 | 297 | 8980 | 302 |
| 0535 | 148 | 1996 | 50 | 4310 | 262 | 5310 | 393 | 8111 | 297 | 8981 | 302 |
| 0536 | 148 | 1997 | 52 | 4311 | 262 | 5311 | 393 | 8112 | 297 | 8982 | 274 |
| 0550 | 28 | 1998 | 52 | 4312 | 262 | 5312 | 393 | 8115 | 297 | 8990 | 308 / 312 |
| 0555 | 72 | 2004 | 242 / 362 | 4350 | 248 / 377 | 5313 | 393 | 8116 | 297 | 8991 | 308 / 312 |
| 0570 | 218 | 2005 | 246 | 4351 | 248 | 5320 | 66 | 8117 | 297 | 8992 | 308 / 312 |
| 0575 | 218 | 2006 | 246 | 4352 | 248 | 5330 | 184 | 8120 | 204 | 8993 | 309 / 313 |
| 0605 | 210 | 2007 | 246 | 4353 | 248 | 5331 | 184 | 8121 | 204 | 8994 | 309 / 313 |
| 0615 | 210 | 2010 | 367 | 4354 | 248 | 5332 | 184 | 8122 | 206 | 8995 | 309 / 313 |
| 0700 | 88 | 2011 | 367 | 4365 | 251 | 5333 | 184 | 8125 | 204 | 9010 | 282 |
| 0705 | 86 | 2020 | 158 | 4366 | 251 | 5335 | 186 | 8126 | 204 | 9011 | 282 |
| 0710 | 27 | 2021 | 158 | 4400 | 254 | 5336 | 186 | 8127 | 206 | 9012 | 282 |
| 0715 | 24 | 2060 | 188 | 4410 | 252 | 5337 | 186 | 8130 | 298 | 9013 | 282 |
| 0720 | 403 | 2061 | 188 | 4411 | 252 | 5338 | 186 | 8131 | 298 | 9015 | 282 |
| 0725 | 404 | 2062 | 191 | 4485 | 230 | 5340 | 186 | 8135 | 298 | 9016 | 282 |
| 0906 | 400 | 2065 | 188 | 5028 | 121 | 5341 | 186 | 8136 | 298 | 9017 | 282 |
| 0911 | 162 | 2066 | 188 | 5030 | 60 | 5342 | 186 | 8140 | 280 | 9018 | 282 |
| 0913 | 162 | 2067 | 191 | 5031 | 121 | 5343 | 186 | 8141 | 280 | 9020 | 284 |
| 0914 | 166 | 2100 | 32 | 5066 | 104 | 5400 | 222 / 344 | 8142 | 280 | 9021 | 284 |
| 0915 | 166 | 2101 | 122 | 5068 | 104 | 5401 | 222 / 344 | 8143 | 280 | 9022 | 284 |
| 0920 | 162 | 2102 | 157 | 5101 | 268 | 5410 | 222 / 344 | 8144 | 288 | 9023 | 284 |
| 0925 | 162 | 2103 | 157 | 5102 | 268 | 5411 | 222 / 344 | 8145 | 280 | 9025 | 284 |
| 0935 | 168 | 2200 | 138 | 5103 | 268 | 5425 | 344 | 8146 | 280 | 9026 | 284 |
| 0940 | 168 | 2205 | 138 | 5104 | 269 | 5426 | 344 | 8147 | 280 | 9027 | 284 |
| 0950 | 350 | 2210 | 138 | 5110 | 109 | 5430 | 222 | 8148 | 280 | 9028 | 284 |
| 0951 | 350 | 2215 | 138 | 5111 | 109 | 5431 | 222 | 8149 | 288 | 9030 | 286 |
| 0952 | 350 | 2220 | 138 | 5112 | 109 | 5435 | 222 | 8160 | 58 | 9031 | 286 |
| 0953 | 350 | 2225 | 138 | 5115 | 109 | 5436 | 222 | 8161 | 58 | 9032 | 286 |
| 0960 | 234 / 348 | 2230 | 140 | 5116 | 109 | 5440 | 222 | 8400 | 258 / 378 | 9033 | 286 |
| 0961 | 321 / 446 | 2300 | 20 | 5117 | 109 | 5441 | 222 | 8407 | 290 | 9034 | 289 |
| 0975 | 375 | 2305 | 82 | 5120 | 44 | 5445 | 222 | 8604 | 252 / 383 | 9035 | 286 |
| 0976 | 375 | 2400 | 14 | 5121 | 44 | 5446 | 222 | 8606 | 254 / 383 | 9036 | 286 |
| 1015 | 394 | 2405 | 16 | 5122 | 44 | 7700 | 406 | 8620 | 292 | 9037 | 286 |
| 1016 | 394 | 2410 | 80 | 5124 | 173 | 7701 | 406 | 8621 | 292 | 9038 | 286 |
| 1017 | 394 | 2415 | 76 | 5125 | 173 | 7705 | 408 | 8622 | 292 | 9039 | 289 |
| 1018 | 394 | 2420 | 152 | 5126 | 173 | 7706 | 408 | 8623 | 292 | 920220 | 388 |
| 1120 | 260 | 4000 | 452 | 5128 | 173 | 7900 | 352 | 8630 | 239 / 369 | 920226 | 388 |
| 1121 | 260 | 4005 | 452 | 5129 | 173 | 7905 | 354 | 8631 | 239 / 369 | 920227 | 388 |
| 1122 | 260 | 4010 | 452 | 5130 | 173 | 7910 | 356 | 8632 | 239 / 369 | 920228 | 388 |
| 1128 | 258 | 4015 | 452 | 5137 | 116 | 7920 | 334 | 8633 | 239 / 369 | 920229 | 388 |
| 1129 | 258 | 4030 | 438 | 5138 | 116 | 7925 | 336 | 8720 | 387 | 920230 | 388 |
| 1132 | 258 | 4035 | 438 | 5140 | 54 | 7930 | 339 | 8724 | 388 | 920231 | 388 |
| 1133 | 258 | 4040 | 170 / 444 | 5189 | 46 | 7935 | 338 | 8725 | 388 | 920232 | 388 |
| 1134 | 258 | 4050 | 432 | 5190 | 46 | 7940 | 332 | 8771 | 387 | | |
| 1150 | 202 | 4055 | 432 | 5191 | 46 | 7950 | 340 | 8800 | 306 | | |
| 1185 | 194 | 4070 | 142 / 428 | 5192 | 46 | 7955 | 340 | 8801 | 306 | | |
| 1186 | 267 | 4075 | 142 / 428 | 5194 | 56 | 8030 | 326 | 8803 | 306 | | |
| 1187 | 267 | 4080 | 146 / 434 | 5195 | 56 | 8031 | 326 | 8804 | 306 | | |



Sticker which identifies the VIBIA products.
Etiqueta autoadhesiva que identifica el producto VIBIA.

The contents of this catalogue may be changed or cancelled at the discretion
of the VIBIA management without prior notice.
VIBIA se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación
y anulación de los productos del catálogo vigente sin previo aviso alguno.



www.vibia.es

GRUPO T DIFFUSION, S.A.

Barcelona, 72 - 74.
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona - Spain).

Nacional

Tel 934 796 970. Fax 934 796 973.

International

Tel +34 934 796 971. Fax +34 934 782 026.
grupo-t@grupo-t.com

VIBIA, INC. USA.

272 Fernwood Ave.
Edison, NJ 08837.
Phone 732 417 1700.
Fax 732 417 1701.

